

FORGES DE
magne

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE



2021

RÉSOLUMENT FABRICANT




Plus de 185 années d'expérience



Les origines de la Société se fondent avec celles de l'industrie française, bien avant la révolution, à l'époque où la forge c'était d'abord le bois de la forêt et l'eau des rivières.

Bien que plusieurs guerres soient passées par là, des archives de 1834 font état de l'existence de nombreux « fours à feu » sur le site de Magne à Douzy dans les Ardennes.

Le sens de la tradition et de l'innovation



Depuis toujours, Forges de Magne s'est attaché à marier tradition et innovation. Si les maîtres compagnons sont toujours indispensables, l'informatique et les automates leur donnent un sérieux « coup de main ».

Les installations de production sont régulièrement modernisées et dotées des techniques les plus innovantes.

Le sens de l'outil bien fait



Chaque outil Forges de Magne porte son label, synonyme de qualité reconnue. Celle-ci est contrôlée à tous les stades de la production.

La notion de « fabricant de qualité » associée à l'image de Forges de Magne tient sans doute dans sa capacité à maîtriser la production, de la matière première à l'outil fini.

Le sens de la ponctualité



Chaque commande est traitée dans un délai extrêmement réduit. Grâce à un stock très important, tant en matières premières qu'en produits finis, nous sommes en mesure de vous proposer des expéditions sous 48 heures. Nos partenaires transporteurs sont choisis pour leur fiabilité et leur ponctualité afin de vous assurer un service irréprochable.

Le sens de l'international



Forges de Magne est présent sur le marché français, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe, d'Afrique ou du Moyen Orient.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Forges de Magne est l'inventeur d'un certain nombre de concepts de référence parmi lesquels :

La « TREMPE DIAMANT TM » procédé exclusif de traitement thermique qui garantit à nos outils une résistance incomparable sur l'intégralité de leur surface.




La pelle en alliage d'aluminium « PRODUCTIVITE TM », qui concilie résistance, légèreté et efficacité et dont l'utilisation ne se limite pas seulement au déneigement.



La pelle « à tranchée » née de notre savoir-faire de fabricant et d'une culture d'assistance et de conseil auprès de notre clientèle.



C'est aussi plus de 1 350 000 outils vendus par an en France et à l'export par une équipe commerciale à votre écoute attentive.



LA PRISE EN COMPTE DE NOTRE ENVIRONNEMENT



Forges de Magne attache la plus grande attention au traitement de l'ensemble des déchets liés à son activité industrielle.

Chaque fois que cela est possible, nous privilégions les solutions combinant respect de l'environnement et impératifs industriels.

A titre d'exemple, notre installation de peinture a été entièrement renouvelée pour intégrer l'utilisation de peinture hydrosoluble et réduire ainsi à zéro la quantité de déchets non recyclables.

De même, pour ses projets futurs (industriels ou commerciaux), Forges de Magne a fait le choix d'intégrer les notions de respect de l'environnement et de développement durable.

Dans la sélection de nos principaux partenaires, la notion de proximité géographique (en France ou en Europe) devient un critère de choix prépondérant.

Par la décision de pérenniser ses activités industrielles en France, d'une certaine manière, Forges de Magne démontre qu'elle a parfaitement intégré la nécessité de conduire une véritable démarche environnementale.

FORGES DE MAGNE s'engage dans une démarche environnementale en choisissant pour ce catalogue un papier issu de forêts gérées durablement par FSC (Forest Stewardship Council), imprimé suivant les normes Imprim'Vert.



Reconnu par l'ensemble des acteurs des Industries Graphiques, Imprim'Vert® c'est :

- Une volonté commune de réduire les impacts environnementaux.
- Un réseau national, accompagnant les imprimeurs dans leur démarche environnementale.
- Un engagement de résultat garanti par un cahier des charges national unique et par un règlement d'usage de la marque.

www.imprimvert.fr



Cert no. BV-COC-070812
©1996 Forest Stewardship Council

Le FSC (Forest Stewardship Council) est une Association publique internationale qui s'engage pour une exploitation durable des forêts.

www.fsc.org



8	Terrassement : pioches, pelles	9
	Bâtiment - TP : barres à mine, pinces, broches, chevillettes	18
	Martellerie du bâtiment : masses, massettes, marteaux	21
	Outils de tailleur de pierre	28
	Outils de couvreur	30
	Serrage	31
	Chantier - TP : râteaux, racloirs, dames	34
	Coupage-cintrage : cintreuse, coupe-boulons, tenailles	42
	Outils de voirie : grandes pelles, pince à déchets, poubelles	44
	Brosserie : balais, brosses, raclettes, éponges	48
	Contenant : jerricans, arrosoirs, entonnoirs	54
	Maçonnerie : auges, seaux, tamis	56
	Truelles, platoirs, taloches	58
	Finition : couteaux, pinceaux, rouleaux, cutters, rubans	70
	Levage : lève-bordures, lève-plaques, sangles, poulies, cordes	77
	Corderie : cordeaux, tresses	82
	Traçage : cordeaux à tracer, poudre, crayons, feutres	83
	Métrage : mesures ruban, pliantes	86
	Niveaux : équerres, plombs, jalons, niveaux	87
	Sciage : scies égoïnes, à bûches, à métaux	89

91	Outils de protection incendie, de sapeurs-pompiers	92
	Signalisation : cônes, piquets, fardières	94
	Protection individuelle : gants, lunettes, masques, casques	96

101	Préparation du sol : pioches, pelles acier	102
	Elevage-récolte : grandes pelles aluminium, abs, poussoirs, balais	105
	Agriculture : crocs, rabots, fourches, houes	109
	Bêchage : fourches, bêches, louchets	114
	Entretien du sol : serfouettes, binettes, ratissoires, griffes	123
	Semence-plantation : cultivateurs, butteurs, sillonneurs	126
	Ratissage-aération-ramassage : râteaux, scarificateurs, balais à gazon	128
	Rocaille-terrasse-balcon : plantoirs, transplantoirs, outils à fleurs	134
	Taille-cueillette : sécateurs, cisailles	137
	Fauchage-débroussaillage : faux, faucilles	138
	Coupe-élagage : élagueurs, sécateurs, serpes, croissants	140
	Abattage-coupe : merlins, coins, haches, hachettes	143


145	Poussoirs	146
	Grandes pelles : pelles aluminium, abs, polymère, polypropylène	148
	Petites pelles : pelles auto, pelles bêche, pelles pioche	150
	Maxi-pelles : traîneaux	152
	Racloirs à glace : grattoirs, racloirs, balais	153

154	Manches de rechange en bois	154
	Manches de rechange en fibre de verre "FIBRERGO"	157

Aide à la vente - Gencod: mode d'emploi	158
Nos représentants en France	161
Index alphabétique	162
Conditions générales de vente	164




FORGES DE
magne
Bâtiment ■



PIOCHE DE TERRASSIER ŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,000	5,2	50	sans manche	1		201200	7
2,000	5,2	50	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201201	4
2,000	5,2	50	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201202	1
2,000	5,2	50	FIBRERGO - 90 cm	1		201207	6
2,500	5,6	54	sans manche	1		201250	2
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201251	9
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201252	6
2,500	5,6	54	FIBRERGO - 90 cm	1		201257	1
3,000	6,0	57	sans manche	1		201300	4
3,000	6,0	57	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201301	1
3,000	6,0	57	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201302	8
3,000	6,0	57	FIBRERGO - 90 cm	1		201307	3




PIOCHE DE TERRASSIER ŒIL OVALE

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,500	5,6	54	sans manche	1		202250	1
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 90 cm	1		202251	8



PIOCHE DE CANTONNIER ŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
1,400	13	44	sans manche	1		213140	1
1,400	13	44	bois dur 1er choix - 100 cm	1		213142	5
2,000	15	48	sans manche	1		213200	2
2,000	15	48	bois dur 1er choix - 100 cm	1		213202	6
2,000	15	48	FIBRERGO - 90 cm	1		213207	1



PIC À ROC ŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,500	4,4	40	sans manche	1		221260	5
2,500	4,4	40	bois dur 1er choix - 90 cm	1		221261	2
2,500	4,4	40	bois dur 1er choix - 100 cm	1		221262	9
2,500	4,4	40	FIBRERGO - 90 cm	1		221267	4

Caractéristiques techniques

Pointe et panne en acier au carbone trempé sur les parties actives.
Dureté : 40 à 51 HRC pour plus de résistance à l'usure.



PELLE DE TERRASSIER RONDE TYPE « FORTIFICATION »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	25	0,950	sans manche	10		142250	0
25	25	1,700	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142251	7
25	25	1,750	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142253	1
25	25	1,700	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142255	5
27	27	1,050	sans manche	10		142270	8
27	27	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142271	5
27	27	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142273	9
27	27	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142275	3
29	29	1,200	sans manche	10		142290	6
29	29	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142291	3
29	29	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142293	7
29	29	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142295	1
31	31	1,350	sans manche	10		142310	1
31	31	2,100	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142311	8
31	31	2,100	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142315	6

PELLE DE TERRASSIER RONDE TYPE « FORTIFICATION » À DEUX REBORDS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	25	0,950	sans manche	10		142450	4
25	25	1,700	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142451	1
25	25	1,750	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142453	5
25	25	1,700	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142455	9
27	27	1,050	sans manche	10		142470	2
27	27	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142471	9
27	27	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142473	3
27	27	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142475	7
29	29	1,200	sans manche	10		142490	0
29	29	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142491	7
29	29	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142493	1
29	29	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142495	5

Deux rebords métalliques soudés pour éviter de couper les semelles de chaussures.



PELLE DE TERRASSIER POINTUE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	30	1,200	sans manche	10		140270	0
27	30	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		140271	7
27	30	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		140273	1
27	30	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		140275	5





La « TREMPE DIAMANT TM » est une appellation exclusive de Forges de Magne.



Ce procédé exclusif de traitement thermique garantit à nos outils une résistance incomparable sur l'intégralité de leur surface.



Ce niveau de qualité est obtenu grâce à la régularité d'approvisionnement de nos matières premières et à un contrôle méthodique à chaque stade de la fabrication.



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure.
« Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE TYPE « ST ÉTIENNE »

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	18	25	1,050	sans manche	10		143210	1
21	18	25	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143211	0
21	18	25	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143213	4
21	18	25	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143215	8
23	20	27	1,200	sans manche	10		143230	1
23	20	27	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143231	6
23	20	27	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143233	2
23	20	27	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143235	6
25	22	29	1,350	sans manche	10		143250	9
25	22	29	2,100	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143251	6
25	22	29	2,150	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143253	0
25	22	29	2,100	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143255	4
27	24	31	1,500	sans manche	10		143270	7
27	24	31	2,250	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143271	4
27	24	31	2,200	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143275	2

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE TYPE « ST ÉTIENNE » À DEUX REBORDS

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	18	25	1,050	sans manche	10		143410	7
21	18	25	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143411	4
21	18	25	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143413	8
21	18	25	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143415	2
23	20	27	1,200	sans manche	10		143430	5
23	20	27	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143431	2
23	20	27	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143433	6
23	20	27	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143435	0
25	22	29	1,350	sans manche	10		143450	3
25	22	29	2,100	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143451	0
25	22	29	2,150	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143453	4
25	22	29	2,100	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143455	8

PELLE À TRANCHÉE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	27	0,800	sans manche	10		141210	5
21	27	1,550	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		141211	2
21	27	1,600	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		141213	6
21	27	1,550	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		141215	0

PELLE À TRANCHÉE À DEUX REBORDS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	27	0,800	sans manche	10		141410	9
21	27	1,550	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		141411	6
21	27	1,600	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		141413	0
21	27	1,550	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		141415	4

PELLE À TRANCHÉE ÉTROITE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
13	27	0,730	sans manche	10		141170	2
13	27	1,480	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		141171	9
13	27	1,530	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		141173	3
13	27	1,480	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		141175	7



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

Les pelles à col de cygne sont à emmancher avec un manche droit « pomme » en bois de 110, 130 cm ou FIBRERGO® de 110 cm et sont disponibles avec deux rebords de protection.





PELLE ALSACE À REBORD

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	29	1,150	sans manche	10		130270	3
27	29	2,000	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		130271	0
28	30	1,250	sans manche	10		130280	7
28	30	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		130281	9



PELLE ANGERS

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	25	29	1,250	sans manche	10		122230	8
23	25	29	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122231	5
25	27	31	1,450	sans manche	10		122250	6
25	27	31	2,300	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122251	3
27	29	33	1,600	sans manche	10		122270	4
27	29	33	2,450	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122271	1



PELLE ANGOULÊME

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	25	31	1,400	sans manche	10		123230	7
23	25	31	2,250	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123231	4
25	27	33	1,600	sans manche	10		123250	5
25	27	33	2,450	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123251	2
27	29	35	1,800	sans manche	10		123270	3
27	29	35	2,650	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123271	0
29	31	37	2,000	sans manche	10		123290	1
29	31	37	2,850	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123291	8



PELLE BÉARN

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	19	27	1,200	sans manche	10		127250	1
25	19	27	2,050	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		127251	8



PELLE BORDEAUX

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	21	25	1,100	sans manche	10		126210	6
21	21	25	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		126211	3
23	23	27	1,150	sans manche	10		126230	4
23	23	27	2,000	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		126231	1



PELLE ST-ÉTIENNE

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	20	27	1,100	sans manche	10		121230	9
23	20	27	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		121231	6
25	22	29	1,250	sans manche	10		121250	7
25	22	29	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		121251	4
27	24	31	1,400	sans manche	10		121270	5
27	24	31	2,250	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		121271	2



PELLE CHARENTE

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
17	18	25	0,850	sans manche	10		125170	4
17	18	25	1,700	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125171	1
19	20	27	0,950	sans manche	10		125190	2
19	20	27	1,800	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125191	9
21	22	29	1,100	sans manche	10		125210	7
21	22	29	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125211	4



PELLE PICARDE

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	24	24	0,950	sans manche	10		133240	3
24	24	24	1,800	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		133241	0
26	26	26	1,100	sans manche	10		133260	1
26	26	26	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		133261	8



PELLE FORGÉE SAVOIE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	29	1,250	sans manche	10		147280	2
28	29	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		147281	9



PELLE BELGE À SABLE

Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	30	1,100	sans manche	10		139250	6
25	30	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		139251	3



PELLE HOLSTEINER

Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	30	1,100	sans manche	10		139210	0
25	30	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		139211	7



PELLE CURETTE

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
19	16	24	1,000	sans manche	10		137190	7
19	16	24	1,850	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		137191	4



PELLE PURIN

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	19	32	1,100	sans manche	10		138180	7
18	19	32	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		138181	4



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

Les pelles à douilles droites sont à emmancher avec un manche cintré PO130 (réf. 610003).





PINCE MONSEIGNEUR


Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
400	section octogonale	16	0,600	1		310304	4
500	section octogonale	18	0,850	1		310305	5
600	section octogonale	18	1,150	1		310306	6



PINCE À DÉCOFFRER

Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
500	section octogonale	18	0,935	1		310205	9
600	section octogonale	18	1,400	1		310206	6
700	section octogonale	20	1,610	1		310207	3
800	section octogonale	20	2,250	1		310208	0
1000	section octogonale	22	3,300	1		310210	3

Pour arracher les clous, faire levier, écarter...



PINCE À TALON

Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
1500		28	7,350	1		310550	0
1250	renforcée	36	8,000	1		310612	5
1500	renforcée	36	12,000	1		310615	6
1750	renforcée	36	14,000	1		310617	0

Pour faire levier et déplacer des charges.



BARRE À MINE

Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
1250	section octogonale	25	5,100	1		310812	9
1500	section octogonale	25	6,100	1		310815	9
1750	section octogonale	28	8,900	1		310817	9
2000	section octogonale	28	10,200	1		310820	9

Pour faire des trous et déchausser les pierres.



PINCE À RIPER

Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
1200	section octogonale	28	6,800	1		310412	1
1500	section octogonale	28	7,800	1		310415	2



PINCE DE PAVEUR

Longueur mm	Type	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
1200	section octogonale	28	6,800	1		310512	8

FORGES DE
magne

UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

vous présente son

PAV



Le Prêt A Vendre (PAV) : une solution simple, 100% recyclable, combinant facilité de stockage, mise en avant dynamique (en fond de rayon ou sur comptoir) et prix attractif, sur une sélection d'outils et d'accessoires essentiels aux métiers du second-œuvre du bâtiment et des travaux publics.



BROCHE DE MAÇON RÉAFFUTABLE - SECTION OCTOGONALE

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
250	14	0,400	sans pare-coups	5		333425	2
300	16	0,490	sans pare-coups	5		333430	6
PAV 300	16	0,550	avec pare-coups caoutchouc monté	1		333431	3
350	16	0,570	sans pare-coups	5		333435	6
PAV 350	16	0,630	avec pare-coups caoutchouc monté	1		333436	8
400	18	0,650	sans pare-coups	5		333440	5
500	20	1,030	sans pare-coups	5		333450	4

CISEAU DE MAÇON RÉAFFUTABLE - SECTION OCTOGONALE

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
250	14	0,400	sans pare-coups	5		333625	2
PAV 300	16	0,490	sans pare-coups	5		333630	6
300	16	0,550	avec pare-coups caoutchouc monté	1		333631	1
350	16	0,570	sans pare-coups	5		333635	1
PAV 350	16	0,630	avec pare-coups caoutchouc monté	1		333636	2
400	18	0,650	sans pare-coups	5		333640	5
500	20	1,030	sans pare-coups	5		333650	4

BURIN DE MÉCANICIEN - LAME PLATE

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
250	23 x 13	0,500	sans pare-coups	5		333825	0
300	23 x 13	0,600	sans pare-coups	5		333830	4

CISEAU À BRIQUE - LAME PLATE

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
50	25 x 12	0,450	sans pare-coups	5		333320	0
60	25 x 12	0,470	sans pare-coups	5		333321	7
70	25 x 12	0,500	sans pare-coups	5		333322	4
PAV 70	25 x 12	0,550	avec pare-coups caoutchouc monté	1		333323	1
100	26 x 13	0,650	sans pare-coups	5		333324	8

CISEAU D'ÉLECTRICIEN - SECTION CARRÉE

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
200	8 x 8	0,150	sans pare-coups	5		333520	4

Caractéristiques techniques

Acier chrome, manganèse silicium. Têtes de frappe traitées.

POIGNÉE DE PROTECTION

Longueur mm	Section mm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
110	14	0,140	Pour broche et ciseau à section octogonale	1		333902	8
110	16	0,140	Pour broche et ciseau à section octogonale	1		333900	1
110	18	0,140	Pour broche et ciseau à section octogonale	1		333903	5
110	23 x 13	0,110	Pour burin et ciseau à brique à section plate	1		333901	4



Caractéristiques techniques

Pointe forgée et trempée.
Tige en acier au carbone.

CHEVILLETTE DE MAÇON OCTOGONALE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
PAV PAV	250	12	0,380	10		334912	6
	300	12	0,435	10		334913	3

Anti-rotation et renflement côté tête pour empêcher le valet de sortir de son logement.

CHEVILLETTE DE MAÇON CARRÉE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
PAV PAV	250	10	0,300	10		334512	8
	300	10	0,330	10		334513	5

Anti-rotation et renflement côté tête pour empêcher le valet de sortir de son logement.

CHEVILLETTE DE MAÇON RONDE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
PAV PAV	250	10	0,260	10		334712	2
	300	10	0,290	10		334713	9

Anti-rotation et renflement côté tête pour empêcher le valet de sortir de son logement.



CHEVILLETTE DE BRIQUETEUR - TÊTE PERCÉE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
	160	10	0,100	10		334416	9

CHASSE À PIERRE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
	240	47 x 24	1,250	1		334147	2

CHASSE BOUCHARDE

	Longueur mm	Taillant mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
	220	47 x 24	1,250	1		334012	3

MASSE COUPLE - DOUILLE CONIQUE

Poids kg	Section de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
3,000	60 x 55	sans manche	1		311300	0
3,000	60 x 55	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311304	8
3,000	60 x 55	frêne - 90 cm	1		311301	7
3,000	60 x 55	FIBRERGO - 90 cm	1		311307	9
4,000	65 x 65	sans manche	1		311400	7
4,000	65 x 65	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311404	5
4,000	65 x 65	frêne - 90 cm	1		311401	4
4,000	65 x 65	FIBRERGO - 90 cm	1		311407	6
5,000	70 x 65	sans manche	1		311500	4
5,000	70 x 65	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311504	2
5,000	70 x 65	frêne - 90 cm	1		311501	1
5,000	70 x 65	FIBRERGO - 90 cm	1		311507	3

Avec surfaces de frappe bombées pour plus de sécurité.



MASSE À TRANCHE - DOUILLE CONIQUE

Poids kg	Section de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
4,000	65 x 65	sans manche	1		312400	6
4,000	65 x 65	bois dur 1er choix - 90 cm	1		312404	4
4,000	65 x 65	frêne - 90 cm	1		312401	3
4,000	65 x 65	FIBRERGO - 90 cm	1		312407	5



MAILLET CAOUTCHOUC - FORME TONNEAU

Poids kg	Diamètre de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
0,270	55	frêne - 30 cm	1		321755	5
0,450	65	frêne - 33 cm	1		321765	4
0,710	75	frêne - 38 cm	1		321775	3
1,120	90	frêne - 38 cm	1		321790	6
1,260	90	frêne - 80 cm	1		321791	3
3,860	125	frêne - 115 cm	1		321799	9



MAILLET CAOUTCHOUC DE CARRELEUR NOIR - 1 FACE BOMBÉE

Poids kg	Diamètre de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
0,420	65	frêne - 33 cm	1		321706	7
1,040	90	frêne - 38 cm	1		321709	8



MAILLET CAOUTCHOUC DE CARRELEUR BLANC - 1 FACE BOMBÉE

Poids kg	Diamètre de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
0,420	65	frêne - 33 cm	1		321703	6





MARTEAU DE COFFREUR AIMANTÉ

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tête avec aimant porte clous	0,700	bois dur 1er choix - 37 cm	5		323701	0
PAV tête avec aimant porte clous	0,700	FIBRERGO - 37 cm	5		323707	2

Permet le maintien du clou pour pointer.



MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE CLOUS

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tête et arrache clous	0,700	bois dur 1er choix - 37 cm	5		324701	9
PAV tête et arrache clous	0,700	FIBRERGO - 37 cm	5		324707	1




HACHETTE DE COFFREUR

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
tête et large taillant	0,800	bois dur 1er choix - 37 cm	5		325801	5
tête et large taillant	0,800	FIBRERGO - 37 cm	5		325807	7



HACHETTE DE PLATRIER

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
tête et taillant	0,600	bois dur 1er choix - 37 cm	5		325601	1
tête et taillant	0,600	FIBRERGO - 37 cm	5		325607	3



MASSETTE À PANS - DOUILLE CONIQUE

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
PAV angles abattus	1,000	frêne - 30 cm	5		314101	0
PAV angles abattus	1,000	FIBRERGO - 30 cm	5		314107	2
PAV angles abattus	1,250	frêne - 30 cm	5		314121	8
PAV angles abattus	1,250	FIBRERGO - 30 cm	5		314127	0
angles abattus	1,500	frêne - 30 cm	5		314151	5
angles abattus	1,500	FIBRERGO - 30 cm	5		314157	7

Pour frapper sur les broches, chevillettes... Pour enfoncer les piquets de chantier.



MASSETTE DROITE - DOUILLE CONIQUE

Caractéristiques	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
angles vifs	1,250	frêne - 30 cm	5		313121	9
angles vifs	1,250	FIBRERGO - 30 cm	5		313127	1



MARTEAU RIVOIR

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26 x 28	0,400	frêne - 29 cm	5		321804	0
28 x 30	0,500	frêne - 29 cm	5		321805	7
30 x 35	0,800	frêne - 29 cm	5		321808	8
35 x 40	1,000	frêne - 30 cm	5		321810	1
40 x 45	1,500	frêne - 34 cm	5		321816	3
45 x 50	2,000	frêne - 36 cm	5		321820	0
20 x 22	0,200	bi-matière - 29 cm	5		321832	3
22 x 25	0,300	bi-matière - 30 cm	5		321833	0
25 x 30	0,500	bi-matière - 31 cm	5		321835	4
30 x 33	0,800	bi-matière - 32 cm	5		321838	5
33 x 35	1,000	bi-matière - 35 cm	5		321840	8

Pour plier, redresser, clouer... Tolérance de poids ± 10 %.

MARTEAU DE MENUISIER

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24 x 26	0,320	frêne - 28 cm	5		321626	8
28 x 30	0,500	frêne - 28 cm	5		321630	5
22 x 25	0,320	bi-matière - 29 cm	5		321646	6
28 x 30	0,500	bi-matière - 29 cm	5		321650	3

Tolérance de poids ± 10 %.

MARTEAU D'ÉLECTRICIEN

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 x 16	0,200	frêne - 25 cm	5		321518	6
15 x 18	0,200	bi-matière - 26 cm	5		321528	5

Tolérance de poids ± 10 %.

MARTEAU À GARNIR

Diamètre de frappe mm	Poids kg	Tête	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	0,400	ronde polie	hickory - 32 cm	5		321430	1
33	0,630	ronde polie	hickory - 36 cm	5		321436	3

Tête ronde polie pour tôle et carrossier. Tolérance de poids ± 10 %.





Tous nos outils de frappe sont disponibles avec un manche bois ou FIBRERGO®. Ils sont emmanchés mécaniquement avec régularité et précision à fleur de tête.

Le manche FIBRERGO® est un choix judicieux pour les outils de frappe.

Plus grande sécurité : faible risque de désolidarisation du manche et du fer lors de son utilisation.

Plus grande solidité : noyau en fibre de verre incassable.

Plus de confort : meilleure tenue en main et absorption des vibrations.

Plus de longévité : ne sèche pas, ne se déforme pas.

Grace à un insert aimanté, nous disposons d'une version de marteau de coffreur permettant le maintien du clou pour pointer plus facilement.

Nos broches, ciseaux et ciseaux à brique peuvent être fournis avec une poignée de protection pour une utilisation en toute sécurité.





MARTELETTE À DEUX PICS

Modèle	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2 pics	0,750	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320351	0
2 pics	0,750	FIBRERGO - 37 cm	5		320357	2

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir. Casser les enduits, pierres, briques, murs, façades...



MARTELETTE À PIC

Modèle	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
tête carrée et pic	0,750	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320251	3
tête carrée et pic	0,750	FIBRERGO - 37 cm	5		320257	5

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir. Casser les enduits, pierres, briques, murs, façades...



MARTELETTE À BRIQUE

Modèle	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
tête carrée et panne	0,750	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320151	6
tête carrée et panne	0,750	FIBRERGO - 37 cm	5		320157	8

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir. Casser les enduits, pierres, briques, murs, façades...



DÉCINTROIRS À PIC

Modèle	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
pic et panne	0,750	bois dur 1er choix - 37 cm	5		327851	8
pic et panne	0,750	FIBRERGO - 37 cm	5		327857	0

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir. Casser les enduits, pierres, briques, murs, façades...



DÉCINTROIRS À HACHE

Modèle	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
hache et panne	0,750	bois dur 1er choix - 37 cm	5		327751	1
hache et panne	0,750	FIBRERGO - 37 cm	5		327757	3

Pour racler, gratter, décrépir, dégarnir. Casser les enduits, pierres, briques, murs, façades...



TÉTU DE MAÇON À POINTE ET TÊTE CREUSE

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35 x 25	1,250	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320051	9
35 x 25	1,250	FIBRERGO - 37 cm	5		320057	1


Pour le travail des matériaux durs tels que béton, moellon, parpaing, calcaire



TÉTU DE MAÇON À TAILLANT ET TÊTE CREUSE

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35 x 25	1,250	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320451	7
35 x 25	1,250	FIBRERGO - 37 cm	5		320457	9

Pour le travail des matériaux durs tels que béton, moellon, parpaing, calcaire



MARTEAU DE MAÇON À POINTE CENTRÉE ET TÊTE PLATE

Section de frappe mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
41 x 41	1,500	bois dur 1er choix - 37 cm	5		320551	4
41 x 41	1,500	FIBRERGO - 37 cm	5		320557	6

Pour le travail des matériaux durs tels que béton, moellon, parpaing, calcaire



MARTEAU À PIQUETER - POINTE ET PANNE EN LONG

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	0,300	frêne - 27 cm	5		321931	3
22	0,500	frêne - 30 cm	5		321951	1

Pour enlever les excédents de soudure ou piquer les enduits



MARTEAU À PIQUETER - POINTE ET PANNE EN TRAVERS

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	0,400	frêne - 27 cm	5		321941	2

Pour enlever les excédents de soudure ou piquer les enduits






MARTEAU À BOUCHARDER

Poids kg	Longueur manche cm	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
1,960	45	Monté avec deux plaquettes - 25 et 49 dents	Guillet	1		322000	5

Pour le dressage et l'aspect de surface : pulvérise la surface de la pierre pour la niveler, l'aplanir en laissant une finition décorative rugueuse.



PLAQUETTES À BOUCHARDER

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
40	40	0,15	25 dents	Guillet	1		322025	8
40	40	0,15	36 dents	Guillet	1		322036	4
40	40	0,15	49 dents	Guillet	1		322049	4
40	40	0,15	64 dents	Guillet	1		322064	7

Plaquettes de rechange pour marteau à boucharder.



MASSETTE RONDE « PORTUGAISE »

Diamètre mm	Longueur manche cm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
63	23	1,000	rond tronconique	Guillet	1		322100	5
65	23	1,250	rond tronconique	Guillet	1		322101	9


Pour frapper précisément et parfaitement.



CHASSE À PIERRE - plaquette dégagée au carbure de tungstène

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
25	220	0,930	plaquette 40x10 mm	Guillet	1		322115	6
25	220	0,930	MAXI - plaquette 40x15 mm	Guillet	1		322117	0
25	215	0,750	plaquette 40 mm	Guillet	1		322116	3


Pour la taille et la réalisation d'arêtes : donne des faces planes et d'équerre aux blocs de pierre (équarrissage).



CISEAUX CORPS OCTOGONAL - taillant plat au carbure de tungstène

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
20	200	0,380	CHOC	Guillet	1		322107	1
20	205	0,500			1		322106	4


Pour tailler et définir des zones de surface.



CISEAUX CORPS PLAT - taillant plat au carbure de tungstène

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
20 X 15	190	0,440	CHOC	Guillet	1		322105	7
25 X 15	190	0,520	CHOC	Guillet	1		322108	8


Pour tailler et définir des zones de surface.



POINÇON - corps octogonal, pointe au carbure de tungstène

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
20	220	0,530	FORT - bout plat 10 mm	Guillet	1		322112	5
20	220	0,530	FORT - bout pointu 10 mm	Guillet	1		322110	1
20	200	0,500	bout plat		1		322111	8

Bout plat ou pointu pour tailler les fortes aspérités (buchage).



POINÇON FINITION - corps octogonal, pointe au carbure de tungstène

Largeur mm	Longueur mm	Poids kg	Type	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
18	210	0,375	FINITION - bout plat 8 mm	Guillet	1		322212	2
18	210	0,375	FINITION - bout pointu 8 mm	Guillet	1		322210	8

Bout plat ou pointu pour tailler les petites aspérités, faire du refouillement ou dégrossir des moulures.



MARTEAU DE COUVREUR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
23	35	0,600	taille de l'ardoise / manche bois - pour droitier	1		321910	8
23	35	0,600	taille de l'ardoise / manche bois - pour gaucher	1		321920	7



HACHETTE DE COUVREUR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
8	35	0,750	taillant droit à hache pour l'ardoise / manche bois	1		321912	2



ESSETTE DE COUVREUR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
7,5	35	0,750	taillant droit à hache pour l'ardoise / manche bois	1		321914	6



ENCLUME DE COUVREUR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
40	40	0,750	taille de l'ardoise / tout acier - pour droitier	1		321911	5
40	40	0,750	taille de l'ardoise / tout acier - pour gaucher	1		321921	4



TIRE-CLOUS DE COUVREUR

Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
60	0,750	en acier	1		321913	9



GRIFFE À CARBURE


Longueur cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
22	0,160	pointe avec pastille au carbure de tungstène / manche bois	1		321915	3

Ultra résistante pour le pliage, le découpage et le traçage des feuilles de zinc et de statifié.



POCHE À CLOUS EN CROUTE DE CUIR

Taille cm	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
18 x 18 x 4	0,265	1 poche - ceinture cuir + anneau porte-outils	1		384490	4
35 x 20 x 3	0,285	2 poches - ceinture cuir + anneau porte-outils	1		384491	1
36 x 27	0,215	2 poches - ceinture nylon à clip	1		384492	8



SERRE-JOINT À POMPE

Ouverture / saillie mm	Serrage mm	Section mm	UV	Prix €	Code	Clé
100	200	30 x 08	1		344402	9
100	300	30 x 08	1		344403	6
100	400	30 x 08	1		344404	3
100	500	30 x 08	1		344405	0
100	600	30 x 08	1		344406	7
100	800	30 x 08	1		344408	1
100	1000	30 x 08	1		344410	4
120	300	35 x 09	1		344503	3
120	400	35 x 09	1		344504	0
120	500	35 x 09	1		344505	7
120	600	35 x 09	1		344506	4
120	800	35 x 09	1		344508	8
120	1000	35 x 09	1		344510	1
120	1250	35 x 09	1		344512	5
140	400	40 x 10	1		344604	7
140	500	40 x 10	1		344605	4
140	600	40 x 10	1		344606	1
140	800	40 x 10	1		344608	5
140	1000	40 x 10	1		344610	8
140	1250	40 x 10	1		344612	2
140	1500	40 x 10	1		344615	3



PRESSE À VIS À MANCHE DIN


Ouverture / saillie mm	Serrage mm	Section mm	UV	Prix €	Code	Clé
50	100	15 x 05	1		345010	5
50	150	15 x 05	1		345015	0
50	200	15 x 05	1		345020	4
50	250	15 x 05	1		345025	9
50	300	15 x 05	1		345030	3
65	200	20 x 05	1		345120	1
65	300	20 x 05	1		345130	0
65	400	20 x 05	1		345140	9
80	200	25 x 06	1		345220	8
80	250	25 x 06	1		345225	1
80	300	25 x 06	1		345230	5
80	400	25 x 06	1		345240	6
80	500	25 x 06	1		345250	0
100	200	30 x 08	1		345320	4
100	250	30 x 08	1		345325	1
100	300	30 x 08	1		345330	5
100	400	30 x 08	1		345340	8
100	500	30 x 08	1		345350	2
100	600	30 x 08	1		345360	3

Dispositif de freinage par vis réglable pour bloquer et rattrapper le jeu d'usure de la tête sur la tige.



Caractéristiques techniques

Patins et pompe taraudés.
 Frein de blocage par vis de pression concave.
 Garniture en fonte renforcée,
 tige en acier zinguée et crantée.



SERRE-JOINT PLAT

Ouverture / saillie mm	Serrage mm	Section mm	Longueur totale mm	UV	Prix €	Code	Clé
135	600	30 x 08	800	5		344206	3
135	800	30 x 08	1000	5		344208	7
135	1000	30 x 08	1200	5		344210	0
135	1200	30 x 08	1400	5		344212	4
175	600	30 x 08	800	5		344306	0
175	800	30 x 08	1000	5		344308	4
175	1000	30 x 08	1200	5		344310	7
175	1200	30 x 08	1400	5		344312	1


Tête et valet forgés.

SERRE-COFFRAGE

Ouverture / saillie mm	Serrage mm	Section mm	Longueur totale mm	UV	Prix €	Code	Clé
360	800	35 x 08	1000	5		344008	3
360	1000	35 x 08	1200	5		344010	6

Large surface d'appui et valet articulé à 45°.

Lecture des dimensions




PRESSE DE MÉCANICIEN

Ouverture / saillie mm	Serrage mm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
75	40	presse en C	1		347040	0
75	60	presse en C	1		347060	8
75	80	presse en C	1		347080	6
75	100	presse en C	1		347100	1
75	120	presse en C	1		347120	9
75	150	presse en C	1		347150	6


Patin strié et corps monobloc forgé en acier au carbone.



Notre racloir de coffreur lame boulonnée offre le double avantage d'une lame interchangeable maintenue par deux boulons et d'une douille renforcée.



Notre sélection de rateaux pour le BTP avec une douille déportée (Ø 28 ou 40) offre une meilleure rigidité du peigne grâce à l'écartement des deux soudures.



Les racloirs et grattoirs fabriqués sur notre site bénéficient du label « TREMPE DIAMANT™ ». Ce procédé exclusif de traitement thermique garantit à nos outils une résistance incomparable sur l'intégralité de leur surface.



RACLOIR EN ACIER 12 cm - lame droite, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	16	0,590	sans manche	10		353520	8
12	16	1,340	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		353521	5
12	16	1,440	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		353523	9

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 16 cm - lame droite, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	16	0,660	sans manche	10		353560	4
16	16	1,410	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		353561	1
16	16	1,510	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		353563	5

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 21 cm - lame droite, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	13	0,770	sans manche	10		355210	6
21	13	1,520	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		355211	3
21	13	1,620	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		355213	7

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 35 cm - lame droite, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	19	1,530	sans manche	10		355350	9
35	19	2,280	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		355351	6
35	19	2,380	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		355353	0

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 12 cm - lame coudée, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	16	0,600	sans manche	10		354120	9
12	16	1,350	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		354121	6
12	16	1,450	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		354123	0

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 18 cm - lame coudée, épaisseur 2,5 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	16	0,710	sans manche	10		354180	3
18	16	1,460	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		354181	0
18	16	1,560	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		354183	4

Lame biseautée en acier trempé.

RACLOIR EN ACIER 16 cm - lame droite, épaisseur 1,6 mm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	23	0,600	sans manche	10		353160	6
16	23	1,350	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		353161	3

Lame biseautée en acier trempé.



RACLOIR DE COFFREUR À LAME BOULONNÉE 15 cm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche / Type	UV	Prix €	Code	Clé
15	15	0,600	sans manche	10		352150	8
15	15	1,500	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352151	5
15	15	0,185	Lame de rechange	1		352159	1

Lame en acier bleui interchangeable et douille renforcée.



RACLOIR DE COFFREUR À LAME BOULONNÉE 30 cm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche / Type	UV	Prix €	Code	Clé
30	15	0,800	sans manche	10		352330	4
30	15	1,700	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352331	1
30	15	0,355	Lame de rechange	1		352339	7

Lame en acier bleui interchangeable et douille renforcée.



RACLOIR DE COFFREUR À LAME BOULONNÉE 50 cm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche / Type	UV	Prix €	Code	Clé
50	15	1,350	sans manche	10		352550	6
50	15	2,250	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352551	3
50	15	0,585	Lame de rechange	1		352559	9

Lame en acier bleui interchangeable et douille renforcée.



RACLOIR DE COFFREUR À LAME SOUDÉE 30 cm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
30	15	0,750	sans manche	10		352300	7
30	15	1,500	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		352301	4
30	15	1,600	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352303	8

Lame en acier bleui.



RACLOIR DE COFFREUR À LAME SOUDÉE 50 cm

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	15	1,260	sans manche	10		352500	1
50	15	2,010	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		352501	8
50	15	2,110	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352503	2

Lame en acier bleui.

Caractéristiques techniques


Lames en acier bleui : souplesse et résistance.
 Pour gratter les planches de coffrage et les sols.



RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE - dents courbes

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	40	9	0,700	sans manche	10		362140	6
14 dents	40	9	1,300	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		362141	3
16 dents	46	9	0,750	sans manche	10		362160	4
16 dents	46	9	1,350	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		362161	1


Plus robuste et résistant, la douille non dépassante permet de tirer, pousser, niveler les matériaux.



RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE - dents droites


Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	40	9	0,700	sans manche	10		363140	5
14 dents	40	9	1,300	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		363141	2
16 dents	46	9	0,750	sans manche	10		363160	3
16 dents	46	9	1,350	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		363161	0

Plus robuste et résistant, la douille non dépassante permet de tirer, pousser, niveler les matériaux.



RÂTEAU À DOUILLE SOUDÉE - dents courbes

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	34	8	0,500	sans manche	10		560140	6
14 dents	34	8	1,100	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		560141	3
16 dents	39	8	0,550	sans manche	10		560160	4
16 dents	39	8	1,150	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		560161	1



RÂTEAU À DOUILLE SOUDÉE - dents droites

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	34	8	0,500	sans manche	10		561140	5
14 dents	34	8	1,100	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		561141	2
16 dents	39	8	0,550	sans manche	10		561160	3
16 dents	39	8	1,150	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		561161	0




RÂTEAU DE CULTURE - dents courbes

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	49	10	1,400	sans manche	10		357140	4
14 dents	49	10	2,100	BD 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		357141	1

Douille inversée, épaisseur du peigne 8 mm.





ÉPANDEUR À BÉTON

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	10	1,350	sans manche	5		355750	7
3	145	1,460	tube acier pour épandeur	5		355759	0


Crochet en acier pour soulever le treillis et manche tubulaire en acier pour tirer le béton.



RÂTEAU-RACLOIR À BÉTON - 14 dents droites

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
40	14	1,600	sans manche	10		357400	9
40	14	2,200	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		357401	6

Lame biseautée extra-large et épaisse (4mm) pour tirer le béton. Douille déportée.



RÂTEAU D'ENTREPRISE RENFORCÉ - 16 dents droites

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
40	9	1,060	sans manche	10		357240	1
40	9	1,760	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		357241	8

Douille déportée, épaisseur du peigne 5 mm



CROC À BÉTON - 4 dents pointues

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
19	21	1,450	sans manche	10		359030	6
19	21	2,150	bois dur 1er choix - 130 / 40 mm	5		359031	3



FOURCHE À CAILLOUX - 9 dents carrées


Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	35	1,975	sans manche	10		411290	3
26	35	2,720	bois dur 1er choix - cintré 130 cm / 40 mm	5		411291	0
26	35	2,730	avec poignée métallique 100 cm / 40 mm	5		411292	7



RACLOIR DE CANTONNIER - douille rivée


Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	14	0,850	sans manche	10		351350	3
35	14	1,600	bois dur 1er choix - 145 cm / 31 mm	5		351351	0
40	14	0,900	sans manche	10		351400	3
40	14	1,650	bois dur 1er choix - 145 cm / 31 mm	5		351401	2

Fixation par 3 rivets.



RACLOIR DE CANTONNIER - douille soudée inversée

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	12	1,100	sans manche	10		350350	4
35	12	1,800	bois dur 1er choix - 150 cm / 40 mm	5		350351	1
40	12	1,200	sans manche	10		350400	6
40	12	1,900	bois dur 1er choix - 150 cm / 40 mm	5		350401	3



RABOT D'ÉCURIE - monobloc


Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	14	1,150	sans manche	10		351750	1
35	14	1,850	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		351751	8

Embouti d'une pièce.



GRIFFE À REMBLAI - 4 dents pointues

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
32	20	1,750	sans manche	10		358040	6
32	20	2,450	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		358041	3






RACLOIR À MACADAM ALUMINIUM - douille renforcée

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
60	10	1,450	sans manche	6		356060	6
60	10	2,150	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	3		356061	3


Grande largeur de lame. Monture en acier robuste.
Douille déportée renforcée (Ø 40) pour tirer et niveler le macadam.



RACLOIR À MACADAM ALUMINIUM - douille standard

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
60	10	1,420	sans manche	6		356070	5
60	10	2,120	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		356071	2


Grande largeur de lame. Monture en acier robuste.
Douille déportée standard (Ø 28) pour tirer et niveler le macadam.



RACLOIR À MACADAM ACIER TRAITÉ

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	10	0,850	sans manche	10		356050	7
50	10	1,450	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356051	4


Épaisseur de la lame 1,5 mm.



RACLOIR À MACADAM ACIER

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
48	10	1,075	sans manche	10		356040	8
48	10	1,675	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356041	5

Épaisseur de la lame 2,5 mm.



RACLETTE À MACADAM BOIS

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
biseaux parallèles	55	7,5	0,800	sans manche	10		355567	1
biseaux parallèles	55	7,5	1,400	BD 1er choix - 150 cm/28 mm	5		355568	8
biseaux parallèles	57	13	1,000	sans manche	10		355570	1
biseaux parallèles	57	13	1,700	BD 1er choix - 150 cm/28 mm	5		355571	8
biseaux trapèzes	55	7,5	0,800	sans manche	10		355564	0
biseaux trapèzes	55	7,5	1,400	BD 1er choix - 150 cm/28 mm	5		355565	7
biseaux trapèzes	57	13	1,000	sans manche	10		355562	6
biseaux trapèzes	57	13	1,700	BD 1er choix - 150 cm/28 mm	5		355563	3

Biseaux parallèles



Biseaux trapèzes





RÂTEAU-RACLOIR À BITUME - douille déportée

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 dents droites	40	12	1,200	sans manche	10		356540	3
16 dents droites	40	12	1,900	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356541	0

Épaisseur du peigne 5 mm.



RÂTEAU-RACLOIR À BITUME - douille standard

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 dents droites	40	12	0,940	sans manche	10		356340	9
16 dents droites	40	12	1,640	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356341	6


Épaisseur du peigne 5 mm.



RÂTEAU À BITUME - douille déportée

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 dents droites	40	8	0,870	sans manche	10		356440	6
16 dents droites	40	8	1,570	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356441	3

Dos tempé. Épaisseur du peigne 5 mm.



RÂTEAU À BITUME - douille standard

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 dents droites	40	8	0,680	sans manche	10		356240	2
16 dents droites	40	8	1,380	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356241	1

Dos tempé. Épaisseur du peigne 5 mm.



RÂTEAU À GOUDRON - douille longue


Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents droites	35	8	1,000	sans manche	10		356140	5
14 dents droites	35	8	1,650	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		356141	2





DAME ACIER - douille conique interchangeable

Type	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
carrée	15 x 15	5,500	sans manche	1		386030	0
carrée	15 x 15	6,500	bois dur 1er choix - 110 cm	1		386031	7
rectangulaire	20 x 15	7,000	sans manche	1		386040	9
rectangulaire	20 x 15	8,000	bois dur 1er choix - 110 cm	1		386041	6
ronde	16	5,000	sans manche	1		386050	8
ronde	16	6,000	bois dur 1er choix - 110 cm	1		386051	5
manche conique pour dame de maçon	5	1,000	bois dur 1er choix - 110 cm	10		610059	5



Caractéristiques techniques

Carrée, rectangulaire ou ronde (modèle déposé)

Ce système d'emmanchement offre 3 avantages :

- La douille conique empêche le démanchage intempestif.
- La fixation de la douille par 2 boulons permet un changement de version très rapide.
- La possibilité d'insérer une semelle en caoutchouc pour le damage des surfaces fragiles (ex. pavés...).



DAME DE MAÇON MONOBLOC

Type	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
carrée	15 x 15	5,000	sans manche	1		386005	8
manche droit pour dame de maçon	4	0,800	bois dur 1er choix - 110 cm	10		610001	4

COUPE-BOULONS COMPACT

Capacité coupe mm	Longueur cm	Poids kg	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
5,2	20	0,335	Knipex	1		358410	7
5,2	20	0,350	Knipex - modèle avec ressort	1		358411	4

Pince coupante articulée, pince à levier à coupe centrale.
 Capacité de coupe surpuissante, démultiplication sans friction.
 Tranchants de précision pour fils, treillis, boulons, clous, rivets jusqu'à 5,2mm de diamètre.
 Existe en modèle avec ressort et manche gainé : + de confort et - de fatigue à l'utilisation.

COUPE-BOULONS - bras tube - capacité 160 kg/mm²

Capacité coupe mm	Longueur cm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
5	45	1,500	n°0	1		301140	5
7	60	2,600	n°1	1		301141	2
8	75	3,950	n°2	1		301142	9
9	90	6,300	n°3	1		301143	6
10	105	6,900	n°4	1		301144	3

Capacité de coupe de 5 à 10 mm.

LAME DE RECHANGE - capacité 160 kg/mm²

Capacité coupe mm	Pour	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
5	CB 45	0,545	n°0	1		301150	4
7	CB 60	0,875	n°1	1		301151	1
8	CB 75	1,395	n°2	1		301152	8
9	CB 90	1,885	n°3	1		301153	5
10	CB 105	2,145	n°4	1		301154	2

Couteau en acier allié à haute résistance, forgé, entièrement trempé.
 Partie coupante de la lame traitée par induction.
 Bras tubes acier laqué, poignées ergonomiques gainées PVC.
 Tampons d'absorption des vibrations des bras lors de la coupe.
 Coupe maxi 10 mm pour acier 160 kgs/mm² & 19 mm pour 65kg/mm².
 Livré avec vis et écrous.

CINTREUSE À MAIN

Cintrage fer mm	Longueur cm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
12	100	12,600	2 bras	1		302120	6

Pour cintrer les fers à béton jusqu'à 12 mm. Peut-être fixé sur un support rigide.

GRIFFE DE FERRAILLEUR

Cintrage fer mm	Longueur cm	Poids kg	Section mm	UV	Prix €	Code	Clé
06 x 08	25	0,400	13	1		310906	5
10 x 12	50	1,000	16	1		310910	2
14 x 16	80	2,700	21	1		310914	0
18 x 20	100	3,200	21	1		310918	8
22 x 25	120	6,000	26	1		310922	5
25 x 30	140	6,400	26	1		310925	6

Pour cintrer les fers à béton de 6 à 30 mm.



TENAILLE À FORTE DÉMULTIPLICATION

Longueur cm	Capacité coupe mm	Poids kg	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
30	3,8	0,510	Knipex	6		358430	5

Tenaille forte démultiplication, capacité de coupe plus élevée (27 % d'effort en moins qu'autres tenailles), amortissement du choc après la coupe du fil de fer.

Forme élançée pour lier les fils profonds sans gêne de branche.



TENAILLE RUSSE

Longueur cm	Capacité coupe mm	Poids kg	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
22	1,8	0,325	Din	6		358222	6
25	1,8	0,405	Din	6		358225	7
22	2,4	0,315	Knipex	6		358322	3
25	2,4	0,405	Knipex	6		358325	4
28	2,8	0,445	Knipex	6		358328	5

Qualité et durabilité incomparables pour ligaturer ou couper des fils de fer.



PINCE MULTIPRISE

Longueur cm	Capacité serrage mm	Poids kg	Spécificité	UV	Prix €	Code	Clé
25	46	0,330	Knipex - Modèle Cobra	6		358425	1

Réglage rapide et précis grâce au système de bouton pression (jusqu'à 25 positions de réglages fin optimal).

Encliquetage sûr du bouton de charnière -> pas de dérèglage.

Double guidage des charnières entrepassées -> pas d'instabilité.

Fonction autoblocante sur tubes et écrous -> pas de glissement.

Dents trempées (61 HRC) -> serrage sûr et résistantes à l'usure.

Capacité : 2 pouces sur tube et 46 mm sur écrous.

Branches gainées PVC antidérapantes.



PELLE « PRODUCTIVITÉ™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	42	2,100	droit pomme 120 cm	5		184361	9
36	42	1,800	poignée métallique 75 cm	5		184362	6
36	42	2,000	poignée métallique 100 cm	5		184365	7
36	42	1,700	poignée plastique 75 cm	5		184363	3
36	42	1,800	poignée plastique 100 cm	5		184364	0

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,5 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.

Caractéristiques techniques

Pelle « PRODUCTIVITE™ » - épaisseur 2,5 mm
et

Pelle « ALPINE-EUROPA™ » - épaisseur 2,0 mm
sont des marques déposées de Forges de Magne.

Ces appellations exclusives vous garantissent des outils de qualité réalisés à partir d'aluminium à teneur garantie ainsi qu'un emmanchement épaulé fixé par 4 vis zinguées.

PELLE « ALPINE/EUROPA™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	40	1,700	droit pomme 120 cm	5		185331	1
33	40	1,400	poignée métallique 75 cm	5		185332	8
33	40	1,600	poignée métallique 100 cm	5		185334	2
33	40	1,300	poignée plastique 75 cm	5		185333	5
33	40	1,400	poignée plastique 100 cm	5		185335	9




Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.



PELLE AUTO

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	26	1,200	droit pomme 120 cm	5		157242	7
24	26	0,800	poignée plastique 75 cm	5		157243	4

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.

	PO120 Manche droit extrémité arrondie 120 cm		PP75 Manche droit poignée plastique 75 cm		PM100 Manche droit poignée métal 100 cm
---	---	--	--	---	--

PELLE POLYMÈRE ABS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,790	pomme 120 cm	5		186361	7
36	46	1,645	poignée plastique 100 cm	5		186364	8

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm


Caractéristiques techniques

Pelles PP ULTRACHOC, PEHD et ABS sont des outils très polyvalents pour tous travaux (voirie, bâtiment, TP, agri, jardin, neige), grandes contenances, larges bords, légères, maniables, avec de grands manches longs ou plus courts à poignées.

PELLE POLYMÈRE PEHD AVEC LAME D'USURE EN ACIER

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,760	pomme 120 cm	5		187361	6
36	46	1,615	poignée plastique 100 cm	5		187364	7

Résine de qualité alimentaire.



PELLE RUBIS PP ULTRACHOC

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,645	pomme 120 cm	5		186661	8
36	46	1,500	poignée plastique 100 cm	5		186664	9

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm



PELLE CHAUFFEUR

Type	Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
n°1	21	28	1,200	sans manche	10		163010	3
n°1	21	28	2,000	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163011	0
n°1	21	28	1,950	poignée métallique 75 cm	5		163012	7
n°2	23	30	1,350	sans manche	10		163020	2
n°2	23	30	2,150	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163021	9
n°2	23	30	2,100	poignée métallique 75 cm	5		163022	6
n°3	24	32	1,550	sans manche	10		163030	1
n°3	24	32	2,350	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163031	8
n°3	24	32	2,300	poignée métallique 75 cm	5		163032	5
n°4	26	34	1,750	sans manche	10		163040	0
n°4	26	34	2,550	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163041	7
n°4	26	34	2,500	poignée métallique 75 cm	5		163042	4
n°5	28	36	1,850	sans manche	10		163050	9
n°5	28	36	2,650	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163051	6
n°5	28	36	2,600	poignée métallique 75 cm	5		163052	3
n°6	30	38	1,950	sans manche	10		163060	8
n°6	30	38	2,750	BD 1er choix - pomme 120 cm	5		163061	5
n°6	30	38	2,700	poignée métallique 75 cm	5		163062	2



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.



FOURCHE À GRAVILLONS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	34	1,600	sans manche	10		113270	6
27	34	2,500	bois dur 1er choix - droit pomme 130 cm	5		113273	7

PELLE À FEUILLES

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
39	45	1,700	sans manche	10		117390	7
39	45	2,550	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		117391	4



PINCE À DÉCHETS - poignée rouge

Longueur cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
92	poignée type frein à vélo	1		305100	5



PINCE À DÉCHETS - poignée bleue

Longueur cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
100	poignée à gachette	1		305110	4




PINCE À DÉCHETS - poignée verte

Longueur cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
106	poignée type revolver	1		305130	2



POUBELLE PLASTIQUE - avec couvercle

Capacité	Hauteur cm	Largueur cm	UV	Prix €	Code	Clé
50 litres	51	54	1		388479	5
80 litres	57	60	1		388480	1



PORTE SAC À DÉCHETS

Diamètre cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
44	arceau métal avec élastique pour maintien du sac	1		305300	9



PELLE À POUSSIÈRE

Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	26	bois ciré sans trou d'accrochage	25		170221	3
22	26	bois ciré AVEC trou d'accrochage	25		170222	0



PELLE À CHARBON CARRÉE

Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	22	bois ciré sans trou d'accrochage	40		171121	5
12	22	bois ciré AVEC trou d'accrochage	40		171122	2



PELLE À CHARBON RONDE

Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	22	bois ciré sans trou d'accrochage	50		172121	4
12	22	bois ciré AVEC trou d'accrochage	50		172122	1



BALAYETTE - manche court

Longueur cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
29	coco brun 4 rangs	12		383935	1

Fibres végétales (coco).



BALAYETTE - manche long

Longueur cm	Type	UV	Prix €	Code	Clé
43	coco brun 3 rangs	12		383940	5

Fibres végétales (coco).



BALAI INDUSTRIEL

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
60	sans manche	6		383960	3
60	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		383961	0
80	sans manche	6		383980	1
80	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		383981	8
100	sans manche	6		383990	0
100	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		383991	7

Douille métal. Fibres végétales (coco).



BALAI DE MÉNAGE



Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
29	à trou - sans manche	6		383929	0
29	avec douille plastique à vis sans manche	6		383930	6
29	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		383932	0
38	avec douille plastique à vis sans manche	6		383938	2
38	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		383939	9

Fibres végétales (coco).

BALAI DE MÉNAGE « ZÈBRE »

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
29	avec douille plastique à vis sans manche	6		383927	6
29	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		383928	3

Douille à vis. Fibres végétales (coco) et polypro.



BALAI DE CANTONNIER

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	6		384033	3
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384034	0
40	sans manche	12		384050	0
40	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384051	7
60	sans manche	6		384060	9
60	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384061	6
80	sans manche	6		384080	9
80	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384081	4

Douille métal. Fibres synthétiques PVC rouge.

BALAI RACLOIR DE CANTONNIER

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384039	5
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384040	1

Lame amovible et réversible en acier pour gratter les sols et les surfaces résistantes. Douille métal. Fibres synthétiques PVC rouge.

BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384133	0
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384134	7

Douille métal. Fibres végétales.

BALAI - RACLOIR DE CHANTIER - spécial enrobé à chaud

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384129	3
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384130	9

Fibre PBT (polytéréphtalate de butylène).

Température de distortion : 130 °C.

Température de ramollissement: 200/210 °C.

Température de fusion : 250 °C.

Lame amovible et réversible. Douille métal.

BALAI DE CHANTIER - spécial enrobé à chaud

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384123	1
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384124	8

Fibre PBT (polytéréphtalate de butylène).

Température de distortion : 130 °C.

Température de ramollissement: 200/210 °C.

Température de fusion : 250 °C.

Douille métal.



BALAI SOL CIMENT

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
29	sans manche	6		383920	7
29	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		383921	4

Douille à vis - fibre synthétique.



BALAI MIQUET

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	sans manche	6		383915	3
24	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		383916	0

Douille à vis - fibre synthétique.



BALAI PAILLE DE RIZ / SORGHO

Type	hauteur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
6 fils	52	32	0,975	PO 100 cm	5		383926	9
5 fils	45	26	0,710	PO 100 cm	5		383925	2

En fibres végétales.





BROSSE LAVE-PONT CHIENDENT

Taille	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	sans manche	10		384365	5
22	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		384366	2

Douille à vis.



BROSSE LAVE-PONT POLYPROPYLÈNE

Taille	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	sans manche	12		384360	0
22	bois dur - 120 cm / 24 mm - douille à vis	3		384361	7

Douille à vis.



BROSSE A LAVER CHIENDENT

Taille	Type	UV	Prix €	Code	Clé
18	violon	10		384355	6



BROSSE A LAVER POLYPROPYLÈNE

Taille	Type	UV	Prix €	Code	Clé
18	violon	12		384350	1



BROSSE VIOLON MÉTALLIQUE

Taille	Type	UV	Prix €	Code	Clé
21	5 rangs	10		384320	4

Fil acier rond laitonné.



BROSSE MÉTALLIQUE MANCHE LONG

Taille	Type	UV	Prix €	Code	Clé
28	4 rangs	12		384310	5

Fil acier rond laitonné.



BROSSE MÉTALLIQUE CONVEXE

Taille	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	plastique	12		384330	3

Fil acier ondulé laitonné.



BROSSE MÉTALLIQUE À BOUGIE

Taille	Type	UV	Prix €	Code	Clé
15	3 rangs	10		384340	2



Fil acier laitonné.



RACLETTE MÉTALLIQUE PRO

Largueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
55	sans manche	12		384265	8
55	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384266	5
75	sans manche	12		384285	6
75	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384286	3

Lame en mousse rouge anti-traces. Monture et douille renforcées.



RACLETTE MÉTALLIQUE STANDARD

Largueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
55	sans manche	12		384255	9
55	bois dur 1er choix - 120 cm / 24 mm	3		384256	6
75	sans manche	12		384275	7
75	bois dur 1er choix - 120 cm / 24 mm	3		384276	4

Lame en mousse rouge anti-traces. Cornière de renfort.



RACLETTE MÉTALLIQUE STANDARD

Largueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
45	sans manche	12		384245	0
45	bois dur 1er choix - 120 cm / 24 mm	3		384247	4
60	sans manche	12		384260	3
60	bois dur 1er choix - 120 cm / 24 mm	3		384261	0


Lame en mousse noire.



JERRICAN TÔLE

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
5	245 x 110 x 275	1		388416	0
10	282 x 390 x 130	1		388418	4
20	345 x 468 x 165	1		388420	7

Homologués hydrocarbures.



BEC VERSEUR ET JOINTS

Type	Longueur mm	UV	Prix €	Code	Clé
bec verseur flexible + filtre intégré	290	1		388424	5
bec verseur + filtre	200	1		388425	2
joint caoutchouc de rechange pour jerrican	-	1		388426	9
joint caoutchouc de rechange pour bec verseur	-	1		388427	6



JERRICAN POLYÉTHYLÈNE POUR HYDROCARBURE

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
5	321 x 182 x 178	1		388450	4
10	321 x 301 x 178	1		388451	1
20	350 x 365 x 230	1		388452	8

Homologués pour le transport de produits hydrocarbures (norme UN). Avec bec verseur intégré.



ENTONNOIR POLYPRO

Type	Taille mm diam. x long.	UV	Prix €	Code	Clé
entonnoir (livré sans filtre)	145 x 390	1		388461	0
filtre laiton (pour entonnoir)	-	1		388462	7

Flexible démontable.





JERRICAN ALIMENTAIRE

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
10	290 x 350 x 150	1		388429	0
20	360 x 440 x 170	1		388430	6

Avec robinet quart de tour.



ARROSOIR PLASTIQUE

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
11	635 x 420 x 175	1		388411	5


Avec pomme démontable.



ARROSOIR EN ACIER GALVANISÉ

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
13	640 x 395 x 210	1		388412	2

Fourni avec pomme plastique et grille en acier.



POMME POUR ARROSOIR EN ACIER GALVANISÉ

Type	Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
pomme	pomme acier - grille laiton	1		388415	3



SEAU « PLASTOGOM »

Capacité litres	Diamètre anse mm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
12	6,8	1,000	gradué en demi litre	10		383115	7

Matière caoutchoutée synthétique légère, très résistante aux chocs, à l'abrasion et aux écarts de température.



SEAU CAOUTCHOUC

Capacité litres	Diamètre anse mm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
12	7,0	2,300	caoutchouc armé fibres	1		383110	2



SEAU POLYÉTHYLÈNE

Capacité litres	Diamètre anse mm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
11	5,3	0,600	gradué en litre	10		383120	1



SEAU PLASTIQUE SOUPLE MULTIFONCTION

Capacité litres	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
38	0,960	souple - anses intégrées	1		383125	6

Matière souple, robuste et légère pour transporter, évacuer et verser toutes sortes de matériaux et liquides.



AUGE « PLASTOGOM »

Capacité litres	Long. x Larg. mm	Hauteur mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
12	470 x 350	120	0,900	1		383052	5
25	630 x 450	160	1,700	1		383055	6
35	720 x 500	160	2,300	1		383057	0

Matière caoutchoutée synthétique légère, très résistante aux chocs, à l'abrasion et aux écarts de température.



AUGE CAOUTCHOUC

Capacité litres	Long. x Larg. mm	Hauteur mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
10	460 x 310	135	2,000	1		383011	2
20	590 x 410	150	3,000	1		383021	1
30	610 x 480	150	4,200	1		383031	0
40	690 x 500	170	6,000	1		383041	9



AUGE POLYÉTHYLÈNE

Capacité litres	Long. x Larg. mm	Hauteur mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
10	440 x 340	100	0,600	1		383070	9
25	620 x 430	155	1,100	1		383080	8



TAMIS PLASTIQUE

Maille mm	Diamètre mm	Hauteur mm	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
6,30	450	100	n°4	1		382104	2
4,00	450	100	n°6	1		382106	6
2,80	450	100	n°8	1		382108	0
2,25	450	100	n°10	1		382110	3
1,85	450	100	n°12	1		382112	7
1,60	450	100	n°14	1		382114	1
1,40	450	100	n°16	1		382116	5

Toile galvanisée et coque moulée emboîtable.



EPONGES

Taille cm	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
18 x 12 x 6	de cimentier - polyester anthracite	1		384220	7
16 x 8 x 5	tout usage - mousse synthétique	1		384221	4
14 x 9 x 5	gros travaux - végétale	1		384222	1





TRUELLE ITALIENNE RONDE PRO ACIER



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,170	bois	5		367114	2
16	0,190	bois	5		367116	6
18	0,280	bois	5		367118	0
20	0,305	bois	5		367120	3
22	0,320	bois	5		367122	7
24	0,345	bois	5		367124	1
26	0,410	bois	5		367126	5

Lame trempée, laminée et amincie pour une plus grande souplesse et résistance à l'abrasion, virole et culot laitonnés.

TRUELLE ITALIENNE RONDE PRO INOX



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,245	bois	5		369420	2
22	0,265	bois	5		369422	6
24	0,285	bois	5		369424	0

Ne tache pas les enduits, ne rouille pas, plus facile à nettoyer.

TRUELLE ITALIENNE RONDE ERGO ACIER



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,300	composite	5		370116	0
18	0,330	composite	5		370118	4
20	0,360	composite	5		370120	7
22	0,380	composite	5		370122	1
24	0,395	composite	5		370124	5

TRUELLE ITALIENNE RONDE ERGO INOX



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,235	composite	5		370608	0
20	0,255	composite	5		370610	3
22	0,275	composite	5		370612	7

TRUELLE ITALIENNE RONDE STANDARD ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,230	bois	5		368218	6
20	0,260	bois	5		368220	9
22	0,280	bois	5		368222	3

Lame à épaisseur constante 11/10.



TRUELLE ITALIENNE CARRÉE PRO ACIER



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,180	bois	5		367014	5
16	0,205	bois	5		367016	9
18	0,315	bois	5		367018	3
20	0,330	bois	5		367020	6
22	0,385	bois	5		367022	0
24	0,390	bois	5		367024	4

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE PRO INOX



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,275	bois	5		369520	9
22	0,295	bois	5		369522	3

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE ERGO ACIER



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,350	composite	5		370216	7
18	0,370	composite	5		370218	1
20	0,420	composite	5		370220	4
22	0,430	composite	5		370222	8

Truelle italienne acier ERGO. Manche composite avec grainage antidérapant pour une meilleure prise en main, confort d'utilisation accru grâce à la large protection de l'index.

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE ERGO INOX



Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,265	composite	5		370620	2
22	0,285	composite	5		370622	6

TRUELLE ITALIENNE CARRÉE STANDARD ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,225	bois	5		368118	9
20	0,310	bois	5		368120	2
22	0,345	bois	5		368122	6



TRUELLE ITALIENNE LANGUE DE CHAT PRO ACIER

	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
	12	0,180	bois	5		367312	5
PAV	14	0,180	bois	5		367314	5
PAV	16	0,205	bois	5		367316	9
PAV	18	0,315	bois	5		367318	3
	20	0,330	bois	5		367320	6



TRUELLE ITALIENNE LANGUE DE CHAT PRO INOX

	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
	14	0,110	bois	5		369614	5
PAV	16	0,115	bois	5		369616	9
PAV	18	0,115	bois	5		369618	3



TRUELLE ITALIENNE LANGUE DE CHAT ERGO ACIER

	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
	14	0,230	composite	5		370314	0
PAV	16	0,250	composite	5		370316	4
PAV	18	0,260	composite	5		370318	8



TRUELLE ITALIENNE LANGUE DE CHAT ERGO INOX

	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
	14	0,100	composite	5		370634	9
PAV	16	0,105	composite	5		370636	3
PAV	18	0,105	composite	5		37063	7



TRUELLE ITALIENNE LANGUE DE CHAT STANDARD ACIER

	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
	14	0,130	bois	5		368314	5
	16	0,150	bois	5		368316	9

Caractéristiques techniques

Lame acier trempée, laminée et amincie par meulage,
patte (soie) forgée et liée à la lame par fusion.



TRUELLE ITALIENNE TRIANGULAIRE PRO ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	0,125	bois	5		367412	9
14	0,150	bois	5		367414	3
16	0,160	bois	5		367416	3



TRUELLE ITALIENNE TRIANGULAIRE PRO INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,135	bois	5		369216	1



TRUELLE ITALIENNE TRIANGULAIRE PRO ERGO ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,240	composite	5		370414	7
16	0,260	composite	5		370416	1



TRUELLE ITALIENNE TRIANGULAIRE PRO ERGO INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,125	composite	5		370646	2



TRUELLE ITALIENNE À JOINT DEMI-ROND PRO ACIER

Long / Larg cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18 x 1,0	0,135	bois	5		367510	2
18 x 1,2	0,180	bois	5		367512	6



TRUELLE ITALIENNE À JOINT PLAT PRO ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 x 1,0	0,105	bois	5		367520	1
16 x 1,2	0,110	bois	5		367522	5



TRUELLE ITALIENNE À JOINT PLAT PRO ERGO ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 x 1,0	0,205	composite	5		370520	5




TRUELLE À FRESQUE INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	0,165	bois	5		369715	9



TRUELLE STUCCATEUR INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
13	0,165	bois	5		369713	5



TRUELLE DE CARRELEUR CARRÉE ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,250	bois	5		368740	2



TRUELLE DE CARRELEUR RONDE ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,225	bois	5		368730	3



TRUELLE DE COUVREUR ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,160	bois	5		368814	0
16	0,170	bois	5		368816	4



TRUELLE DE COUVREUR INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,150	bois	5		369816	3



Truelles gamme « PRO » : lame en acier trempé, laminée et amincie par meulage pour une meilleure souplesse. Outils réservés aux professionnels.




Truelles et platoirs en acier inoxydable pour une plus grande longévité et pour des travaux nécessitant le plus grand soin (pas de traces).



Truelles et platoirs avec manche « ERGO », matière composite avec grainage antidérapant pour une meilleure prise en main et un confort d'utilisation accru.





TRUELLE À BRIQUETER CARRÉE ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,430	bois	5		368300	8

Lame épaisse (1,9 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...



TRUELLE À BRIQUETER CARRÉE INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,410	bois	5		369320	5
22	0,460	bois	5		369322	9

Lame épaisse (1,9 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...



TRUELLE À BRIQUETER RONDE « NORD » ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,370	bois	5		367218	7

Lame épaisse (1,9 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...



TRUELLE À BRIQUETER RONDE « PARIS » ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,390	bois	5		367220	0



TRUELLE À BATIR CARRÉE « LYON » ACIER

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,355	bois	5		368748	8
20	0,425	bois	5		368750	1

Lame épaisse (1,5 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...



TRUELLE À DÉGROSSIR INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	0,525	bois	5		369824	8

Lame épaisse (1,5 mm), inox biseautée sur 3 cotés, pour le travail des brique, pierres, moellons...



TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR INOX

Long.x Larg. cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12 x 10	0,195	bois	5		369650	3

TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR INOX

Long.x Larg. cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12 x 10	0,195	bois	5		369660	2

TRUELLE BERTHELET ACIER - 1 COTÉ DENTÉE

Larg.x Haut. cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18 x 6	0,300	bois	5		368018	2

Lame épaisse (1,9 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...

TRUELLE BERTHELET ACIER

Larg.x Haut. cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18 x 3	0,260	bois	5		368014	4

Lame épaisse (1,9 mm), rigide pour le travail des brique, pierres, moellons...

TRUELLE À LISSER CARRÉE INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	0,365	bois	5		369724	1

Lame fine (0,9 mm) et souple à 2 cotés biseautés pour lisser parfaitement les enduits, les chapes.

TRUELLE À LISSER POINTUE INOX

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,145	bois	5		369716	6

Lame fine (0,9 mm) et souple à 2 cotés biseautés pour lisser parfaitement les enduits, les chapes.



PLATOIR ITALIEN ERGO INOX



Type	Dimensions cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout droit	28 x 12	0,6	0,365	composite	1		367728	1

Pour lisser les enduits de finition sur murs et cloisons. Ne tache pas les plâtres et les enduits, ne rouille pas, plus facile à nettoyer. Manche composite avec grainage antidérapant pour une meilleure prise en main.



PLATOIR ITALIEN INOX

Type	Dimensions cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout droit	28 x 12	0,6	0,365	bois	1		367720	5

Ne tache pas les plâtres et les enduits, ne rouille pas, plus facile à nettoyer. Manche composite avec grainage antidérapant pour une meilleure prise en main.



PLATOIR ITALIEN ACIER




Type	Dimensions cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout droit	28 x 12	0,6	0,365	bois	1		367620	8



PLATOIR SUISSE INOX

Type	Longueur cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout droit	48 x 14	0,8	0,820	bois - poignées à oreilles	1		367748	9


Pour enduire et lisser les grandes surfaces (plafonds)



PLATOIR FLAMAND INOX


Type	Longueur cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout ogive	45	1,0	0,570	bois	1		367745	8
bout ogive	50	1,0	0,620	bois	1		367750	2
bout ogive	60	1,0	0,720	bois	1		367760	1

Pour étaler et lisser les chapes.



PLATOIR FLAMAND ACIER

Type	Longueur cm	Epaisseur mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bout ogive	45	1,0	0,575	bois	1		367645	1



TALOCHE ABS JAUNE

Dimensions cm	Poids kg	Plateau	UV	Prix €	Code	Clé
20 x 13	0,150	bout pointu	6		367920	9
27 x 18	0,280	bout pointu	6		367927	8
42 x 26	0,570	rectangulaire	6		367942	1
35 x 27	0,360	rectangulaire	6		367944	5
44 x 15	0,430	rectangulaire	6		367946	9
27 x 18	0,290	rectangulaire	6		367948	3

Très grande résistance à l'abrasion pour une utilisation prolongée et plateau nervuré de forte épaisseur à alvéoles « nid d'abeille » pour une dureté supérieure aux chocs et déformations.



TALOCHE PLASTIQUE NOIR

Dimensions cm	Poids kg	Plateau	UV	Prix €	Code	Clé
27 x 18	0,220	bout pointu	6		367827	1
41 x 28	0,580	rectangulaire	6		367842	2
35 x 26	0,450	rectangulaire	6		367844	1
44 x 14	0,420	rectangulaire	6		367846	2
27 x 18	0,250	rectangulaire	6		367848	1



TALOCHE BOIS PONCÉ - 1^{ère} qualité

Dimensions cm	Poids kg	Plateau	UV	Prix €	Code	Clé
27 x 14	0,215	bout pointu	2		367857	8
33 x 26	0,600	rectangulaire	2		367863	9



TALOCHE SEMELLE MOUSSE POLYURÉTHANE


Dimensions cm	Poids kg	Plateau	UV	Prix €	Code	Clé
27 x 14	0,235	bout pointu	2		367852	3
25 x 14	0,215	rectangulaire	2		367850	9



TALOCHE À POINTES TREMPÉES

Type	Denture cm	Dimensions cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
100 pointes	1,8	26 x 18	bois	2		367876	9
181 pointes	1,8	33 x 24	bois	2		367871	4


Acier XC42, plateau polypro PS choc.



TALOCHE-GRATTON À POINTES TREMPÉES

Type	Denture cm	Dimensions cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
240 pointes	1,8	24 x 14	bois	2		367810	3
480 pointes	1,8	25 x 15	bois	2		367812	7

Plateau en tôle perforée. Pointes en acier extra-dur pour ravalier, gratter les façades, les murs en pierres et les enduits.



CHEMIN DE FER

Type	Denture	Dimensions cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
lame lisse	6 lames	25 x 7	bois	2		368201	8
lame dentée	6 lames	25 x 7	bois	2		368202	5
lame dentée	rechange	100		1		368212	4



RIFLARD DE MAÇON



Type	Lame	Dimensions cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
PAV lame biseauté	affûtée	7	bois teinté	5		366170	9

Lame en acier trempé et verni, très épaisse, rigide et dure (50HRC). Large biseau affûté pour gratter et décaper.



GRATTOIR TRIANGULAIRE



Type	Lame	Dimensions cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
lame biseauté	affûtée	8	bois teinté	5		366190	7



PLATOIR À COLLE INOX

Denture mm	Dimensions mm	Epais. lame mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
Dents carrées - 6 x 6	280 x 120	0,6	bois	1		367706	9
Dents carrées extra-larges - 10 x 10	280 x 120	0,6	bois	1		367710	6
Dents pointues - isocèle	280 x 120	0,6	bois	1		367715	1

Pour carrelage. Ne rouille pas, plus facile à nettoyer.



COUTEAU À COLLE ACIER

Denture mm	Largeur mm	Kilos de colle au m ²	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
Dents carrées - 2,5 x 3 x 2	220	0,450 à 0,800	bois	1		366002	3
Dents carrées larges - 6 x 6	220	3,000	bois	1		366006	1
Dents carrées extra-larges - 10 x 10	220	5,000	bois	1		366010	1
Dents pointues - 2,5 x 3,5	220	0,350 à 0,450	bois	1		366001	8

Caractéristiques techniques

Grande monture en acier moulé pour plus de rigidité de la lame. Fixation par goujon.
Lame courbe.



Dents carrées extra-larges : pour le cimentier, l'isolation, le carrelage
Dents larges carrées : pour revêtements sol, moquette, faïence murale
Dents fines pointues : pour revêtements muraux lourds, polystyrène



COUTEAU À ENDUISAGE LAME INOX

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	contreplaqué verni	1		365835	8
60	contreplaqué verni	1		365860	0

Pour brut de décoffrage.



COUTEAU À ENDUIRE LAME INOX

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	bois teinté	5		365812	9
16	bois teinté	5		365816	7
18	bois teinté	5		365818	1



COUTEAU À ENDUIRE LAME ACIER TREMPÉ

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
10	bois brut	5		366310	9
12	bois brut	5		366312	3
14	bois brut	5		366314	7
16	bois brut	5		366316	1
18	bois brut	5		366318	5
20	bois brut	5		366320	8



COUTEAU DE PEINTRE LAME INOX


Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2	bois teinté	5		365920	1
4	bois teinté	5		365940	9
5	bois teinté	5		365950	8
6	bois teinté	5		365960	7
8	bois teinté	5		365980	5



COUTEAU DE PEINTRE LAME ACIER TREMPÉ

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2	bois verni	5		366220	1
4	bois verni	5		366240	9
5	bois verni	5		366250	8
6	bois verni	5		366260	7
8	bois verni	5		366280	5





COUTEAUX À MASTIQUER ACIER TREMPÉ

Épaisseur lame mm	Lame	Largeur mm	UV	Prix €	Code	Clé
0,5	feuille de laurier - souple	3,8	5		366120	4
2,0	poignard courbé - rigide	3,8	5		366121	1

COUTEAUX À DÉMASTIQUER ACIER TREMPÉ

Lame	Largeur mm	UV	Prix €	Code	Clé
affûté sur longueur et largeur	40	1		366180	8

MARTEAU DE VITRIER

Type	Largeur tête mm	UV	Prix €	Code	Clé
façon Paris avec arrache-clous	100	1		321900	9

COUPE VERRE « SILBERSCHNITT »

Barillet	Ø molette mm	UV	Prix €	Code	Clé
6 molettes	4	1		366104	4

Tête en acier nickelé.

RUBAN ADHÉSIF D'ÉLECTRICIEN

Quantité	Longueur m	UV	Prix €	Code	Clé
PVC coloris assortis - le lot de 10	10	1		387299	0
PVC 1 couleur « terre » (vert-jaune) - le lot de 10	10	1		387300	3
PVC 1 couleur « rouge » - le lot de 10	10	1		387301	0
PVC 1 couleur « noire » - le lot de 10	10	1		387302	7

Largeur 15 mm.

RUBAN ADHÉSIF ORANGE

Matière	Longueur m	UV	Prix €	Code	Clé
PVC plastifié, largeur 50 mm	33	36		387291	4
PVC plastifié, largeur 75 mm	33	24		387292	1

Pour travaux d'étanchéité : pare-vapeur, laine de verre... (épaisseur 130 microns).

RUBAN ADHÉSIF GRIS

Matière	Longueur m	UV	Prix €	Code	Clé
PVC toilé, largeur 50 mm	25	36		387297	8

Pour tous travaux de réparation (épaisseur 70 microns.)



CUTTER PRO « TAJIMA » POLYPRO AVEC GRIP

Largeur cm	Conditionement	UV	Prix €	Code	Clé
25	le cutter sur carte brochable	1		366925	5
25	l'étui de 10 lames de rechange	1		366926	2
18	le cutter sur carte brochable	1		366918	7
18	le présentoir de 12 cutters	1		366920	0
18	l'étui de 10 lames de rechange	1		366911	8

Guide lame inox et blocage par bouton poussoir pour travaux importants : revêtements sols et muraux épais, contreplaqué...

CUTTER PRO « TAJIMA » POLYPRO

Largeur cm	Conditionement	UV	Prix €	Code	Clé
18	le cutter sous sachet brochable	1		366910	1
18	le box présentoir de 40 cutters	1		366912	5
18	l'étui de 10 lames de rechange	1		366911	8

3 lames de rechange supplémentaire intégrées dans le corps du cutter.

CUTTER « OLFA » METALLIQUE

Largeur cm	Conditionement	UV	Prix €	Code	Clé
9	le cutter sur carte brochable	1		366915	6
9	l'étui de 10 lames de rechange	1		366916	3

Corps métal et blocage par curseur pour travaux de précision : revêtements muraux fins...

CUTTER STANDARD PLASTIQUE

Largeur cm	Conditionement	UV	Prix €	Code	Clé
18	le cutter (vrac)	10		366900	2
18	l'étui de 10 lames de rechange	1		366901	9
9	le cutter (vrac)	10		366905	7
9	l'étui de 10 lames de rechange	1		366906	4

BROSSE À LESSIVER, À DÉCAPER

Type	Dimensions mm	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
poignée tube (creux)	150 x 55 x 65	végétale	1		366655	1

Résiste aux acides et aux solvants.

BROSSE À LESSIVER, À DÉCAPER

Type	Diamètre mm	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
manche bois sur virole plastique	52	végétale	1		366651	3

BROSSE À BADIGEON

Type	Diamètre mm	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
manche bois sur virole métallique	44	synthétique	1		366644	4

PINCEAU À NETTOYER, À DÉGRAISSER

Type	Largeur mm	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
plat - queue de morue	40	nylon	12		366340	6

PINCEAU À RADIATEUR

Type	Largeur mm	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
coudé sur le plat	25	soie	12		366625	4
coudé sur le plat	35	soie	12		366635	3





PINCEAU POUCE ROND

Diamètre mm	Modèle	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
19	n°1	soie blanche	12		366501	1
21	n°2	soie blanche	12		366502	8
23	n°3	soie blanche	12		366503	5
25	n°4	soie blanche	12		366504	2
29	n°6	soie blanche	12		366506	6
32	n°8	soie blanche	12		366508	0



PINCEAU A RECHAMPIR ÉFFILÉ

Diamètre mm	Modèle	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
18	n°0	soie blanche	5		366510	3
21	n°2	soie blanche	5		366512	7
25	n°4	soie blanche	5		366514	1
29	n°6	soie blanche	5		366516	5
32	n°8	soie blanche	5		366518	9



PINCEAU QUEUE DE MORUE

Diamètre mm	Modèle	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
20	plat	soie blanche	12		366420	5
30	plat	soie blanche	12		366430	4
40	plat	soie blanche	12		366440	3
50	plat	soie blanche	12		366450	2
60	plat	soie blanche	12		366460	1
70	plat	soie blanche	12		366470	0
80	plat	soie blanche	12		366480	9



PINCEAU SPALTEUR / LISSEUR


Diamètre mm	Modèle	Fibre	UV	Prix €	Code	Clé
120	plat	soie blanche	5		366492	2
150	plat	soie blanche	5		366495	3
200	plat	soie blanche	5		366499	1



RUBAN DE MASQUAGE

Matière	Longueur m	UV	Prix €	Code	Clé
papier lisse 80°, largeur 25 mm	50	1		387293	8
papier lisse 80°, largeur 50 mm	50	1		387295	2

Papier lisse 80°, épaisseur 100 microns.



MANCHON MOUSSE

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	15	1		366782	4

Tous travaux.

MANCHON LAQUEUR LAINE

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	4	1		366781	7

Grain fin pour travaux d'intérieurs sur surfaces lisses et préparées.

MANCHON POLYESTER

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	6	1		366783	1

À poils ras pour travaux d'intérieurs.

MANCHON POLYAMIDE

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	13	1		366784	8

Antigoutte pour travaux d'intérieurs, murs et plafonds. Surfaces régulières.

MANCHON POILS LONGS MÉCHÉS

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	18	1		366785	5

Pour travaux d'extérieurs, ravalement de façade, imperméabilisation. Surfaces régulières.

MANCHON A CLIP « PATTES DE LAPIN » LAINE

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
110	4	10		366791	6

Velour pure laine grain fin, laqueur.

MANCHON A CLIP « PATTES DE LAPIN » POLYAMIDE

Largeur mm	Epaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
110	12	10		366792	3

Polyamide tissé, anti-goutte.



MONTURE POUR MANCHONS STANDARD

Largeur mm	Dimensions	UV	Prix €	Code	Clé
180	à vis	1		366780	0

MONTURE POUR MANCHONS « PATTE DE LAPIN »

Largeur mm	Dimensions	UV	Prix €	Code	Clé
110	à clip	1		366790	9

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

Longueur m	Mise à longueur	UV	Prix €	Code	Clé
2	verrouillage par rotation	1		366779	4

Tube métal verni à tête conique pour monture manche plastique creux.




BAC PLAT POLYPRO

Largeur mm	Dimensions mm	UV	Prix €	Code	Clé
pour rouleau 180 mm	310 x 230 x 60	1		366797	8



SEAU « CAMION » POLYPRO

Litres	Dimensions mm	UV	Prix €	Code	Clé
7	250 x 180 x 180	1		366798	5



GRILLE MÉTAL POUR SEAU

Largeur mm	Épaisseur mm	UV	Prix €	Code	Clé
180	0,8	1		366799	2

Acier galva.


MARTEAU D'ÉGOUTIER

Longueur cm	Largeur tête cm	Épaisseur bec cm	Section manche cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
95	20	2	2,2	3,750	1		310100	7

Enclume double pour frapper avec le talon ou l'arrondi sur les plaques afin de les décoller de leur support.

Bec adapté pour soulever la majorité des plaques d'égout, tampons et autres grilles de caniveaux.

Manche plein en acier étiré de section ronde muni d'une poignée gainée élastomère pour un meilleur confort et une prise en main plus sûre.



BOUCHARDE DE CIMENTIER ACIER

Type	Largeur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
pointes diamant	180	3,000	1		386018	8
mosaïque	180	3,000	1		386020	1

FER À MARCHÉ

Matière	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
Plastique	0,055	1		367911	7
Fonte	0,425	1		367912	4

Finition des angles intérieurs / extérieurs.




PINCE À BORDURE DE TROTTOIR

Longueur cm	Capacité kg	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
100	150	8,750	1		386105	5

Utilisation par deux opérateurs se tenant chacun à une extrémité de la pince et la soulevant verticalement.

Les mâchoires de la pince disposent d'ergots pour le maintien de la bordure béton.
Certificat de conformité norme CE CMU 140 daN.



SAC SOUPLE À GRAVATS

Matière	Contenance litres	Dimensions cm	UV	Prix €	Code	Clé
double toile polypropylène	800	90 x 90 x 100	1		384700	4

Double toile en polypropylène tressée (220g/m² par toile) traitée anti-UV (50% de résistance après expo. 180KLY).

Renfort dans le corps par 8 bandes polypro (par toile) de 5 cm tissées dans le polypropylène.
4 sangles de levage en polypropylène cousues sur les renforts tissés dans le corps.

Dessus à ouverture totale.

Ouverture du fond en totalité par traction cordon.

Charge maxi utile : 1,5 tonne.



SANGLE D'ARRIMAGE POLYESTER - ENROULEUR AUTOMATIQUE


Longueur m	Largeur cm	Charge de rupture	UV	Prix €	Code	Clé
3,5	3,5	résistance sangles : 500 kg	1		383822	4

SANGLE D'ARRIMAGE POLYESTER - 2 CROCHETS

Longueur m	Largeur cm	Charge de rupture	UV	Prix €	Code	Clé
9	5	résistance cliquet : 5000 kg / résistance sangles : 5000 kg	1		383823	1
6	3,5	résistance cliquet : 2000 kg / résistance sangles : 3000 kg	1		383824	8

SANGLE D'ARRIMAGE POLYPRO

Longueur m	Largeur cm	Charge de rupture	UV	Prix €	Code	Clé
5	2,5	résistance cliquet : 800 kg / résistance sangles : 400 kg	1		383825	5



SANDOW MONTÉ AVEC CROCHETS

Longueur m	Largeur cm	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
0,80	1	10	10		383826	2



Vérifier la tenue du crochet. Tension maxi : 1,5 fois la longueur au repos. Conserver « une réserve » d'élasticité de minimum 30%.



POULIE A CLIQUET

Diamètre mm	Diamètre corde mm	UV	Prix €	Code	Clé
210	20 à 26	1		386150	5

Blocage automatique par cliquet de sécurité.
C.M.U. 100 kgs (charge maxi de sécurité).
Livrée avec notice d'utilisation.



CORDE À POULIE POLYPRO

Longueur m	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
30	22	1		383440	0


Avec boucle cossée, crochet à émerillon et linguet de sécurité.



CORDE À POULIE CHANVRE


Longueur m	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
20	22	1		383420	2
30	22	1		383430	1

Avec boucle cossée, crochet à émerillon et linguet de sécurité.




CHABLOT DE MAÇON SISAL

Longueur m	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
4	11	10		383501	8



CHABLOT DE MAÇON CHANVRE

Longueur m	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
4	11	10		383503	2




CHABLOT DE MAÇON POLYPROPYLÈNE

Longueur m	Diamètre mm	UV	Prix €	Code	Clé
4	11	10		383505	6



CORDE POLYPROPYLÈNE - en couronne

Type	Rupture kg force	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
4 torons câblés	1050	10	100	4,500	1		383810	1
4 torons câblés	1050	12	100	6,500	1		383812	5



CORDE POLYPROPYLÈNE - en écheveaux

Type	Rupture kg force	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
jaune	1050	08	25	0,900	1		383788	3
verte	1560	10	25	1,125	1		383790	6
bleue	2220	12	25	1,625	1		383792	0
orange	2930	14	25	2,125	1		383794	4
blanche	3840	16	25	2,875	1		383796	8



Caractéristiques techniques

Polypropylène : se plastifie à 150° et résiste aux acides, à l'abrasion, mites, bactéries, antistatique et stable à la lumière. Fibre synthétique continue, sans épissure. Torons câblés ensemble en torsion Z, eux-mêmes assemblés en torsion S.



CORDEAU COTON - en pelote

Type	Diamètre fil mm	Poids kg	Longueur m	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tressé	1,5	0,100	59	12	10		383515	5
PAV tressé	2,5	0,100	34	22	10		383525	4
PAV câblé	1,0	0,100	150	8	10		383610	7
PAV câblé	2,0	0,100	43	20	10		383620	6
PAV câblé	3,0	0,100	17	60	10		383630	5

Coton : fibre végétale courte, fine, inflammable, résiste aux solvants.



CORDEAU COTON - en rolls

Type	Diamètre fil mm	Poids kg	Longueur m	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tressé	3,0	0,500	120	40	1		383722	7
PAV câblé	2,5	0,500	150	30	1		383724	1

Coton : fibre végétale courte, fine, inflammable, résiste aux solvants.



CORDEAU POLYPROPYLENE EN BOBINE

Type	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tressé - blanc	1,5	100	0,130	25	1		383751	7
PAV tressé - blanc	2,5	100	0,300	60	1		383752	4
PAV tressé - blanc	3,0	100	0,450	100	1		383753	1
PAV tressé - blanc	1,5	200	0,260	25	1		383761	6
PAV tressé - blanc	2,5	200	0,600	60	1		383762	3



CORDEAU POLYPROPYLENE FLUO EN BOBINE

Type	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
PAV tressé - rose fluo	2,5	200	0,600	60	1		383771	5
tressé - rose fluo	2,5	1000	3,000	60	1		383772	2
PAV tressé - rose fluo	1,5	100	0,130	25	1		383769	2
PAV tressé - rose fluo	1,5	200	0,260	25	1		383770	8
tressé - rose fluo	1,5	1000	1,300	35	1		383775	3
tressé - rose fluo	1,5	1500	1,950	35	1		383776	0

Flasque renforcée pour les cordes 1,5 mm en 1000 et 1500 m.



CORDEAU POLYPRO SUR ENROULEUR

Type	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
tressé - jaune	1,5	100	0,250	35	1		383779	1

Sur piquet amovible, rembobinage rapide, blocage de la corde.



CORDEAU POLYAMIDE (NYLON) - en rolls

Type	Diamètre fil mm	Longueur m	Poids kg	Rupture kg force	UV	Prix €	Code	Clé
tressé - blanc	1,5	600	1,000	60	1		383910	8
tirefil câblé - noir et blanc	1,2	2500	2,500	55	1		383901	6
tirefil câblé - noir et blanc	2,5	1200	2,500	100	1		383902	3
tirefil câblé - noir et blanc	2,5	2500	5,600	100	1		383900	9



CORDEAU À TRACER BOITIER POLYPRO « GÉANT »

Longueur m	Diamètre fil mm	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
50	2,5	300	1		388020	9



Spécial TP, routiers, gros oeuvres. Poignée intégrée facilitant l'utilisation. Grande longueur et grosse capacité.

CORDEAU À TRACER BOITIER POLYPRO « MINI GÉANT »

Longueur m	Diamètre fil mm	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
30	2,0	200	1		388019	3



Système de blocage, grande contenance.

CORDEAU À TRACER BOITIER POLYPRO « RAPID'LINE »

Longueur m	Diamètre fil mm	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
30	1	100	1		388017	9



Rembobinage ultra-rapide, débrayage manivelle.

CORDEAU À TRACER BOITIER POLYPRO « ITALIANO »

Longueur m	Diamètre fil mm	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
15	1	100	1		388015	5



CORDEAU À TRACER BOITIER ALUMINIUM

Longueur m	Diamètre fil mm	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
30	1	80	1		388010	0



BOBINES DE RECHANGE

Type	Longueur m	Diamètre fil mm	UV	Prix €	Code	Clé
cordeau « Géant »	50	2,5	1		388004	9
cordeau « Rapid'line »	30	1	1		388003	2
cordeau « Italiano »	15	1	1		388002	5
cordeau alu	30	1	1		388001	8



POUDRE À TRACER BLEUE

	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
PAV	200	6		388022	3
PAV	400	3		388024	7
PAV	1000	1		388026	1

Biberon translucide avec bouchon verseur



POUDRE À TRACER ROUGE

	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
PAV	200	6		388027	8
PAV	400	3		388028	5
PAV	1000	1		388029	2

Biberon translucide avec bouchon verseur




POUDRE À TRACER BLANCHE

	Contenance g	UV	Prix €	Code	Clé
PAV	200	6		388051	3
PAV	400	3		388052	0
PAV	1000	1		388053	7

Biberon translucide avec bouchon verseur

Caractéristiques techniques


Très haut pouvoir de marquage pour tous les types de surface.



CRAYONS DE CHARPENTIER, DE MENUISIER

Type	Longueur cm	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
mine tendre HB	30	étui de 12 crayons	1		388030	8

Corps ovale



CRAYONS À PIERRE, DE MAÇON

Type	Longueur cm	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
mine dure 6H	30	étui de 12 crayons	1		388040	7

Corps ovale



CRAIE INDUSTRIELLE HEXAGONALE

Couleurs	Longueur cm	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
blanche	12	étui de 12 craies	1		388060	5
bleue	12	étui de 12 craies	1		388061	2
jaune	12	étui de 12 craies	1		388062	9
rouge	12	étui de 12 craies	1		388063	6


Support : bois, papier, carton, métal, béton, carrelage, verre, caoutchouc...



MARQUEURS - pointes biseautées (2/6 mm)

Couleurs	Longueur cm	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
noir	14	la boîte de 12	1		388070	4
bleu	14	la boîte de 12	1		388071	1
rouge	14	la boîte de 12	1		388072	8

Support : toutes surfaces. Indélébile, séchage immédiat



DOUBLE-MÈTRE PLIANT BOIS LAQUÉ

Longueur cm	UV	Prix €	Code	Clé
16	1		388110	7

Marquage recto-verso



DOUBLE-MÈTRE PLIANT POLYAMIDE

Longueur cm	UV	Prix €	Code	Clé
16	1		388112	1

Matière synthétique renforcée fibre de verre.

Marquage recto-verso.



MESURE COURTE À RUBAN ACIER LAQUÉ

Longueur m	Largeur mm	UV	Prix €	Code	Clé
3	16	6		388132	9
5	25	6		388152	7
7	25	6		388172	5
8	25	4		388182	4

Boîtier renforcé avec système d'absorption de choc, grip élastomère antidérapant, amortisseur de protection pour le crochet.

Crochet terminal fixé avec 3 rivet.

Clip ceinture et dragonne de maintien.

Ruban acier double graduation recto/verso avec système de blocage.

Conforme à la norme CE classe II. Tolérance $\pm 2,3$ mm sur 10 m.

(Modèle 5 m fourni sur présentoir de comptoir).

MESURE LONGUE À RUBAN FIBRE + PVC

Longueur m	Largeur mm	UV	Prix €	Code	Clé
20	13	1		388221	0

Boîtier fermé.

Ruban en fibre de verre avec revêtement de protection en PVC transparent (100 fois plus résistant) avec finition grénée pour éviter les reflets.

Aucune conductivité électrique. Conforme à la norme CE classe III.

Tolérance $\pm 4,6$ mm sur 10 m.

MESURE D'ARPENTAGE FIBRE + PVC


Longueur m	Largeur mm	UV	Prix €	Code	Clé
30	13	1		388231	9
50	13	1		388251	7


Boîtier ouvert à poignée.

Ruban en fibre de verre avec revêtement de protection en PVC transparent (100 fois plus résistant) avec finition grénée pour éviter les reflets.

Aucune conductivité électrique. Conforme à la norme CE classe III.


Tolérance $\pm 4,6$ mm sur 10 m.






NIVEAU DOUBLE SEMELLE / RECTANGULAIRE

Longueur cm	Poids g	UV	Prix €	Code	Clé
60	840	1		381161	6
80	1100	1		381181	4



NIVEAU TRAPÈZE

Longueur cm	Poids g	UV	Prix €	Code	Clé
40	480	1		381140	1
50	560	1		381150	0
60	660	1		381160	9
80	840	1		381180	7
100	1260	1		381190	6



NIVEAU TRAPÈZE MAGNÉTIQUE

Longueur cm	Poids g	UV	Prix €	Code	Clé
40	480	1		381145	6
50	580	1		381155	5
60	680	1		381165	4

Equipés d'aimants permanents, leur fixation sur les supports en métal permet un réglage de la pièce tout en gardant les mains libres.


Caractéristiques techniques

Corps monobloc en fonte d'aluminium coulé assurant une grande résistance mécanique, à la déformation et aux chocs.

Semelle usinée ultra-plane.

2 fioles lumino-phosphorescentes, antichocs, parfaitement étanches et insensibles aux températures extrêmes (-60° à +70°).

Peinture époxy rouge.



NIVELETTE

Type	Largeur cm	Hauteur cm	UV	Prix €	Code	Clé
jeu de 3 pièces	38,5	100	1		387205	1

JALON

Type	Hauteur cm	Diamètre cm	UV	Prix €	Code	Clé
tube métal emboîtable	100	2,2	10		387210	5



EQUERRE DE MAÇON ACIER PLATE

Dimensions cm	UV	Prix €	Code	Clé
50 x 25	1		381250	7
60 x 30	1		381260	6
80 x 40	1		381280	4
100 x 50	1		381299	6



PLOMB TRAPÈZE

Poids g	Longueur cordeau cm	Diamètre cordeau mm	UV	Prix €	Code	Clé
600	250	3	1		381406	8
800	250	3	1		381408	2
1000	250	3	1		381410	5
1200	250	3	1		381412	9



Fourni avec plateau et cordeau sous blister.



PLOMB TOUPIE

Poids g	Longueur cordeau cm	Diamètre cordeau mm	UV	Prix €	Code	Clé
430	250	3	1		381443	3
700	250	3	1		381470	9



Fourni avec plateau et cordeau sous blister.



ÉGOÏNE UNIVERSELLE

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
denture fine trempée	50	monobloc	1		385155	1

Usage courant et polyvalent matériaux tendres.



ÉGOÏNE MENUISIER

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
denture fine traitée trempée	50	bi-matière	1		385150	6

Pour une coupe propre des planches, panneaux. Pour un sciage de finition.



ÉGOÏNE COFFREUR

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
grosse denture droite réaffutable	60	bi-matière	1		385160	5

Pour une coupe des chevrons, poutres, planches à forte section.



ÉGOÏNE « MAXICOUPE »

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
denture triple biseaux trempée	55	bi-matière	1		385170	4


Pour une coupe rasoir nette, précise et rapide le long et au travers des fibres de tout type de bois.



SCIE À BÛCHES ET LAME DE RECHANGE

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
scie tube ovale, forme plongeante	53	à tendeur	1		385053	0
scie tube ovale, forme plongeante	76	à tendeur	1		385076	9
lame denture "américaine"	53		1		385001	1
lame denture "américaine"	76		1		385002	8

Denture américaine en acier C75. 4 dents coupantes et 1 dent rabot. Coupe possible aller-retour.



ÉGOÏNE À PLAQUE DE PLÂTRE


Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
denture d'amorçage	60	bi-matière	1		385550	4

Denture fine d'amorçage pour une coupe sans éclat puis type américaine pour l'évacuation des sciures avec revêtement super-glisse.



ÉGOÏNE À CARREAUX DE PLÂTRE

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
grosse denture droite trempée	60	bi-matière	1		385700	3



ÉGOÏNE À BÉTON CELLULAIRE

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
dents à pastilles carbure tungstène	71	bi-matière	1		385375	3

Pour une coupe de béton cellulaire, pierre tendre.



SCIE À DÉCOUPE / GUICHET

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
denture droite traitée extra-dûre	16	bois	1		385040	0

Pour plaques de plâtre.



SCIE SPÉCIALE PVC

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
monture tube à grand dégagement	30	tendeur+protection	1		385030	0

Pour tuyaux en PVC ou gros tubes métalliques.



SCIE À MÉTAUX ET LAME DE RECHANGE

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
scie tubulaire - tension par écrou	30	révolver moulée	1		385235	0
lame bi-métal acier super HSS	30	10 dents/cm	10		385201	5



FORGES DE
magne
Sécurité ■

SEAU METAL "INCENDIE"

Type	Contenance litres	UV	Prix €	Code	Clé
avec poignée intégrée pour projeter le sable ou l'eau	10	1		383150	8
support métal pour seau incendie	6,5 x 5	1		387591	5

BAC À SABLE

Type	Contenance litres	Dimensions	UV	Prix €	Code	Clé
tôle - 5 pièces à monter	100	60 x 42 x 43	1		387510	6
couvercle métal pour bac à sable			1		387511	3

PELLES À SABLE - modèle « sapeur-pompier »

Type	Dimensions cm	UV	Prix €	Code	Clé
ronde à col - manche long pomme 110 cm	27 X 27	1		142274	6
carrée à bord - manche long pomme 110 cm	23 x 27	1		126234	2
à rebords - manche court poignée métal 60 cm	22 x 26	1		153221	6
support métal pour pelle à sable	6,5 x 5	1		387592	2

BATTE À FEU

Type	Dimensions cm	UV	Prix €	Code	Clé
lame acier en éventail - manche long pomme 150 cm	54 x 54	1		147501	8





HACHE DE POMPIER

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
90	40	2,200	1		398171	5

Défait les encadrements de fenêtres. Montée sur manche à clavette rivée.



HACHETTE DE POMPIER

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
42	28	1,200	1		398651	2

1 coté pic et 1 côté hache. Montée sur manche à clavette rivée.



PIOCHE DE GÉNIE - modèle « sapeur-pompier »

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
50	6	1,545	1		202124	5

Oeil ovale. Montée sur manche BD 90 cm.



PINCE OCTOGONALE "PIED DE BICHE"

Longueur cm	Section mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
48	20	1,150	1		310348	3
100	28	4,650	1		310350	6


Bras de levier pour ouvrir ou écarter portes, fenêtres, grilles de puisard...



GAFFE MARINIÈRE

Modèle	Type	UV	Prix €	Code	Clé
pic et crochet	sans manche	1		391100	2
manche en bois - 2 x 2 m	assemblage par vis	1		610040	3

Gaffe marinière (pic+crochet) et coupe lattes (tranche+crochet) accroche, détache, soulève et fait tomber les matériaux élevés (isolant, gypse, lattage, faux plafonds...) potentiellement dangereux.



PIQUET PORTE LANTERNE

Diamètre mm	Hauteur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
14	130	1,700	25		387202	0
14	150	1,900	25		387204	4


Pointes à facettes.



PIQUET DROIT

Diamètre mm	Hauteur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
14	100	1,170	25		387203	7
14	130	1,400	25		387206	8
18	100	1,500	25		387208	2


Pointes à facettes.



PIQUET D'IMPLANTATION

Diamètre mm	Hauteur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
20	150	3,700	1		387215	0

Acier rond plein, tête et pointe forgées.



ÉTRIER POUR PIQUETS D'IMPLANTATION


Type	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
simple	0,500	1		387216	7
double	0,780	1		387217	4



CÔNE K5A

Hauteur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
30	0,530	1		387230	3
50	0,790	1		387250	1

Orange fluo et bandes blanches sérigraphiées.



PIQUET DE SIGNALISATION K5B

Hauteur cm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
110	1,500	1		387201	2

1 face rétro réfléchissante (haut. 37,50 x larg. 15 cm).




FARDIER

Type	UV	Prix €	Code	Clé
cylindrique - 1 bande rouge autoréfléchissante	1		387403	1



EMBOUT DE SÉCURITÉ ET REPÈRE ROUGE

Type	Quantité	UV	Prix €	Code	Clé
pour fer à béton et piquet de chantier de 8 à 20 mm	sac de 25	1		387225	9
pour fer à béton et piquet de chantier de 8 à 20 mm	sac de 100	1		387221	1



RUBAN DE CHANTIER

Largeur mm	Longueur m	Épaisseur	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
50	100	40 microns	0,200	36		387289	1
75	100	40 microns	0,300	24		387290	7

Haute résistance à la tension et à l'étirement.



PANNEAUX DE CHANTIER

Type	Dimensions cm	UV	Prix €	Code	Clé
"4 en 1"	40 x 80	1		387380	5
"protection obligatoire de la tête"	20 x 33	1		387330	0





LUNETTES DE PROTECTION TYPE « VISITEUR »

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
écran monobloc 100% polycarbonate incolore	larges - fixes - aérés	1		384525	3

Poids : 44 g.

Norme EN166 (FT, classe optique 1) / EN170 (2C-1,2).



LUNETTES ERGONOMIQUES À BRANCHES RÉGLABLES

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
écran polycarbonate incolore traité anti-rayures	inclinables - ajustables	1		384524	6

Branches réglables horizontalement et verticalement, protections latérales.

Poids : 29 g.

Norme EN166 (FT, classe optique 1) / EN170 (2C-1,2).



LUNETTES « DESIGN » MONOBLOC EXTRA-LÉGÈRES

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
écran monobloc incurvé traité anti-rayures et anti-buée	aérées	1		384523	9

Très confortables, excellente protection.

Poids plume : 23 g.

Norme EN166 (FT, classe optique 1) / EN170 (2C-1,2).



SUR-LUNETTES

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
écran monobloc polycarbonate incolore traité anti-rayures	inclinables - ajustables	1		384522	2

Pour les personnes portant des lunettes de vue.

Branches réglables horizontalement et verticalement.

Poids : 34 g.

Norme EN166 (FT, classe optique 1) / EN170 (2C-1,2).



MASQUE PVC

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
écran polycarbonate incolore traité anti-buée et anti-rayures	bande élastique réglable	1		384521	5

Poids : 76 g.

Norme EN166 (BT, 3, 4 et 9, classe optique 1).

Lunettes - info normes E.P.I. (Équipement Protection Individuelle)

Norme EN 166 : norme générale pour la protection individuelle de l'oeil.

Norme EN170 : norme assurant une protection contre les ultraviolets.

FT / BT = exigences relatives à la résistance mécanique :

F-> protège des impacts à faible énergie provenant de particules lancées à grande vitesse.

B-> protège des impacts à moyenne énergie provenant de particules lancées à gde vitesse,

T-> particules lancées à des températures extrêmes -5°/+55°.

Classe optique = exigence relative au port des lunettes :

1->travaux en continus (permanent).

3,4,et 9 = symbole du domaine d'utilisation :

3->liquides, 4->grosses particules de poussière, 9->métaux fondus et solides chauds.



GANTS À ENDUCTION POLYURÉTHANE ANTI COUPURE

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
support tricoté 1 pièce à partir de fibres hautes ténacité HDPE.	10		384415	7



Protection importante contre risque mécanique et coupure par tranchage.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 4.X.4.3 (et D selon l'EN ISO 13997 - test TDM).



GANTS À ENDUCTION NITRILE BLEU

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
support molleton coton - dos aéré - poignet tricot	10		384411	9



Bonne protection aux travaux difficiles, manipulation, milieu huileux.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 4.1.1.1.



GANTS À ENDUCTION LATEX ORANGE

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
support polyester/coton tricoté 1 pièce sans couture - dos aéré	10		384416	4



Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure pour la manipulation des matériaux de construction.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 2.1.4.1.



GANTS À ENDUCTION POLYURETHANE GRIS

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
support polyester tricoté 1 pièce sans couture	10		384413	3



Adapté pour les manipulations fines en milieux secs.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 3.1.2.1.

**Gants - INFO NORMES E.P.I.
(Équipement Protection Individuelle)**

EN 420: 2003 +A1 :2009 -> normes générales et méthodes d'essai concernant les gants de protection.

EN 388 : 2016 -> norme spécifique pour la protection contre les risques mécaniques.

EN 374-1 : 2016 -> norme spécifique pour la protection contre les risques chimiques et les micro-organismes.

EN 374-5 : 2016 -> norme spécifique pour la protection contre les bactéries et champignons.



GANTS À ENDUCTION PVC MOUSSE ROUGE

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
molécules d'air encapsulées sur paume - support 1 pièce polyamide	10		384414	0



Pour travaux nécessitant une bonne dextérité, en milieux humides.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 3.1.3.1.



GANTS À ENDUCTION PVC GRENAT

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
simple enduction - support coton cousu - poignée tricot	10		384410	2



Bonne résistance à l'abrasion pour un usage général.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 4.1.1.1.



GANTS CROUTE DE BOVIN TYPE DOCKER

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
paume doublé coton - dos avec renfort cuir - manchette toilée	10		384430	0



Usage général pour travaux lourd avec protection articulations et artères.
Norme EN420+A1 / 388.
Protection 2.1.1.1.



GANTS À ENDUCTION NITRILE SANS SUPPORT

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
floqué coton - manchette de protection - paume et doigts gaufrés	10		384420	1

Protection contre les produits chimiques et micro-organismes.
Norme EN420+A1 / 388 / 374-5.
Protection 3.1.0.2.

**Gants - LEXIQUE PROTECTIONS E.P.I.
(Équipement Protection Individuelle)**

Protection 3.1.2.1 (exemple) = performance d'aptitude (de - à + performant) aux fonctions des résistances suivantes :

Abrasion (4 niveaux) - Coupure par tranchage (5 niveaux).


Déchirure (4 niveaux) - Perforation (4 niveaux).



CASQUE ANTI-BRUIT À COQUILLE

Caractéristiques	Protection	UV	Prix €	Code	Clé
PAV serre-fête réglable sur arceau	coussinets confortables	1		384510	9

Norme EN352-1 / valeur SNR 29 dB.



BOUCHONS D'OREILLES À ARCEAU

Caractéristiques	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
bouchon en polyuréthane sur arceau plastique réutilisable	/	1		384515	4
bouchons de rechange à usage unique	sachet de 10 bouchon	1		384514	7

Port sous le menton.

Norme EN352-2 / valeur SNR 21 dB.



BOUCHONS D'OREILLES SOUPLE

Caractéristiques	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
sachet de 2 bouchons souple en polyuréthane à usage unique	boite de 200 paires	1		384516	1

Norme EN352-2 / valeur SNR 34 dB.

Casque anti-bruit - info normes E.P.I. (Équipement Protection Individuelle)

Norme EN352 : norme générale concernant les protections individuelles contre les nuisances sonores.

Norme EN352-1 : exigences relatives aux serre-fêtes.

Norme EN352-2 : exigences relatives aux bouchons d'oreilles.



DEMI-MASQUE COQUE - SANS VALVE

Caractéristiques	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
FFP1 - double élastique de serrage + pince-nez	boite de 20 pièces	1		384530	7
FFP2 - double élastique de serrage + pince-nez	boite de 20 pièces	1		384540	6

Norme EN 149. NR : usage unique.



DEMI-MASQUE COQUE - AVEC VALVE

Caractéristiques	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
FFP1 - double élastique de serrage + pince-nez	boite de 10 pièces	1		384535	2
FFP2 - double élastique de serrage + pince-nez	boite de 10 pièces	1		384545	1

Avec valve d'aspiration facilitant la respiration.

Norme EN 149. NR : usage unique.

Protection voies respiratoires - info normes E.P.I.

Norme EN149 : norme générale concernant les appareils de respiration (demi-masques à usage unique) filtrant contre les aérosols.

FFP1 : protection contre les particules solides/ liquides grossières et non toxiques (concentration allant jusqu'à 4,5xVME ou 4xAPF).

FFP2 : protection contre les particules solides/liquides fines et de moyenne toxicité (concentration allant jusqu'à 12xVME ou 10xAPF).



CASQUE DE CHANTIER

Caractéristiques	Poids g	UV	Prix €	Code	Clé
Blanc	350	1		384600	7

Polyéthylène avec aérations réglables et dispositif pour fixation d'accessoires. Norme EN397.

Casque de chantier - info normes E.P.I. (Équipement Protection Individuelle)

Norme EN397 : norme concernant les casques de protection pour l'industrie.



GENOUILLÈRE MONOBLOC

Caractéristiques	Conditionnement	UV	Prix €	Code	Clé
matière mousse caoutchouté à lanière	La paire	1		384550	2

Légère et résistante.

Norme EN420 / Classe 2 : matière caoutchouc et polymère.



GILET CHASUBLE POLYESTER JAUNE

Caractéristiques	Taille	UV	Prix €	Code	Clé
haute visibilité - 2 bandes rétro réfléchissantes	XL	1		387280	8

Fermeture auto-agrippante.

Norme EN ISO 13688 / 20471 - classe 2.

Gilet chasuble - info normes E.P.I. (Équipement Protection Individuelle)

Norme EN ISO 13688 : exigences générales des vêtements de protection.

Norme EN ISO20471 : norme spécifique concernant les vêtements à haute visibilité.


Classe 2 : coefficient minimal obligatoire de rétro réflexion de la matière rétro réfléchissante pour la nuit.






FORGES DE
magne

Jardin ■



PIOCHE DE TERRASSIER CŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,000	5,2	50	sans manche	1		201200	7
2,000	5,2	50	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201201	4
2,000	5,2	50	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201202	1
2,000	5,2	50	FIBREGERO - 90 cm	1		201207	6
2,500	5,6	54	sans manche	1		201250	2
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201251	9
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201252	6
2,500	5,6	54	FIBREGERO - 90 cm	1		201257	1
3,000	6,0	57	sans manche	1		201300	4
3,000	6,0	57	bois dur 1er choix - 90 cm	1		201301	1
3,000	6,0	57	bois dur 1er choix - 100 cm	1		201302	8
3,000	6,0	57	FIBREGERO - 90 cm	1		201307	3



PIOCHE DE TERRASSIER CŒIL OVALE

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,500	5,6	54	sans manche	1		202250	1
2,500	5,6	54	bois dur 1er choix - 90 cm	1		202251	8



PIOCHE DE CANTONNIER CŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
1,400	13	44	sans manche	1		213140	1
1,400	13	44	bois dur 1er choix - 100 cm	1		213142	5
2,000	15	48	sans manche	1		213200	2
2,000	15	48	bois dur 1er choix - 100 cm	1		213202	6
2,000	15	48	FIBREGERO - 90 cm	1		213207	1



PIOCHE À HACHE CŒIL ROND

Poids kg	Largeur cm	Longueur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,500	9,2	45	sans manche	1		214250	6
2,500	9,2	45	bois dur 1er choix - 90 cm	1		214251	3
2,500	9,2	45	bois dur 1er choix - 100 cm	1		214252	0
2,500	9,2	45	FIBREGERO - 90 cm	1		214257	5

Caractéristiques techniques

Pointe et panne en acier au carbone trempé sur les parties actives.
Dureté : 40 à 51 HRC pour plus de résistance à l'usure.



PELLE DE TERRASSIER RONDE TYPE « FORTIFICATION »

Largeur épaule cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	25	0,950	sans manche	10		142250	0
25	25	1,700	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142251	7
25	25	1,750	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142253	1
25	25	1,700	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142255	5
27	27	1,050	sans manche	10		142270	8
27	27	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142271	5
27	27	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142273	9
27	27	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142275	3
29	29	1,200	sans manche	10		142290	6
29	29	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142291	3
29	29	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142293	7
29	29	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142295	1
31	31	1,350	sans manche	10		142310	1
31	31	2,100	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142311	8
31	31	2,100	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142315	6



PELLE DE TERRASSIER RONDE TYPE « FORTIFICATION » À DEUX REBORDS

Largeur épaule cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	25	0,950	sans manche	10		142450	4
25	25	1,700	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142451	1
25	25	1,750	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142453	5
25	25	1,700	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142455	9
27	27	1,050	sans manche	10		142470	2
27	27	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142471	9
27	27	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142473	3
27	27	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142475	7
29	29	1,200	sans manche	10		142490	0
29	29	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		142491	7
29	29	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		142493	1
29	29	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		142495	5

Deux rebords métalliques soudés pour éviter de couper les semelles de chaussures.

PELLE DE TERRASSIER CARRÉE TYPE « ST ÉTIENNE »

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	18	25	1,050	sans manche	10		143210	1
21	18	25	1,800	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143211	0
21	18	25	1,850	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143213	4
21	18	25	1,800	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143215	8
23	20	27	1,200	sans manche	10		143230	1
23	20	27	1,950	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143231	6
23	20	27	2,000	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143233	2
23	20	27	1,950	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143235	6
25	22	29	1,350	sans manche	10		143250	9
25	22	29	2,100	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143251	6
25	22	29	2,150	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		143253	0
25	22	29	2,100	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143255	4
27	24	31	1,500	sans manche	10		143270	7
27	24	31	2,250	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		143271	4
27	24	31	2,200	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		143275	2



Autres modèles :
pages 10 et 12



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

PELLE ALSACE À REBORD

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	29	1,150	sans manche	10		130270	3
27	29	2,000	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		130271	0
28	30	1,250	sans manche	10		130280	7
28	30	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		130281	9

PELLE ANGERS

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	25	29	1,250	sans manche	10		122230	8
23	25	29	2,100	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122231	5
25	27	31	1,450	sans manche	10		122250	6
25	27	31	2,300	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122251	3
27	29	33	1,600	sans manche	10		122270	4
27	29	33	2,450	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		122271	1

PELLE ANGOULÊME

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	25	31	1,400	sans manche	10		123230	7
23	25	31	2,250	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123231	4
25	27	33	1,600	sans manche	10		123250	5
25	27	33	2,450	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123251	2
27	29	35	1,800	sans manche	10		123270	3
27	29	35	2,650	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123271	0
29	31	37	2,000	sans manche	10		123290	1
29	31	37	2,850	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		123291	8

PELLE BORDEAUX

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	21	25	1,100	sans manche	10		126210	6
21	21	25	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		126211	3
23	23	27	1,150	sans manche	10		126230	4
23	23	27	2,000	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		126231	1

PELLE CHARENTE

Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
17	18	25	0,850	sans manche	10		125170	4
17	18	25	1,700	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125171	1
19	20	27	0,950	sans manche	10		125190	2
19	20	27	1,800	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125191	9
21	22	29	1,100	sans manche	10		125210	7
21	22	29	1,950	bois dur 1er choix - cintré pomme 130 cm	5		125211	4

Autres modèles :
pages 14, 15 et 16

PELLE « PRODUCTIVITÉ™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	42	2,100	droit pomme 120 cm	5		184361	9
36	42	1,800	poignée métallique 75 cm	5		184362	6
36	42	2,000	poignée métallique 100 cm	5		184365	7
36	42	1,700	poignée plastique 75 cm	5		184363	3
36	42	1,800	poignée plastique 100 cm	5		184364	0

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,5 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.

Caractéristiques techniques

Pelle « PRODUCTIVITE™ » - épaisseur 2,5 mm
et


Pelle « ALPINE-EUROPA™ » - épaisseur 2,0 mm
sont des marques déposées de Forges de Magne.

Ces appellations exclusives vous garantissent des outils de qualité réalisés à partir d'aluminium à teneur garantie ainsi qu'un emmanchement épaulé fixé par 4 vis zinguées.

PELLE « ALPINE/EUROPA™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	40	1,700	droit pomme 120 cm	5		185331	1
33	40	1,400	poignée métallique 75 cm	5		185332	8
33	40	1,600	poignée métallique 100 cm	5		185334	2
33	40	1,300	poignée plastique 75 cm	5		185333	5
33	40	1,400	poignée plastique 100 cm	5		185335	9

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.



PELLE AUTO

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	26	1,200	droit pomme 120 cm	5		157242	7
24	26	0,800	poignée plastique 75 cm	5		157243	4

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.

	PO120 Manche droit extrémité arrondie 120 cm		PP75 Manche droit poignée plastique 75 cm		PM100 Manche droit poignée métal 100 cm
--	---	--	--	--	--



PELLE / POUSSOIR POLYPROPYLENE - sans renfort

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	43	1,210	poignée plastique 102 cm	6		197631	7
53	34	1,310	poignée plastique 117 cm	6		197531	0
66	34	1,580	poignée plastique 117 cm	6		197661	4


Léger, maniable et pratique grâce à son long manche à poignée. Système d'assemblage rapide de la lame et du manche.



PELLE / POUSSOIR POLYPROPYLENE - avec renfort

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	43	1,310	poignée plastique 102 cm	6		197635	5
53	34	1,410	poignée plastique 117 cm	6		197535	8
66	34	1,680	poignée plastique 117 cm	6		197665	2

Léger, maniable et pratique grâce à son long manche à poignée. Système d'assemblage rapide de la lame et du manche. Avec lame d'usure en acier galvanisé pour prolonger la durée de vie.



PELLE POLYMÈRE ABS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,790	pomme 120 cm	5		186361	7
36	46	1,645	poignée plastique 100 cm	5		186364	8

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm


Caractéristiques techniques

Pelles PP ULTRACHOC, PEHD et ABS sont des outils très polyvalents pour tous travaux (voirie, bâtiment, TP, agri, jardin, neige), grandes contenances, larges bords, légères, maniables, avec de grands manches longs ou plus courts à poignées.

PELLE POLYMÈRE PEHD AVEC LAME D'USURE EN ACIER

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,760	pomme 120 cm	5		187361	6
36	46	1,615	poignée plastique 100 cm	5		187364	7

Résine de qualité alimentaire.



PELLE RUBIS PP ULTRACHOC

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,645	pomme 120 cm	5		186661	8
36	46	1,500	poignée plastique 100 cm	5		186664	9

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm



BALAI DE CANTONNIER

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	6		384033	3
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384034	0
40	sans manche	12		384050	0
40	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384051	7
60	sans manche	6		384060	9
60	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384061	6
80	sans manche	6		384080	9
80	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384081	4

Douille métal. Fibres synthétiques PVC rouge.



BALAI SOL CIMENT - fibre synthétique

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
29	sans manche	6		383920	7
29	douille à vis - 120 cm / 24 mm	3		383921	4

Douille à vis.



BALAI/RACLOIR DE CANTONNIER

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384039	5
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384040	1

Lame réversible en acier pour gratter les sols et les surfaces résistantes.

Douille métal. Fibres synthétiques PVC rouge.



Autres modèles :
pages 49, 50 et 51



RACLOIR DE CANTONNIER - douille rivée

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	14	0,850	sans manche	10		351350	3
35	14	1,600	bois dur 1er choix - 145 cm / 31 mm	5		351351	0
40	14	0,900	sans manche	10		351400	3
40	14	1,650	bois dur 1er choix - 145 cm / 31 mm	5		351401	2



RACLOIR DE CANTONNIER - douille soudée inversée

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	12	1,100	sans manche	10		350350	4
35	12	1,800	bois dur 1er choix - 150 cm / 40 mm	5		350351	1
40	12	1,200	sans manche	10		350400	6
40	12	1,900	bois dur 1er choix - 150 cm / 40 mm	5		350401	3



RABOT D'ÉCURIE - monobloc

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	14	1,150	sans manche	10		351750	1
35	14	1,850	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		351751	8

Embouti d'une seule pièce.



CROC À FUMIER À DOUILLE - 4 ou 5 dents

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
4 dents	20	20	0,870	sans manche	10		414640	3
4 dents	20	20	1,870	BD 1er choix - 130cm / 40mm	5		414641	0
5 dents	23	20	1,000	sans manche	10		414650	2
5 dents	23	20	2,000	BD 1er choix - 130cm / 40mm	5		414651	9

4 ou 5 dents pointues, forgées et trempées pour tirer et rassembler les végétaux, gratter, griffer, aérer les sols.




CROC À FUMIER À SOIE - 4 dents

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	20	1,500	A SOIE - verni - 135 cm / 38 mm	5		414741	5


**FOURCHE À BALLE À DOUILLE - 3 dents**

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	20	0,530	sans manche	10		415130	8
12	20	1,580	bois dur 1er choix - cintré - ciré - pomme 130 cm	5		415131	5

Dents courtes, épaule carrée pour charger les balles de foin.


**FOURCHE À FOIN À DOUILLE - 3 dents**

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	25	0,590	sans manche	10		413130	0
18	25	1,640	bois dur 1er choix - cintré - ciré - pomme 130 cm	5		413131	7

**FOURCHE À FANER À DOUILLE - 3 dents**

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	30	0,610	sans manche	10		416130	7
28	30	1,660	bois dur 1er choix - cintré - ciré - pomme 130 cm	5		416131	4

3 dents très écartées pour remuer et retourner l'herbe ou le foin fauché.


**FOURCHE À FANER À SOIE - 3 dents**


Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	30	1,480	A SOIE - cintré - verni - pomme 135 cm	5		416631	9

3 dents très écartées pour remuer et retourner l'herbe ou le foin fauché.

Le sécurité

Toutes nos fourches et crocs emmanchés sont livrés avec des protèges-pointes en plastique.






FOURCHE À FUMIER À DOUILLE - 4 ou 5 dents

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
4 dents	22	30	0,880	sans manche	10		414140	8
4 dents	22	30	1,930	BD - cintré - ciré - PO130 cm	5		414141	5
5 dents	25	30	1,000	sans manche	10		414250	0
5 dents	25	30	2,050	BD - cintré - ciré - PO130 cm	5		414251	1

4 ou 5 dents pointues, forgées et trempées pour la manutention des déchets, compost, engrais...



FOURCHE À FUMIER À SOIE - 4 dents

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	30	1,620	A SOIE - cintré - verni - pomme 135 cm	5		414541	5



FOURCHE À CHARGER À DOUILLE - 4 dents

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	40	1,080	sans manche	10		418440	5
28	40	2,130	bois dur 1er choix - cintré - ciré - pomme 130 cm	5		418441	2

4 dents écartées et longues.




FOURCHE À ENSILAGE À SOIE - 6 dents

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	32	1,870	A SOIE - cintré - verni - pomme 135 cm	5		419601	9
27	32	2,100	A SOIE - cintré - verni - poignée métal 100 cm	5		419602	6



FOURCHE À ENSILAGE À DOUILLE - 6 dents

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	32	1,090	sans manche	10		419560	9
27	32	2,140	bois dur 1er choix - cintré - ciré - pomme 130 cm	5		419561	6
27	32	1,950	bois dur 1er choix - cintré - verni - poignée métal 100 cm	5		419562	3



FOURCHE À BETTERAVES À DOUILLE - 6 dents à boules

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
avec boules	26	36	1,560	sans manche	6		419360	5
avec boules	26	36	2,420	BD - cintré - ciré - PO130 cm	3		419361	2
avec boules	26	36	2,420	BD - cintré - ciré - PM100 cm	3		419362	9

De forme creuse pour faciliter le ramassage.
Boules soudées sur les pointes pour ne pas endommager les produits manipulés.



FOURCHE À BETTERAVES À DOUILLE - 6 dents

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
sans boules	26	36	1,470	sans manche	6		419260	8
sans boules	26	36	2,520	BD - cintré - ciré - PO130 cm	3		419261	5
sans boules	26	36	2,330	BD - cintré - ciré - PM100 cm	3		419262	2

De forme creuse pour faciliter le ramassage.



FOURCHE À POMMES DE TERRE À DOUILLE - 9 dents à boules

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
avec boules	26	35	2,140	sans manche	6		419390	2
avec boules	26	35	3,190	BD - cintré - ciré - PO130 cm	3		419391	9
avec boules	26	35	3,000	BD - cintré - ciré - PM100 cm	3		419392	6

De forme creuse pour faciliter le ramassage.
Boules soudées sur les pointes pour ne pas endommager les produits manipulés.




FOURCHE À CAILLOUX À DOUILLE - 9 dents

Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
sans boules	26	36	1,795	sans manche	6		411290	3
sans boules	26	36	2,800	BD - cintré - ciré - PO130 cm	3		411291	0
sans boules	26	36	2,655	BD - cintré - ciré - PM100 cm	3		411292	7

Le sécurité

Toutes nos fourches et crocs emmanchés sont livrés avec des protèges-pointes en plastique.





CROC À BÊCHER - 4 dents triangulaires

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
19	21	1,450	sans manche	10		412640	5
19	21	2,150	bois dur 1er choix - 130 cm / 40 mm	5		412641	2

4 dents épaisses et pointues, forgées et trempées pour piocher, remuer les sols, briser les mottes, butter les plantations...



CROC PARIS - 3 dents plates

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	23	1,120	sans manche	10		412630	6
15	23	1,850	hêtre - droit conique 110 cm	5		412631	3

Œil rond conique.



CROC PARIS - 2 dents plates

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	23	1,080	sans manche	10		412620	7
12	23	1,810	hêtre - droit conique 110 cm	5		412621	4

Œil rond conique.



HOUE STANDARD (OU LORRAINE)

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	18	0,880	sans manche	10		540120	4
12	18	1,610	hêtre - droit conique 110 cm	5		540121	1
12	18	1,680	hêtre - droit conique 130 cm	5		540123	5
14	20	1,120	sans manche	10		540140	2
14	20	1,850	hêtre - droit conique 110 cm	5		540141	9
14	20	1,920	hêtre - droit conique 130 cm	5		540143	3

Forgée, modèle standard à œil rond conique.



HOUE À DÉFRICHER (OU HOYAU)

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
9	20	1,200	sans manche	10		553800	9
9	20	1,900	hêtre - droit conique 110 cm	5		553801	6

Forgée, modèle étroit à œil rond conique.



HOUE PORRENTUY (OU FESSOULT)

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	17	0,700	sans manche	10		553500	8
16	17	1,300	hêtre - droit conique 130 cm	5		553501	5

Forgée, modèle pointu à œil ovale conique.

FOURCHE À BÊCHER À DOUILLE - 4 dents triangulaires

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	20	1,210	sans manche	10		412230	8
27	20	1,960	cintré ciré - pomme 100 cm	5		412231	5
27	20	2,070	cintré ciré - PM 100 cm	5		412233	9
27	20	2,060	droit ciré - béquille 95 cm	5		412234	6
27	20	2,290	FIBRERGO - pomme 110	5		412235	3
27	20	2,160	FIBRERGO - béquille 95	5		412236	0
30	21	1,270	sans manche	10		412240	7
30	21	2,020	cintré ciré - pomme 100 cm	5		412241	4
30	21	2,130	cintré ciré - PM 100 cm	5		412243	8
30	21	2,120	droit ciré - béquille 95 cm	5		412244	5
30	21	2,350	FIBRERGO - pomme 110	5		412245	2
30	21	2,220	FIBRERGO - béquille 95	5		412246	9

4 dents triangulaires pointues, forgées et trempées pour retourner les sols compacts, les terres caillouteuses en évitant d'abimer les racines des plantes.

FOURCHE À BÊCHER À SOIE - 4 dents triangulaires

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
27	20	1,810	cintré ciré - à SOIE - PO100	5		412531	6



PO100
Manche droit
extrémité arrondie
100 cm



PM100
Manche cintré à
poignée métallique
100 cm



BE95
Manche droit à
béquille tournée
95 cm



PO110
FIBRERGO®
Manche droit
extrémité arrondie
110 cm



BE95
FIBRERGO®
Manche béquille
extrémité en T
95 cm

ARRACHE-TOUT À DOUILLE - 2 dents

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	6	1,370	sans manche	10		412590	3
26	6	2,150	bois dur - pomme 110 cm	5		412591	0
26	6	2,450	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		412595	8


2 dents pointues trempées très étroites pour tous les travaux d'arrachage : arbustes, légumes, racines, rumex et autres plantes à fort enracinement.

TARRIÈRE MANUELLE

Diamètre cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	108	3,950	bois 60 cm	1		569200	8

AÉROBÊCHE 5 DENTS

Hauteur des dents cm	Largeur totale cm	Hauteur avec manche cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24,5	54	128	3,940	2 manches PO 110	1		412751	8



L'Aérobêche est un outil alternatif pour le jardinage et le maraîchage qui permet de préparer la terre, sur environ 20 cm de profondeur, en aérant le sol sans le retourner, à la différence du labour.

L'air qui pénètre ainsi dans la terre permet la vie et le développement de tous les petits organismes et des champignons, ce qui crée la fertilité des sols et le développement de l'humus.

Les dents biseautées pénétreront mieux dans les sols argileux - limoneux compacts.

L'action de décompactage doit intervenir juste avant le semis ou la plantation au printemps. Dans certains cas, un passage léger à l'automne sera profitable, juste pour faire des trous afin que l'eau en excès puisse y pénétrer.

L'Aérobêche est un outil ergonomique: grâce à ses deux manches, l'axe de l'outil passe derrière le corps, permettant d'obtenir un angle de rotation plus important tout en gardant le dos droit.

Pas besoin d'arceau pour décupler l'effet levier car avec un tel outil on cherche à éviter de retourner complètement la terre (les graines contenues dans le sol et se retrouvant en surface, germeraient, car exposées à la lumière).

BÊCHE NORD À REBORDS

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	17	17	1,200	sans manche	10		538280	0
28	17	17	1,900	frêne - béquille 95 cm	5		538282	4
28	17	17	1,900	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		538285	5

Taillant droit et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE VOSGES-ALSACE

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	22	17	1,100	sans manche	10		532260	8
26	22	17	1,800	frêne - droit pomme 105 cm	5		532261	5

Taillant concave et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE LIMOGES

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
34	19	15	1,400	sans manche	10		538340	1
34	19	15	2,100	frêne - droit pomme 105 cm	5		538341	8

Taillant concave et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE BRETAGNE À REBORDS - tranchant droit

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	20	1,500	sans manche	10		534280	4
28	20	20	2,200	frêne - droit pomme 105 cm	5		534281	1

Taillant droit et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE BRETAGNE À REBORDS - tranchant rond

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	20	1,500	sans manche	10		535280	3
28	20	20	2,200	frêne - droit pomme 105 cm	5		535281	0

Taillant rond et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE BRETAGNE À REBORDS - tranchant bombé

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	20	1,500	sans manche	10		536280	2
28	20	20	2,200	frêne - droit pomme 105 cm	5		536281	9

Taillant bombé et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE SENLIS

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	19	16	1,000	sans manche	10		530260	0
26	19	16	1,700	frêne - droit pomme 105 cm	5		530261	7
26	19	16	1,700	frêne - béquille 95 cm	5		530262	4
28	20	17	1,200	sans manche	10		530280	8
28	20	17	1,900	frêne - droit pomme 105 cm	5		530281	5
28	20	17	1,900	frêne - béquille 95 cm	5		530282	2
28	20	17	1,900	FIBRERGO - droit pomme 110 cm	5		530285	3
30	21	18	1,400	sans manche	10		530300	3
30	21	18	2,100	frêne - droit pomme 105 cm	5		530301	0
30	21	18	2,100	frêne - béquille 95 cm	5		530302	7

Taillant droit et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE STANDARD À REBORDS

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	17	1,200	sans manche	10		539280	3
28	20	17	1,900	frêne - droit pomme 105 cm	5		539281	6
28	20	17	1,900	frêne - béquille 95 cm	5		539282	3
28	20	17	1,900	FIBRERGO - droit pomme 110 cm	5		539285	4

Taillant bombé et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

BÊCHE NANTES À REBORDS

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	22	1,500	sans manche	10		533280	5
28	20	22	2,200	frêne - droit pomme 105 cm	5		533281	2

Taillant droit et biseauté. Tôle épaisseur 2,5 mm.

Caractéristiques techniques

Les bêches ont une douille dite « ouverte ». Elles sont idéales pour le bêchage des terres meubles et des terrains sablonneux ou alluvionnaires.

PELLE-BÊCHE À REBORDS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	26	1,500	droit - poignée métal 75 cm	5		153225	4

Manche à poignée métal pour une meilleure prise en main pour retourner la terre. Épaisseur de la tôle 1,6 mm.



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

LOUCHET SENLIS - modèle court

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	18	15	1,690	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		501221	5
22	18	15	1,700	frêne - verni - droit pomme 105 cm	5		501228	2
22	18	15	2,025	FIBRERGO - droit pomme 110 cm	5		501225	3

Taillant droit et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.

LOUCHET SENLIS

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	19	16	1,975	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		501261	5
26	19	16	1,875	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		501262	2
26	19	16	1,985	frêne - verni - droit pomme 105 cm	5		501268	2
28	20	17	2,125	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		501281	3
28	20	17	2,025	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		501282	0
28	20	17	2,135	frêne - verni - droit pomme 105 cm	5		501288	2
28	20	17	2,460	FIBRERGO - droit pomme 110 cm	5		501285	1
30	21	18	2,260	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		501301	8
30	21	18	2,160	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		501302	5
32	22	19	2,330	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		501321	6

Taillant droit et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.

LOUCHET SENLIS - modèle peint et poli devant

Longueur cm	Largeur épaule cm	Finition	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	peint	2,125	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		502281	2
28	20	peint	2,025	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		502282	9
28	20	poli devant	2,125	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		503281	1
28	20	poli devant	2,025	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		503282	8

Taillant droit et biseauté. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.

LOUCHET NORD

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	16	15	1,970	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		510281	1
28	16	15	1,870	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		510282	8
28	16	15	1,875	frêne - verni - béquille 95 cm	5		510289	7
28	16	15	2,210	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		510285	9
30	17	16	2,020	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		510301	6
30	17	16	2,920	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		510302	3
32	18	17	2,100	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		510321	4
32	18	17	2,000	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		510322	1

Taillant droit et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.

LOUCHET VOSGES-ALSACE

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Polissage	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	19	16	1,975	intégral	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		509241	9
26	21	18	2,090	intégral	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		509261	7
28	22	19	2,200	intégral	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		509281	5
24	19	16	1,975	devant	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		507241	1
26	21	18	2,090	devant	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		507261	9
28	22	19	2,200	devant	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		507281	7
30	23	20	2,325	devant	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		507301	2

Taillant droit et biseauté, entièrement poli ou seulement devant. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.



LOUCHET AMIENS-MACON

Longueur cm	Largeur épaule cm	Finition	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	18	poli	1,910	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		508282	3
30	19	poli	2,020	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		508302	8
32	20	peint	2,130	frêne - ciré - béquille fraisée 95 cm	5		508323	3

Taillant droit et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.



LOUCHET LORRAIN

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Polissage	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	20	17	2,055	intégral	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		509251	8
25	20	17	2,055	devant	frêne-ciré-droit pomme 105cm	5		507251	0

Taillant pointu et biseauté, entièrement poli ou seulement devant. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.



LOUCHET DE JARDIN - modèle poli devant

Longueur cm	Largeur épaule cm	Finition	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	20	poli devant	2,100	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		505281	9
28	20	poli devant	2,000	frêne - ciré - béquille 95 cm	5		505282	6
28	20	poli devant	2,435	FIBRERGO - pomme 105 cm	5		505285	7
28	20	poli devant	2,340	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		505286	4

Taillant bombé et biseauté, poli devant. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,5 mm.



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.

 PO105 Manche droit extrémité arrondie 105 cm	 PM100 Manche cintré à poignée métallique 100 cm	 BE95 Manche droit à béquille tournée 95 cm
 PO110 FIBRERGO® Manche droit extrémité arrondie 110 cm	 BE95 FIBRERGO® Manche béquille extrémité en T 95 cm	



LOUCHET DE TERRASSIER - tranchant droit

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	17	15	2,390	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		512361	5
36	17	15	2,290	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		512362	5
36	17	15	2,490	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		512363	2
36	17	15	2,725	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		512364	9
36	17	15	2,630	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		512365	6
40	18	16	2,510	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		512401	1
40	18	16	2,410	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		512502	8
40	18	16	2,610	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		512403	5
40	18	16	2,845	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		512404	2
40	18	16	2,750	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		512405	9

Taillant droit et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,8 mm.



LOUCHET DE PÉPINIÉRISTE - tranchant bombé

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	17	15	2,415	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		513361	7
36	17	15	2,315	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		513362	4
36	17	15	2,515	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		513363	1
36	17	15	2,750	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		513364	8
36	17	15	2,655	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		513365	5
40	18	16	2,550	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		513401	0
40	18	16	2,450	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		513402	7
40	18	16	2,650	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		513403	4
40	18	16	2,885	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		513404	1
40	18	16	2,790	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		513405	8

Taillant bombé et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,8 mm.



LOUCHET DE PÉPINIÉRISTE - tranchant rond

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	17	15	2,340	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		514361	6
36	17	15	2,240	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		514362	3
36	17	15	2,440	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		514363	0
36	17	15	2,675	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		514364	7
36	17	15	2,580	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		514365	4
40	18	16	2,480	frêne - ciré - droit pomme 105 cm	5		514401	9
40	18	16	2,380	frêne - ciré - béquille 85 cm	5		514402	6
40	18	16	2,580	frêne - ciré - poignée métallique 100 cm	5		514403	3
40	18	16	2,815	FIBRERGO - pomme 110 cm	5		514404	0
40	18	16	2,720	FIBRERGO - béquille 95 cm	5		514405	7

Taillant rond et biseauté, entièrement poli. Deux repose-pieds. Tôle épaisseur 2,8 mm.





Forges de Magne, c'est une large gamme de bêches et louchets entièrement trempés, d'épaisseur 2,5 ou 2,8 mm (selon modèle) avec douille renforcée, taillant biseauté et repose-pieds (selon modèle).



Louchets gamme « PREMIUM » : large douille fermée et renforcée pour une meilleure résistance à la flexion lors du bêchage. Deux rebords métalliques pour éviter de couper les semelles des chaussures.



Louchets gamme « PRO » : douille montante et renforcée, spécialement étudiée pour recevoir un manche 100 % fibre de verre parfaitement adapté, constituant ainsi un outil de très forte résistance à la flexion. Deux repose-pieds métalliques extra-larges pour éviter de couper les semelles des chaussures.





LOUCHET D'ARRACHAGE - tranchant bombé

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	14,5	13,5	2,400	frêne - ciré - droit pomme 85 cm	1		520351	8
35	14,5	13,5	2,400	frêne - ciré - béquille 85 cm	1		520352	5
35	14,5	13,5	3,300	100% fibre de verre - pomme 100 cm	1		520355	6
35	14,5	13,5	3,200	100% fibre de verre - béquille 87 cm	1		520356	3

Douille montante et renforcée. Deux repose-pieds extra-larges. Large taillant biseauté. Finition poli-satiné. Tôle épaisseur 2,8 mm.



Acier micro-allié au bore trempé intégralement pour une résistance exceptionnelle à l'usure. « Trempe Diamant » est une marque déposée par Forges de Magne.



LOUCHET DE PLANTATION - tranchant bombé

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	17	17	2,460	frêne - ciré - droit pomme 85 cm	1		520281	8
28	17	17	2,460	frêne - ciré - béquille 85 cm	1		520282	5
28	17	17	3,360	100% fibre de verre - pomme 100 cm	1		520285	6
28	17	17	3,260	100% fibre de verre - béquille 87 cm	1		520286	3

Douille montante et renforcée. Deux repose-pieds extra-larges. Large taillant biseauté. Finition poli-satiné. Tôle épaisseur 2,8 mm.



LOUCHET TYPE ORLÉANS - tranchant en V

Longueur cm	Largeur épaule cm	Largeur taillant cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
32	18	14	2,580	frêne - ciré - droit pomme 85 cm	1		520321	1
32	18	14	2,580	frêne - ciré - béquille 85 cm	1		520322	8
32	18	14	3,480	100% fibre de verre - pomme 100 cm	1		520325	9
32	18	14	3,380	100% fibre de verre - béquille 87 cm	1		520326	6

Douille montante et renforcée. Deux repose-pieds extra-larges. Large taillant biseauté. Finition poli-satiné. Tôle épaisseur 2,8 mm.

MANCHES POUR LOUCHETS PRO

Manche	Diamètre mm	Poids kg	UV	Prix €	Code	Clé
frêne - ciré - droit pomme 85 cm	42	0,570	1		611091	4
frêne - ciré - béquille 85 cm	42	0,660	1		611092	1
100% fibre de verre - pomme 100 cm	42	1,550	1		611095	2
100% fibre de verre - béquille 87 cm	42	1,440	1		611096	9





SERFOUETTE SOUDÉE - panne et langue

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	8	0,400	sans manche	10		543260	4
26	8	0,800	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		543261	1




SERFOUETTE SOUDÉE - panne et fourche

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	8	0,500	sans manche	10		544260	3
26	8	0,900	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		544261	0



SERFOUETTE FORGÉE - panne et langue

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	8	0,400	sans manche	10		545260	2
26	8	0,800	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		545261	9
30	8	0,550	sans manche	10		545300	5
30	8	0,950	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		545301	2
34	9	0,700	sans manche	10		545340	1
34	9	1,100	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		545341	8



SERFOUETTE FORGÉE - panne et fourche

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	8	0,500	sans manche	10		546260	1
26	8	0,900	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		546261	8
30	8	0,650	sans manche	10		546300	4
30	8	1,050	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		546301	1
34	9	0,800	sans manche	10		546340	0
34	9	1,200	bois dur 1er choix - droit conique 110 cm	5		546341	7



SERFOUETTE À VIGNE FORGÉE - panne et fourche

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
40	12	1,200	sans manche	10		547400	0
40	12	1,900	hêtre - droit conique 110 cm / 41 mm	5		547401	7

Dents plates, extrémité droite pour éviter d'abimer les sarments de vigne.
Très grandes longueur et largeur. Douille renforcée et manche à gros diamètre.



BINETTE TRIANGULAIRE FORGÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16 x 11	0,430	sans manche	10		553190	1
16 x 11	0,430	hêtre - droit 130 cm	5		553191	8

Lame pointue idéale pour le désherbage (pavés, rigoles, trottoirs...).
2 cotés biseautés.



BINETTE « PARIS » FORGÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,500	sans manche	10		553140	6
14	1,100	hêtre - droit 130 cm	5		553141	3
16	0,550	sans manche	10		553160	4
16	1,150	hêtre - droit 130 cm	5		553161	1

Pour casser la terre sèche en surface et aérer les sols.



BINETTE « À MASSIF » SOUDÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
10	0,375	sans manche	10		550100	3
10	0,975	bois dur 1er choix - droit 130 cm	5		550101	0
10	1,075	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		550105	8



BINETTE « NANTERRE » SOUDÉE


Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14	0,450	sans manche	10		550140	9
14	1,050	bois dur 1er choix - droit 130 cm	5		550141	6
14	1,150	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		550145	4
16	0,500	sans manche	10		550160	7
16	1,100	bois dur 1er choix - droit 130 cm	5		550161	4
16	1,200	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		550165	2

Pour casser la terre sèche en surface et aérer les sols.



GRATTOIR 2 BRANCHES

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,285	sans manche	10		566160	8
16	1,010	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		566161	5



RATISSOIRE À TIRER SOUDÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	0,285	sans manche	10		569160	5
16	1,010	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		569161	2



RATISSOIRE À POUSSER FORGÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	0,385	sans manche	10		556180	9
18	1,110	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		556181	6



RATISSOIRE À UNIVERSELLE FORGÉE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	0,485	sans manche	10		557280	5
22	1,210	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		557281	6



DRESSE BORDURE DEMI - LUNE

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,285	sans manche	10		552010	3
20	1,010	bois dur 1er choix - droit 130 cm	5		552011	0
20	1,010	hêtre - ciré - béquille 95 cm	5		552012	7

Tôle forme arrondie



DRESSE BORDURE DROIT

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
21	0,770	sans manche	10		552020	2
21	1,770	bois dur 1er choix - droit 130 cm	5		552021	9
21	1,565	hêtre - ciré - béquille 95 cm	5		552022	6


Acier trempé à 3 cotés biseautés et rebords métalliques.
Manche diamètre 40 mm.



GRIFFE-SARCLOIR - 3 dents spatulées + lame


Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	0,380	sans manche	10		567130	0
12	1,100	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		567131	7

Usages multiples : 3 griffes spatulées pour aérer, ameublir, sillonner... et 1 lame grattoir pour désherber, racler...




GRIFFE PIOCHEUSE - 3 dents pointues

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	0,285	sans manche	10		567030	3
8	1,010	bois dur 1er choix - droit 150 cm	5		567031	0




CULTIVATEUR - 3 dents fixes

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
19	0,480	sans manche	6		568030	2
19	1,180	bois dur 1er choix - droit 150 cm	3		568031	9



BUTTEUR RAYONNEUR

Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	0,800	sans manche	6		551250	4
20	1,500	bois dur 1er choix - droit 150 cm	3		551251	1




SILLONNEUR - 6 socs réglables


Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
65	1,265	sans manche	6		568650	0
65	1,965	bois dur 1er choix - droit 150 cm	3		568651	7



Binette triangulaire avec lame pointue et biseautée sur 2 cotés permettant un désherbage efficace sur tout type de surfaces.



Dresse-bordure droit avec lame biseautée sur 3 cotés, livré avec 2 larges repose-pieds.




Balai Emeraude largeur 20 cm permettant un nettoyage plus méticuleux des différents types de massifs.



BALAI SCARIFICATEUR BI-MATIÈRE - dents fil rond

Largeur cm	Dents	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
42	20 - rondes	0,460	sans manche	10		563800	6
42	20 - rondes	1,160	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563801	3

Monture extra-légère, fil acier et ossature polypropylène. 2 points d'emmanchage pour plus de rigidité et de solidité. Dents ultra-rigides pour gratter le sol, retirer la mousse et aérer la terre.



RÂTEAU SCARIFICATEUR - dents reversibles

Largeur cm	Dents	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
37	11 / 21	1,300	sans manche	6		563210	3
37	11 / 21	1,900	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	3		563211	0

11 lames en acier d'un côté et 21 lames de l'autre.



RÂTEAU DE CULTURE - dents courbes

Largeur cm	Dents	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
49	14	1,400	sans manche	10		357140	4
49	14	2,100	bois dur 1er choix - 130cm / 40mm	5		357141	1

Très large, avec douille soudée inversée et dents courbes très épaisses de 8 mm.



RÂTEAU PLASTIQUE À FOIN - dents droites

Largeur cm	Dents	Poids kg	Type	UV	Prix €	Code	Clé
65	20	0,250	sans manche	10		563900	3
65	20	0,800	bois dur 1er choix - 180cm / 28mm	5		563901	0


Extra-large (65 cm) et extra-léger (800 g). Dents très rigides. Grand manche (1,80 m).





RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE - dents courbes

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	40	9	0,700	sans manche	10		362140	6
14 dents	40	9	1,300	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		362141	3
16 dents	46	9	0,750	sans manche	10		362160	4
16 dents	46	9	1,350	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		362161	1



RÂTEAU À DOUILLE FORGÉE - dents droites

Type	Largeur cm	Hauteur peigne cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14 dents	40	9	0,700	sans manche	10		363140	5
14 dents	40	9	1,300	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		363141	2
16 dents	46	9	0,750	sans manche	10		363160	3
16 dents	46	9	1,350	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		363161	0



RÂTEAU À DOUILLE SOUDÉE - dents courbes


Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12 dents	29	8	0,450	sans manche	10		560120	8
12 dents	29	8	1,050	BD 1er choix - 150cm / 28mm	5		560121	5
14 dents	34	8	0,500	sans manche	10		560140	6
14 dents	34	8	1,100	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		560141	3
16 dents	39	8	0,550	sans manche	10		560160	4
16 dents	39	8	1,150	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		560161	1



RÂTEAU À DOUILLE SOUDÉE - dents droites


Type	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12 dents	29	8	0,450	sans manche	10		561120	7
12 dents	29	8	1,050	BD 1er choix - 150cm / 28mm	5		561121	4
14 dents	34	8	0,500	sans manche	10		561140	5
14 dents	34	8	1,100	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		561141	2
16 dents	39	8	0,550	sans manche	10		561160	3
16 dents	39	8	1,150	BD 1er choix - 150 cm / 28 mm	5		561161	0



**BALAI À GAZON BI-MATIÈRE - dents fil rond**


Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
50	20	sans manche	10		563700	9
50	20	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563701	6

Monture extra légère : fil acier et armature polypropylène. 2 points d'emmanchage pour plus de rigidité et de solidité. Forme recourbée du fil rond évitant l'accumulation des feuilles.

**BALAI À GAZON BI-MATIÈRE - dents fil plat**


Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
48	20	sans manche	10		563750	4
48	20	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563751	1

Monture extra légère : fil acier et armature polypropylène. 2 points d'emmanchage pour plus de rigidité et de solidité.

**BALAI À GAZON MÉTAL - dents fil rond**


Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
45	22	sans manche	10		565500	3
45	22	bois dur 1er choix - 150cm / 24mm	5		565501	0

Dents rigides pour décoller les feuilles du sol, arracher les mousses et lichens.

**BALAI À GAZON MÉTAL - dents fil plat**


Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
48	22	sans manche	10		564500	4
48	22	bois dur 1er choix - 150cm / 24mm	5		564501	1

Effet ressort des dents pour ramasser plus facilement l'herbe et les feuilles mortes.

**BALAI RUBIS - dents pointues**

Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
65	11	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563157	1



Balai léger, maniable. Structure monobloc rigide et résistante pour tout type de terrain. Design unique anti-accumulation.

**BALAI EMERAUDE - dents plates**

Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
20	15	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563521	0
60	26	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563601	9
75	30	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563651	4

Dents plates, souples et rapprochées.

3 modèles : étroit 20 cm - large 60 cm - ultra large 75 cm.

**BALAI POLY PRO - dents plates**



Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
66	26	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563167	0

Extra-large pour feuilles et gazon.


**BALAI À GAZON RENFORCÉ - dents fil plat**

Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
60	24	sans manche	10		563500	5
60	24	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563501	2

Fixation solide du manche par un système de vis traversante et écrou papillon. Système de ressort intégré.

**RATEAU À GAZON - dents renforcées**

Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
55	32	sans manche	10		563320	9
55	32	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563321	6

**BALAI À GAZON DROIT - dents fil rond**

Largeur cm	Dents	Type	UV	Prix €	Code	Clé
48	20	sans manche	10		563400	8
48	20	bois dur 1er choix - 150cm / 28mm	5		563401	5



vous présente son



Le Prêt A Vendre (PAV) : une solution simple, 100% recyclable, combinant facilité de stockage, mise en avant dynamique (en fond de rayon ou sur comptoir) et prix attractif, sur une sélection d'outils et d'accessoires essentiels au jardinage et travail du sol.





SERFOUETTE À FLEURS - panne et langue

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
5	32	0,270	bois	10		537643	4



SERFOUETTE À FLEURS - panne et fourche

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
5	32	0,320	bois	10		537644	1



BINETTE À FLEURS - lame rivée

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	37	0,250	bois	10		537638	0



GRIFFE-SARCLOIR À FLEURS - 3 dents + lame

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	35	0,240	bois	10		537654	0




GRIFFE PIOCHEUSE À FLEURS - 3 dents

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	35	0,220	bois	10		537653	3




GRIFFE À FLEURS - 5 dents

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
6	35	0,200	bois	10		537655	7



RÂTEAU À FLEURS - peigne 5 dents

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	32	0,250	bois	10		537665	6



BALAI À FLEURS - 7 dents plates

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
17	40	0,160	bois	10		537677	9



TRANSPLANTOIR - soie forgée

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	37	0,230	bois	10		537629	8

Soie forgée et lame trempée très résistante à la traction.



TRANSPLANTOIR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
8	29	0,190	acier	10		537229	0


Tout acier.



COUTEAU DÉSHERBEUR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
4,5	36	0,220	bois	5		537536	9

Lame trempée et extrémité affûtée.



GOUGE À ASPERGE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
3	50	0,600	bois	1		537550	5

Lame en acier trempé.



PLANTOIR

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
4	30	0,265	acier	10		537130	9

Tout acier.



PLANTOIR À BULBE

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
6/8	18	0,250	bois	10		537301	3

Avec graduations.



ARROSOIR GALVA - pomme démontable

Capacité L	Dimensions mm	UV	Prix €	Code	Clé
13	640 x 395 x 210	1		388412	2

Pomme plastique - grille acier.



ARROSOIR PLASTIQUE - pomme démontable

Capacité L	Dimensions mm	UV	Prix €	Code	Clé
11	635 x 420 x 175	1		388411	5



SEAU PLASTIQUE SOUPLE MULTIFONCTION

Capacité litres	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
38	0,960	souple - anses intégrées	1		383125	6

Matière souple, robuste et légère pour transporter, évacuer et verser toutes sortes de matériaux et liquides.



GANTS À ENDUCTION POLYURÉTHANE ANTI COUPURE

Caractéristiques	UV	Prix €	Code	Clé
PAV support tricoté 1 pièce à partir de fibres hautes ténacité HDPE.	10		384415	7

Protection importante contre risque mécanique et coupure par tranchage. Norme EN420+A1 / 388. Protection 4.X.4.3 (et D selon l'EN ISO 13997 - test TDM).



LUNETTES ERGONOMIQUES À BRANCHES RÉGLABLES

Caractéristiques	Branches	UV	Prix €	Code	Clé
PAV polycarbonate incolore anti-rayures	inclinables - ajustables	1		384524	6

Branches réglables horizontalement et verticalement, protections latérales. Poids : 29 g. Norme EN166 (FT, classe optique 1) / EN170 (2C-1,2).



CORDEAU POLYPRO SUR ENROULEUR

Diamètre du fil mm	Longueur m	Couleur	UV	Prix €	Code	Clé
1,5	100	jaune	1		383779	1

Sur piquet amovible, rembobinage rapide, blocage de la corde.



JERRICAN POLYÉTHYLÈNE POUR HYDROCARBURE

Capacité litres	Dimension mm Long. x Haut. x Epais.	UV	Prix €	Code	Clé
5	321 x 182 x 178	1		388450	4
10	321 x 301 x 178	1		388451	1
20	350 x 365 x 230	1		388452	8

Homologués pour le transport de produits hydrocarbures (norme UN). Avec bec verseur intégré.



SÉCATEUR À FLEURS PROFESSIONNEL

Longueur cm	Coupe maxi mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
18	15	0,200	acier forgé monobloc	1		542017	5


Forgé monobloc. Livré sur carte blister.



SÉCATEUR À TAILLER PROFESSIONNEL

Longueur cm	Coupe maxi mm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	20	0,310	acier forgé monobloc	1		542020	5
23	25	0,345	acier forgé monobloc	1		542022	9

Forgé monobloc à lame alvéolée. Livré sur carte blister.



CISAILLE À HAIE PROFESSIONNELLE - lames droites

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	1,050	bois	1		542126	4

Très résistantes. Manche bois. Livrée avec housse plastique de suspension.



CISAILLE À HAIE PROFESSIONNELLE - lames ondulées

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	1,040	bois	1		542136	3

Très résistantes. Manche bois. Livrée avec housse plastique de suspension.



AFFUTEUR UNIVERSEL

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	0,050	acier	1		541150	0

1 côté pour l'affûtage (tranchant), 1 côté pour l'affilage (finition « rasoir »). Livré sur carte blister.



FAUCILLE À HERBE

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
40	0,185	bois	1		540340	6
45	0,215	bois	1		540345	1
50	0,265	bois	1		540350	5

FAUCILLE À DÉBROUSSAILLER COUDÉE

Modèle	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
pour droitier	55	0,380	bois	1		540564	3
pour droitier	60	0,420	bois	1		540565	3
pour gaucher	60	0,420	bois	1		540566	0

Lame forgée, trempée, affûtée et coudée (relevée) côté droit ou gauche pour faucher sans se blesser la main.

FAUCILLE À DÉBROUSSAILLER DROITE NON RELEVÉE

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
60	0,420	bois	1		540665	0

VOLANT COUDÉ

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
55	0,410	bois	1		540455	7

Très résistantes. Manche bois.

CISAILLE À GAZON - lames fixes

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
17	0,300	acier	1		542107	3

CISAILLE À GAZON - lames orientables

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
17	0,350	acier	1		542117	2

Lames orientables sur 3 positions.

Le sécurité

Nos outils coupants sont livrés avec un protège-taillant.





FAUX À HERBE - demi large sans talon

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
65	0,540	sans manche	1		540165	5


lame longue et étroite pour herbe, foin, céréales.



FAUCHON - à lame épaisse

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
45	0,650	sans manche	1		540245	4


Lame courte et épaisse pour broussaille, ronce.



MANCHE POUR FAUX ET FAUCHON / ANNEAU DE RECHANGE

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
150	1,500	acier anodisé - poignée bois	1		541000	8
-	0,120	anneau de rechange avec clé pour manche	1		541010	7

Manche en acier anodisé. Livré avec anneau et clé.



PIERRE À AIGUISER

Longueur cm	Poids kg	Modèle	UV	Prix €	Code	Clé
23	0,180	grise pour l'affutage	1		541100	5



SCIE À BÛCHES

Type	Longueur cm	Poignée	UV	Prix €	Code	Clé
scie tube ovale, forme plongeante	53	à tendeur	1		385053	0
scie tube ovale, forme plongeante	76	à tendeur	1		385076	9

Denture américaine en acier C75. 4 dents coupantes et 1 dent rabot. Coupe possible aller-retour. lames de rechange (voir page 88).

SCIE À ÉLAGUER À DOUILLE - denture triple biseaux

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	0,200	sans manche	1		537430	0
35	1,150	bois dur 1er choix - droit 150cm / 28mm	1		537431	7

SCIE COUTEAU - lame courbe

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
30	0,250	bois	1		537435	5





ÉLAGUEUR-ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL - 2 tranchants

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	18	1,000	sans manche	1		390350	2
16	18	1,600	BD 1er choix -110cm / 40mm	1		390351	9
16	18	1,700	BD 1er choix -150cm / 40mm	1		390354	0



ÉLAGUEUR-ÉBRANCHEUR PROFESSIONNEL - 1 tranchant

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
60	1,140	aluminium - poignée gainée	1		542314	5

Manche alu avec patins amortisseurs : couteau 1 tranchant pour la coupe du bois diamètre maxi de coupe 30 mm. Livrée sur carte de suspension.



CROISSANT STANDARD

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	18	0,900	sans manche	1		393240	3
24	18	1,600	BD 1er choix -150cm / 40mm	1		393244	1



CROISSANT À CROCHET

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	22	0,900	sans manche	1		393340	0
24	22	1,600	BD 1er choix -150cm / 40mm	1		393344	8



CROISSANT À TILLEUL


Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
34	13	0,900	sans manche	1		393440	7
34	13	1,600	BD 1er choix -150cm / 28mm	1		393444	5




Cisaille à haies professionnelle avec lame ondulée permettant de retenir les branches et donc d'obtenir une coupe plus franche.



Coin éclateur, vrillé pour faciliter l'éclatement du bois à fendre et conçu avec des ergos sur la zone d'attaque pour éviter l'effet « retour ».



Merlin à bec (avec manche bois ou FIBRERGO®) conçu pour relever les bûches avant de les fendre (ou pour les fendre horizontalement au sol) et pour favoriser l'éclatement du bois grâce à son « bossage ».





SERPE À SOIE PARIS

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	19	0,600	bois	1		390024	2



SERPE À SOIE ITALIENNE

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
28	6	0,700	cuir	1		390129	4



SERPE À SOIE NORD

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	10	0,700	bois	1		390224	6




SERPE À SOIE UNIVERSELLE - 2 tranchants

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
23	9	0,600	bois	1		390222	2



SERPE À SOIE CHAPELLE GLAIN

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	9	0,600	bois	1		390226	0




FAUCILLON

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
26	19	0,600	bois	1		390260	4



COUPE-RONCE - long manche

Longueur cm	Largeur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
44	21	0,600	bois	1		390344	1



AFFUTEUR UNIVERSEL

Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	0,050	acier	1		541150	0

1 côté pour l'affûtage (tranchant), 1 côté pour l'affilage (finition « rasoïr »).
Livré sur carte blister.



HACHE DIN (ALLEMANDE)

Poids kg	Taillant cm	Type	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
1,600	14	emm./coin	galbé verni - 80 cm	1		398261	3



HACHE FRANÇAISE

Poids kg	Taillant cm	Type	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
1,500	14	oeil ovale	sans manche	1		398160	9
1,500	14	oeil ovale	frêne droit - 100 cm	1		398161	6



HACHETTE À TÊTE

Poids kg	Taillant cm	Type	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
0,700	11	oeil ovale	bois dur 1er choix - 37 cm	5		398601	7
0,700	11	oeil ovale	FIBRERGO - 37 cm	5		398607	9



HACHETTE DE MÉNAGE

Poids kg	Taillant cm	Type	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
0,800	12	emm./coin	galbé verni - 38 cm	1		398621	5




ÉCORÇOIR À DOUILLE - 3 tranchants

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
16	18	0,300	sans manche	1		392140	1
16	18	1,100	BD 1er choix - 110cm / 40mm	1		392141	4

Le sécurité

Nos outils coupants sont livrés avec un protège-taillant.






MERLIN FORGÉ ŒIL CONIQUE

Poids kg	Taillant cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
2,500	11	sans manche	1		396250	9
2,500	11	frêne - 90 cm	1		396251	6
2,500	11	FIBRERGO - 90cm	1		396257	8
3,000	11	sans manche	1		396300	1
3,000	11	frêne - 90 cm	1		396301	8
3,000	11	FIBRERGO - 90cm	1		396307	0

1 côté pour pour fendre les bûches, un côté pour enfoncer les coins.



MERLIN FORGÉ ŒIL CONIQUE À BEC

Poids kg	Taillant cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
3,000	7	sans manche	1		396030	7
3,000	7	frêne - 90 cm	1		396031	4
3,000	7	FIBRERGO - 90cm	1		396037	6

Bec pour manipuler plus facilement les bûches, bossage latéral & douille renforcée pour favoriser l'éclatement du bois.



MASSE COUPLE ŒIL CONIQUE

Poids kg	Section de frappe mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
3,000	60 x 55	sans manche	1		311300	0
3,000	60 x 55	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311304	8
3,000	60 x 55	frêne - 90 cm	1		311301	7
3,000	60 x 55	FIBRERGO - 90 cm	1		311307	9
4,000	65 x 65	sans manche	1		311400	7
4,000	65 x 65	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311404	5
4,000	65 x 65	frêne - 90 cm	1		311401	4
4,000	65 x 65	FIBRERGO - 90 cm	1		311407	6
5,000	70 x 65	sans manche	1		311500	4
5,000	70 x 65	bois dur 1er choix - 90 cm	1		311504	2
5,000	70 x 65	frêne - 90 cm	1		311501	1
5,000	70 x 65	FIBRERGO - 90 cm	1		311507	3



COIN PLAT - tête évidée

Poids kg	Taillant cm	Longueur cm	UV	Prix €	Code	Clé
1,000	4	19	5		395510	5
2,000	5	24	5		395520	4
3,000	5,5	29	5		395530	3



COIN ÉCLATEUR ANTI-RETOUR

Poids kg	Taillant cm	Longueur cm	UV	Prix €	Code	Clé
2,750	5	22	5		395220	3

Acier au carbone forgé et trempé pour fendre les bois nouveaux et les bûches de grandes dimensions. Coin vrillé favorisant l'éclatement du bois par rotation.



FORGES DE
magne

Neige ■





PELLE / POUSSOIR POLYPROPYLÈNE - sans renfort

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	43	1,210	poignée plastique 102 cm	6		197631	7
53	34	1,310	poignée plastique 117 cm	6		197531	0
66	34	1,580	poignée plastique 117 cm	6		197661	4


Léger, maniable et pratique grâce à son long manche à poignée. Système d'assemblage rapide de la lame et du manche.





PELLE / POUSSOIR POLYPROPYLÈNE - avec renfort

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
35	43	1,310	poignée plastique 102 cm	6		197635	5
53	34	1,410	poignée plastique 117 cm	6		197535	8
66	34	1,680	poignée plastique 117 cm	6		197665	2

Léger, maniable et pratique grâce à son long manche à poignée. Système d'assemblage rapide de la lame et du manche. Avec lame d'usure en acier galvanisé pour prolonger la durée de vie.





POUSSOIR POLYMÈRE

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	35	1,350	bois dur - pomme 135 cm	10		196501	4

Ultra léger avec renfort aluminium. Manche avec visserie à attache rapide.

POUSSOIR ALUMINIUM

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	35	1,350	bois dur - pomme 135 cm	10		198501	2

Léger, ne rouille pas. Manche avec visserie à attache rapide.

POUSSOIR GALVANISÉ

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	35	1,850	bois dur - pomme 135 cm	10		195501	2



Robuste, taillant renforcé. Manche avec visserie à attache rapide.

POUSSOIR CONTREPLAQUÉ

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	35	1,650	bois dur - pomme 135 cm	10		196511	3

5 plis, renfort métal sur taillant. Manche avec visserie à attache rapide.

Système « Attache Rapide » grâce à la visserie prémontée sur le manche



POUSSOIR PLASTIQUE À REBORD

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
50	35	2,150	bois dur - pomme 130 cm	10		197511	2

Avec renfort métal. Résine PEHD.

PELLE POLYMÈRE ABS

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,790	pomme 120 cm	5		186361	7
36	46	1,645	poignée plastique 100 cm	5		186364	8

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm


Caractéristiques techniques

Pelles PP ULTRACHOC PEHD et ABS sont des outils très polyvalents pour tous travaux (voirie, bâtiment, TP, agri, jardin, neige), grandes contenances, larges bords, légères, maniables, avec de grands manches longs ou plus courts à poignées.

PELLE POLYMÈRE PEHD AVEC LAME D'USURE EN ACIER

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,760	pomme 120 cm	5		187361	6
36	46	1,615	poignée plastique 100 cm	5		187364	7

Résine de qualité alimentaire.



PELLE RUBIS PP ULTRACHOC

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	46	1,645	pomme 120 cm	5		186661	8
36	46	1,500	poignée plastique 100 cm	5		186664	9

Résine de qualité alimentaire.



PO120
Manche droit
extrémité arrondie
120 cm



PTP100
Manche droit à
poignée tout plastique
100 cm

PELLE « PRODUCTIVITÉ™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
36	42	2,100	droit pomme 120 cm	5		184361	9
36	42	1,800	poignée métallique 75 cm	5		184362	6
36	42	2,000	poignée métallique 100 cm	5		184365	7
36	42	1,700	poignée plastique 75 cm	5		184363	3
36	42	1,800	poignée plastique 100 cm	5		184364	0

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,5 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.

Caractéristiques techniques

Pelle « PRODUCTIVITE™ » - épaisseur 2,5 mm
et
Pelle « ALPINE-EUROPA™ » - épaisseur 2,0 mm
sont des marques déposées de Forges de Magne.

Ces appellations exclusives vous garantissent des outils de qualité réalisés à partir d'aluminium à teneur garantie ainsi qu'un emmanchement épaulé fixé par 4 vis zinguées.

PELLE « ALPINE/EUROPA™ »

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	40	1,700	droit pomme 120 cm	5		185331	1
33	40	1,400	poignée métallique 75 cm	5		185332	8
33	40	1,600	poignée métallique 100 cm	5		185334	2
33	40	1,300	poignée plastique 75 cm	5		185333	5
33	40	1,400	poignée plastique 100 cm	5		185335	9

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.
Extra creuse, légère, maniable avec manche épaulé et fixé par 4 vis zinguées.



PELLE AUTO

Largeur cm	Longueur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
24	26	1,200	droit pomme 120 cm	5		157242	7
24	26	0,800	poignée plastique 75 cm	5		157243	4

Pelle en aluminium à teneur garantie, d'épaisseur 2,0 mm.



PO120
Manche droit
extrémité
arrondie
120 cm



PP75
Manche droit
poignée
plastique
75 cm




PM100
Manche droit
poignée
métal
100 cm



PELLE « RANDO » POLYMÈRE

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	76	0,530	aluminium avec poignée plastique - 60 cm	6		159249	4

Manche télescopique en aluminium. Ultra légère et compacte. A conserver dans son coffre de voiture ou à mettre dans son sac à dos.



PELLE AUTO POLYMÈRE

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
25	90	0,730	plastique avec poignée plastique - 60 cm	5		159253	1

Manche démontable tout plastique, avec renfort métallique.



PELLE DE BORD ACIER

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
22	89	1,500	bois avec poignée métal - 60 cm	5		153222	3



PELLE BÊCHE DE MONTAGNE ALUMINIUM

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
20	65	0,600	bois démontable - 38 cm	5		152201	9

Manche démontable.



PELLE PIOCHE ACIER PLIANTE

Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
14,5	64	0,700	bois à vis - 46 cm	10		145120	3



PELLE À SEL ACIER


Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	22	0,400	bois ciré avec trou d'accrochage	5		172122	1



Pelle PRODUCTIVITÉ® fabriquée à partir d'aluminium de haute technicité. Fournie avec un manche épaulé (renforçant ainsi la douille) disponible en plusieurs types et longueurs.



Pelle RUBIS dont la matière PP Ultrachoc a été spécialement choisie à la fois pour sa souplesse et pour sa robustesse.



Pelle RANDO, légère et compacte, entièrement repliable. A conserver dans son coffre de voiture ou à ne pas oublier de mettre dans son sac à dos.



Maxi-pelle Multifonction, pour tirer, pousser, gratter, déblayer...
Le meilleur compromis entre une pelle traineau de grande capacité et un poussoir.





MAXI-PELLE POLYPRO MULTIFONCTIONS

Largeur au taillant cm	Poids	UV	Prix €	Code	Clé
60	2,580	1		191400	5

Très légère et maniable avec renfort métallique. Son guidon ergonomique multiprise permet de pousser, pelleter, gratter... avec un seul outil.



PELLE TRAINEAU - petit modèle

dimension cm	Poids	UV	Prix €	Code	Clé
49 x 70	5,000	1		191560	6

Grande capacité de chargement, poids réduit. Nervures rigides avec renfort métallique et guidon ergonomique.



PELLE TRAINEAU - grand modèle

dimension cm	Poids	UV	Prix €	Code	Clé
60 x 78	6,400	1		191580	4


Grande capacité de chargement, poids réduit. Nervures rigides avec renfort métallique et guidon ergonomique.



PELLE TRAINEAU - acier galvanisé

Largeur au taillant cm	Poids	UV	Prix €	Code	Clé
60	8,000	1		191561	3

Grande capacité de chargement. Nervures rigides avec lamelle d'usure en acier.



ROULETTE POUR PELLE TRAINEAU EN ACIER

Désignation	Poids	UV	Prix €	Code	Clé
Lot de 2 roulettes	1,000	1		191599	0



RACLE À NEIGE EN ALUMINIUM

Largeur cm	Hauteur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
42	18	bois dur 1er choix - pomme 135 cm	5		199421	2

Très léger et maniable pour les déneigements rapides. Manche avec visserie à attache rapide.




RACLOIR EN ACIER BLEUI - lame soudée

Largeur cm	Hauteur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
30	15	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		352301	4
30	15	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352303	8
50	15	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		352501	8
50	15	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352503	2



RACLOIR EN ACIER BLEUI - lame boulonnée

Largeur cm	Hauteur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
15	15	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352151	5
30	15	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352331	1
50	15	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		352551	3



RACLOIR EN ACIER TREMPÉ - lame droite

Largeur cm	Hauteur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	16	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		353521	5
12	16	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		353523	9
16	16	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		353561	1
16	16	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		353563	5
21	13	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		355211	3
21	13	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		355213	7
35	19	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		355351	6
35	19	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		355353	0

Lame droite biseautée épaisseur 2,5 mm en acier trempé très résistant.



RACLOIR EN ACIER TREMPÉ - lame coudée

Largeur cm	Hauteur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
12	16	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		354121	6
12	16	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		354123	0
18	16	bois dur 1er choix - pomme 110 cm	5		354181	0
18	16	bois dur 1er choix - pomme 130 cm	5		354183	4

Lame coudée biseautée épaisseur 2,5 mm en acier trempé très résistant.



BALAI/RACLOIR DE CANTONNIER

Largeur cm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
33	sans manche	12		384039	5
33	bois dur 1er choix - 150 cm / 28 mm	3		384040	1

Lame réversible en acier pour gratter les sols et les surfaces résistantes. Douille métal. Fibres synthétiques PVC rouge.



MANCHES

MANCHES EN BOIS

Bâtiment ■ Sécurité ■ Jardin ■ Neige ■



PO = pomme
manche droit ou cintré
à l'extrémité arrondie



BE = béquille
manche droit
avec une béquille tournée



PM = poignée métallique
manche droit ou cintré
avec une poignée métallique
et olive en bois



PP = poignée plastique
manche droit
avec une poignée plastique
et olive en bois



PTP = poignée tout plastique
manche droit
avec une poignée entièrement
plastique

MANCHES POUR PIOCHES ET DAMES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
pioche à oeil rond	90	50	conique	PO	bois dur	10		610014	4
pioche à oeil rond	100	50	conique	PO	bois dur	10		610057	1
pioche à oeil ovale	90	60x35	conique	PO	bois dur	10		610015	1
dame monobloc	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
dame interchangeable	110	50	conique	PO	bois dur	10		610059	5

MANCHES POUR PELLES EN ACIER

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
pelle terrassier - col de cygne	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
pelle terrassier - col de cygne	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
pelle terrassier - col de cygne	150	40	droit	PO	bois dur	10		610005	2
pelle pour égout, fosse, puisard...	300	40	droit	PO	bois dur	10		610065	6
pelle régionale, voirie - douille droite	130	38	cintré	PO	bois dur	10		610003	8
pelle chauffeur - douille longue	75	40	droit	PO	hêtre	10		610010	6
pelle de bord	60	40	droit	PM	hêtre	10		610009	0
pelle bêche de jardin	75	40	droit	PM	hêtre	10		610046	5

MANCHES POUR PELLES ALUMINIUM, PELLES POLYMERE, POUSSOIRS

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
pelle alu "Productivité"	120	40	droit	PO	bois dur	10		610002	1
pelle alu "Productivité"	75	40	droit	PM	hêtre	10		610011	3
pelle alu "Productivité"	100	40	droit	PM	hêtre	10		610052	6
pelle alu "Productivité"	75	40	droit	PP	hêtre	10		610012	0
pelle alu "Productivité"	100	40	droit	PP	hêtre	10		610068	7
pelle alu "Alpine", Auto	120	40	droit	PO	bois dur	10		610044	1
pelle alu "Alpine", Auto	75	40	droit	PM	hêtre	10		610045	8
pelle alu "Alpine", Auto	100	40	droit	PM	hêtre	10		610013	7
pelle alu "Alpine", Auto	75	40	droit	PP	hêtre	10		610054	0
pelle alu "Alpine", Auto	100	40	droit	PP	hêtre	10		610055	7
pelle polymère, PEHD	120	40	droit	PO	hêtre	10		610037	3
pelle polymère, PEHD	100	40	droit	PTP	hêtre	10		610069	4
poussoir et pelle polypropylène	117	40	droit	PTP	bois dur	10		610042	7
poussoir à attache rapide (+ visserie)	135	28	droit	PO	bois dur	10		610072	4
poussoir plastique	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0

MANCHES POUR MARTELLERIE ET MAILLETS

Outil	Longueur cm	Fixation	Modèle	Extrémité	Bois	UV	Prix €	Code	Clé
masette droite / à pans	30	-	conique	PO	frêne	10		610018	2
masette ronde portugaise	24	-	conique	PO	frêne	10		610019	9
maillet bétonnière	80	-	conique	PO	frêne	10		321719	7
maillet TP	115	-	conique	PO	frêne	10		321718	0
marteau / martelette / hachette	37	-	conique	PO	bois dur	10		610020	5
marteau rivoir 400 g	30	coin	droit	PO	frêne	10		610083	0
marteau rivoir 500 g	31	coin	droit	PO	frêne	10		610084	7
marteau rivoir 800 g	32	coin	droit	PO	frêne	10		610085	4
marteau rivoir 1000 g	33	coin	droit	PO	frêne	10		610086	1
marteau rivoir 1500 g	38	coin	droit	PO	frêne	10		610087	8
marteau rivoir 2000 g	40	coin	droit	PO	frêne	10		610088	5

MANCHES POUR MASSES, MERLINS, HACHES ET HACHETTES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Bois	UV	Prix €	Code	Clé
masse couple/ tranche	90	50 x 32	conique	PO	bois dur	10		610063	2
masse couple/tranche	90	50 x 32	conique	PO	frêne	10		610016	8
merlin	90	50 x 32	conique	PO	frêne	10		610016	8
hache française	100	60 x 35	conique	PO	frêne	10		610021	2
hache DIN - allemande	80		verni	galbé	frêne	10		610073	1
hachette à tête	37		conique	PO	bois dur	10		610020	5
hachette de ménage	38		verni	galbé	frêne	10		610080	9

MANCHES POUR BALAIS, BROSSES, RACLETTES MOUSSE

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
balai canto/indus - douille métal	150	28	droit	PO	bois dur	10		610060	1
balai canto/indus - douille métal	180	28	droit	PO	bois dur	10		610064	9
balai coco à trou - sans vis	120	24	droit	PO	bois dur	10		610056	4
balai de ménage/voirie - douille à vis	120	24	droit	attache	bois dur	10		610071	7
brosse/lave pont - douille à vis	120	24	droit	attache	bois dur	10		610071	7
raclette métal - lame mousse	120	24	droit	PO	bois dur	10		610056	4
raclette métal PRO - mousse rouge	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1

MANCHES POUR RÂTEAUX, RACLOIRS, GRATTOIRS

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
racloir de coffreur soudé	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
racloir de coffreur soudé	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
racloir de coffreur boulonné	130	38	droit	PO	hêtre	10		610024	3
racloir de maçon	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
racloir de maçon	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
râteau douille forgée/soudée	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
râteau douille forgée/soudée	180	28	droit	PO	bois dur	10		610051	9
râteau de culture	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
râteau plastique	180	28	droit	PO	bois dur	10		610061	8
râteau-racloir à béton	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
râteau d'entreprise	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
épandeur à béton	145	30	droit	tube	acier	1		355759	0
racloir de cantonnier rivé	145	31	droit	PO	hêtre	10		610081	6
racloir de cantonnier soudé	150	40	droit	PO	bois dur	10		610005	2
rabot d'écurie	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
griffe à remblai	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
racloir macadam alu - grosse douille	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
racloir macadam alu - petite douille	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
racloir macadam acier	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
raclette bois	150	28	droit	PO	bois dur	10		610060	1
râteau-racloir à bitume	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
râteau à bitume	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
râteau à goudron douille longue	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
râteau/racloir/grattoir	300	40	droit	PO	bois dur	10		610065	6



MANCHES POUR CROCS, FOURCHES, ARRACHE TOUT

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
croc à bêcher / à béton	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
croc à fumier	130	38	droit	PO	hêtre	10		610024	3
croc à fumier à soie	130	38	droit	PO	frêne	10		610100	4
croc Paris	110	41	droit	PO	frêne	10		610028	1
fourche à douille	130	38	cintré	PO	bois dur	10		610023	6
fourche à douille	100	38	cintré	PM	hêtre	10		610082	3
fourche à douille	95	38	droit	BE	frêne	10		610026	7
fourche à soie	130	38	cintré	PO	frêne	10		610099	1
arrache tout	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
fourche à bêcher	100	40	cintré	PO	bois dur	10		610022	9
fourche à bêcher à soie	100	40	cintré	PO	frêne	10		610098	4
férule+capuchon pour soie					acier	10		622900	5

MANCHES POUR BÊCHES ET LOUCHETS

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
bêche et louchet	105	38	droit	PO	frêne	10		610025	0
bêche et louchet	95	38	droit	BE	frêne	10		610026	7
bêche et louchet	85	38	droit	BE	frêne	10		610027	4
bêche et louchet	100	38	droit	PM	hêtre	10		610039	7

MANCHES POUR HOUES, SERFOUETTES, BINETTES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
houe Lorraine	110	41	conique	PO	frêne	10		610028	1
houe Lorraine	130	41	conique	PO	frêne	10		610017	5
houe Porrentruy	130	oeil ovale	conique	PO	hêtre	10		610058	8
serfouette soudée/forgée 26 cm	110	32	conique	PO	bois dur	10		610029	8
serfouette forgée 30/34 cm	110	34	conique	PO	bois dur	10		610043	4
serfouette à vigne 40 cm	110	41	conique	PO	frêne	10		610028	1
binette forgée	130	31	droit	PO	frêne	10		610067	0
binette soudée	130	28	droit	PO	bois dur	10		610030	4
binette soudée	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1

MANCHES POUR GRIFFES, GRATTOIRS, RATISSOIRES, BUTTEUR, CULTIVATEUR

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
grattoir - griffe - ratissoire	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
butteur - cultivateur - sillonneur	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
dresse bordure soudée 1/2 lune	130	28	droit	PO	bois dur	10		610030	4
dresse bordure soudée 1/2 lune	90	28	droit	BE	frêne	10		610035	9
dresse bordure droit	130	40	droit	PO	bois dur	10		610070	0
dresse bordure droit	90	40	droit	BE	frêne	10		610026	7

MANCHES POUR BALAIS, RÂTEAUX À GAZON, RÂTEAUX À FEUILLES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
balai gazon - tout métal	150	24	droit	PO	bois dur	10		610032	8
balai gazon - monture bimatière	150	28	droit	PO	bois dur	10		610036	6
balai Émeraude/Rubis - polypro	150	28	droit	PO	bois dur	10		610034	2
balai gazon renforcé - acier	150	28	droit	PO	bois dur	10		610033	5
balai feuilles - polypro	150	28	droit	PO	bois dur	10		610041	0
balai/râteau droit - tout acier	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1

MANCHES POUR CROISSANTS, ÉCORÇOIRS

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Modèle	Extrémité	Type	UV	Prix €	Code	Clé
croissant	150	40	droit	PO	bois dur	10		610005	2
croissant à tilleul	150	28	droit	PO	bois dur	10		610031	1
élagueur	110	40	droit	PO	bois dur	10		610001	4
serpe	15	29	à soie	PO	bois dur	1		610078	6
faux / fauchon	150	plat	ergo	poign. bois	tube acier	1		541000	8
anneau de rechange p/manche			avec clé		acier	1		541010	7



MANCHES POUR PIOCHES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
pioche à oeil rond	90	50	conique	5		610191	2

MANCHES POUR PELLES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
pelle ferrassier - douille col de cygne	110	38	droit - pomme	5		610195	0

MANCHE POUR BÊCHE, LOUCHET, FOURCHE À BÊCHER

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
bêche / louchet / fourche à bêcher	110	38	droit - pomme	5		610195	0
bêche / louchet / fourche à bêcher	95	38	droit - béquille	5		610196	7

MANCHES POUR MASSES ET MERLINS


Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
masse / merlin	90	50 x 30	conique	5		610190	5

MANCHES POUR MASSETTES

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
massette droite / à pans	30	38 x 25	conique	5		610192	9

MANCHES POUR MARTELETTES - HACHETTES BÂTIMENT

Outil	Longueur cm	Diamètre mm	Manche	UV	Prix €	Code	Clé
martellette / coffreur / décintroir / hachette	37	40 x 30	conique	5		610193	6



Caractéristiques techniques

Manche FIBRERGO® composé d'un noyau en fibre de verre recouvert d'une gaine en polypropylène et d'un revêtement en élastomère.

Sécurité : une fois emmanchés, fer et manche ne peuvent se désolidariser.

Solidité : noyau en fibre de verre recouvert polypro+élastomère incassable..

Confort : meilleure absorption des vibrations, ne glisse pas, moins fatiguant

Stockage : les manches en fibre ne sèchent pas, ne se déforment pas.

Montage : l'emmanchage des outils ne nécessite pas de clou, vis ou coin.

AIDE À LA VENTE

Présentoirs bois

Pour valoriser votre espace de vente, améliorer la présentation de vos produits, tout en optimisant leur rangement.

Nous mettons à votre disposition une série de « présentoirs type » en bois pour le bâtiment, les travaux publics, le jardinage et le bûcheronnage (offres soumises à conditions et selon le stock disponible, nous consulter).

Pour la sécurité de vos réapprovisionnements, nous mettons également à votre disposition des étiquettes Fond de broche avec gencod.



Gencod : mode d'emploi

Forges de Magne est adhérent GENCOD sous numéro 34514.
Pour obtenir le GENCOD EAN 13 de chaque article, il suffit de composer :

Exemple : gencod PELLE RANDO => 3 34514 159249 4




3 34514 + XXXXX + X
Code fournisseur (ou CNUF) Code article (ou CIP) Clé



	UV	Prix €	Code	Clé
stique - 60 cm	6	18,36	159249	4

Linéaire type

Constamment à l'écoute de ses clients, Forges de Magne met à votre disposition une méthode d'implantation de linéaire personnalisée et adaptée à votre environnement. Nous pouvons vous proposer une série de plans types (linéaires bâtiment, bûcheronnage, jardinage, manches bois & fibre de verre) ou personnalisés (selon votre activité et l'emplacement disponible) et vous permettre une visualisation immédiate de votre futur linéaire Magne.



NOS REPRÉSENTANTS EN FRANCE

Secteur nord - IdF


Tél. : (33) 03 24 26 30 98
Fax : (33) 03 24 26 38 50
Port. : (33) 06 76 80 76 94

Secteur nord-ouest

Tél. : (33) 03 24 26 30 98
Fax : (33) 03 24 26 38 50
Port. : (33) 06 43 58 06 45

Secteur centre-est

Tél. : (33) 03 24 26 30 98
Fax : (33) 03 24 26 38 50
Port. : (33) 06 78 10 14 66



Secteur sud-ouest

Tél. : (33) 03 24 26 30 98
Fax : (33) 03 24 26 38 50
Port. : (33) 06 70 63 69 39

Secteur sud-est

Tél. : (33) 03 24 26 30 98
Fax : (33) 03 24 26 38 50
Port. : (33) 06 70 68 36 25

INDEX ALPHABÉTIQUE

A	Aérobèche	115	Double mètre pliant	85
	Affûteur	137-142	Dresse bordure droit / demi-lune	125
	Anneau pour faux / fauchon	139-156		
	Arrache-tout	114		
	Arrosoir galvanisé / plastique	55-135		
	Auge	57		
B	Bac à sable (incendie)	92		
	Bac de peinture	76		
	Balai à fleurs	134		
	Balai à gazon / à feuilles	130-131-132		
	Balai de cantonnier, à enrobé	50-108		
	Balai de ménage, industriel	49		
	Balai de voirie, sol	51		
	Balai spécial à enrobé	50		
	Balayette coco	48		
	Barre à mine	18		
	Batte à feu	92		
	Bec verseur	54		
	Bêche	116-117		
	Binette à fleurs	134		
	Binette à massif	124		
	Binette soudée / forgée	124		
	Boucharde (rouleaux)	77		
	Bouchon oreilles	99		
	Broche de maçon	20		
	Brosse à badigeon / lessiver / décaper	73		
	Brosse à bougie	52		
	Brosse métallique	52		
	Brosse polypro / chiendent	52		
	Burin de mécanicien	20		
	Butteur rayonneur	126		
C	Casque antibruit	99		
	Casque de chantier	100		
	Châblot de maçon	80		
	Chasse à pierre	21		
	Chasse boucharde	21		
	Chasse tailleur pierre	28		
	Chemin de fer	68		
	Chevillette de briqueteur	21		
	Chevillette de maçon	21		
	Cintreuse à main	42		
	Cisaille à haie, à gazon	137-138		
	Ciseau à brique	20		
	Ciseau d'électricien	20		
	Ciseau de maçon	20		
	Ciseau tailleur de pierre	29		
	Coin (plat, éclateur)	144		
	Cône de signalisation	95		
	Conteneur à gravats	78		
	Corde à poulie	80		
	Corde polypropylène	81-82		
	Cordeau à tracer	83		
	Cordeau coton, polypro	82		
	Cordeau sur enrouleur	136		
	Coupe boulons	42		
	Coupe ronces	142		
	Coupe verre	71		
	Couteau à colle	69		
	Couteau de peintre, à enduire	70		
	Couteau désherbeur	135		
	Couteau mastiquer, démastiquer	71		
	Craie	85		
	Crayon charpentier/à pierre	85		
	Croc à bêcher	113		
	Croc à béton	37		
	Croc à fumier	109		
	Croissant	140		
	Cultivateur	126		
	Cutter	72		
D	Dame de maçon (ronde, carrée, rect.)	41		
	Décintroir à pic / hache	26		
E	Ecorçoir	143		
	Egoïne	89-90		
	Elagueur / ébrancheur	140		
	Embout de sécurité	95		
	Enclume de couvreur	30		
	Entonnoir	54		
	Épandeur à béton	37		
	Éponge de maçon	57		
	Équerre	88		
	Essette de couvreur	30		
	Etrier pour piquet	94		
F	Fardier	95		
	Faucille herbe / débroussailler	138		
	Faucillon	142		
	Faux, fauchon	139		
	Fer à marche	77		
	Fessoult	113		
	Feutre marqueur	85		
	Fourche	46-110-111-112		
	Fourche à bêcher	114		
	Fourche à cailloux	37-112		
	Fourche à gravillon	46		
G	Gaffe de pompier	93		
	Gants de protection	97-98-136		
	Genouillères	100		
	Gilet chasuble	100		
	Gouge à asperge	135		
	Grattoir 2 branches	125		
	Grattoir acier droit/coudé	34-153		
	Grattoir triangulaire	68		
	Gratton	68		
	Griffe à carbure	30		
	Griffe à remblai	38		
	Griffe de ferrailleur/à cintrer	42		
	Griffe piocheuse	126		
	Griffe piocheuse à fleurs	134		
	Griffe sarcloir	126		
	Grille pour bac à peinture	76		
H	Hache	143		
	Hache de pompier	93		
	Hachette (taillanderie)	143		
	Hachette de couvreur	30		
	Hachette de plâtrier, coffreur	23		
	Hachette de pompier	93		
	Houe / hoyau à défricher	113		
J	Jalon métal	88		
	Jerrican	54-55-136		
L	Lame de CB	42		
	Lame de cutter	72		
	Lame de scie	89-90		
	Lave pont	52		
	Lève plaque/tampon	77		
	Louchet	118-119-120-122		
	Lunettes de protection	96-136		
M	Maillet caoutchouc	22		
	Manche bois	154-155-156		
	Manche métal épandeur	37-155		
	Manche métal faux	139-156		
	Manche 100% fibre de verre	122		
	Manche Fibreggo®	157		
	Manchon "patte de lapin"	75		
	Manchon mousse, laine...	75		
	Marqueur feutre	85		
	Marteau à boucharder	28		
	Marteau à garnir	24		

	Marteau à piqueter	27		Poulie	80
	Marteau coffreur	23		Poussoir à neige	146-147
	Marteau couvreur	30		Poussoir polypropylène	106-146
	Marteau d'égoutier	77		Presse de mécanicien	32
	Marteau de maçon	27		Presse à vis	31
	Marteau de menuisier, d'électricien	24		Protection incendie	92-93
	Marteau de vitrier	71			
	Marteau rivoir	24		R	
	Martelette à pic / brique	26		Rabot d'écurie	38-109
	Masque anti-poussières	99		Racloir acier droit/coudé	34-153
	Masse à tranche	22		Racle aluminium	153
	Masse couple	22-144		Raclette bois à macadam	39
	Massette à pans/droite	23		Raclette mousse	53
	Massette ronde « portugaise »	28		Racloir à macadam acier/alu	39
	Maxi-pelle multifonctions	152		Racloir à neige	153
	Merlin	144		Racloir de cantonnier	38-109
	Mesure ruban	86		Racloir de coffreur	35-153
	Mesure d'arpentage	86		Râteau à bitume-goudron	40
	Mètre	85-86		Râteau à fleur	134
	Monture rouleau à peindre	76		Râteau à gazon	132
				Râteau de culture	36-128
N	Niveau	87		Râteau racloir à béton	37
	Nivelette	88		Râteau racloir à bitume	40
				Râteau d'entreprise renforcé	37
O	Outils à fleur, jardinière, massif...	134-135-136		Râteau acier soudé/forgé	36-129
	Outils de pompier	92-93		Râteau plastique (à foin)	128
				Ratissoire à pousser	125
P	Panneau de chantier, signalisation	95		Ratissoire à tirer	125
	Pelle à incendie, à sable	92		Ratissoire provençale/universelle	125
	Pelle à neige	146 à 150		Riflard de maçon	68
	Pelle ABS-polymère-PP	45-107-148		Rouleau à boucharde	77
	Pelle bêche de jardin	117		Rouleau à peindre	75-76
	Pelle bêche alu	150		Roulette pour maxi-pelle	152
	Pelle aluminium	44-105-149		Ruban de masquage	74
	Pelle à col cygne	10-12-103		Ruban signalisation rouge-blanc	95
	Pelle à douille droite	14-15-16-46-104		Ruban adhésif	71
	Pelle à tranchée	12-13		Ruban électricien	71
	Pelle de voirie	44-45-46			
	Pelle forgée	16		S	
	Pelle pioche à vis	150		Sac à gravats	78
	Pelle polypropylène	106-146		Sandow	79
	Pelle poussière/charbon/à sel	48-150		Sangle d'arrimage	79
	Pelle manche télescopique	150		Scarificateur	128
	Perche télescopique pour rlx à peindre	76		Scie à bûche	89-139
	Pic à roc	9		Scie à élaguer	139
	Pierre à aiguiser	139		Scie à guichet	90
	Pince à bordure	78		Scie à métaux	90
	Pince à décoffrer	18		Scie de jardinier	139
	Pince monseigneur	18		Scie égoïne	89-90
	Pince à talon, à ripper	18		Scie PVC	90
	Pince à levier	18-93		Seau de maçon	56
	Pince coupante (à treillis)	42		Seau souple multi-fonctions	56-136
	Pince multiprises	43		Seau incendie	92
	Pince de paveur	18		Seau à peinture	76
	Pince à déchets, de voirie	47		Sécateur	137
	Pinceau plat/rond	73-74		Serfouette à fleurs	134
	Pioche à hache	102		Serfouette à vigne	123
	Pioche cantonnier	9-102		Serfouette soudée/forgée	123
	Pioche de génie / pompier	93		Serpe	142
	Pioche terrassier	9-102		Serre-joint plat - de coffrage	32
	Piquet K5B	95		Serre-joint à pompe	31
	Piquet de chantier	94		Sillonneur	126
	Piquet d'implantation	94		Support seau/pelle	92
	Plantoir, plantoir à bulbes	135		Sur-lunettes de protection	96
	Plaquettes à boucharder	28			
	Platoir de carreleur	69		T	
	Platoir de maçon	66		Taloche	67-68
	Plomb	88		Tamis	57
	Poche à clous	30		Tarière	114
	Poignée de protection	20		Tenaille russe	43
	Poinçon tailleur pierre	29		Têtu	27
	Porte sac	47		Tire clou de couvreur	30
	Poubelle	47		Traîneau (Maxi Pelle)	152
	Poudre à tracer	84		Transplantoir	135
				Truelle	58 à 65
				V	
				Volant coudé	138

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021 - FORGES DE MAGNE

GÉNÉRALITÉS

Nos conditions générales de vente sont seules valables, même en cas d'indications contraires figurant dans les conditions d'achat de nos clients. Toute commande implique l'adhésion sans réserve aux conditions générales suivantes. Celles-ci excluent donc toute clause contraire imprimée ou manuscrite figurant dans la commande ou dans tout autre document émanant du client.

Tous les textes, photos, dimensions figurant sur nos documents techniques, commerciaux ou publicitaires n'ont qu'une valeur informative et indicative. Ceux-ci peuvent être modifiés ou supprimés sans préavis de notre part. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits toutes modifications qui nous paraîtraient utiles et convenir à leur amélioration.

PRIX

Nos prix sont établis sur la base de notre Tarif Général en vigueur au jour de la livraison. Il s'agit de prix « fabricant », établis hors taxes et qui ne constituent pas des prix de vente à la consommation. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont révisables sans préavis en fonction des conditions économiques du moment.

FRAIS

Les commandes d'une valeur nette inférieure à 100 € ne pourront être enregistrées qu'à réception d'un complément de commande ou contre acceptation d'une majoration forfaitaire de 15 € pour frais.

Tout déconditionnement demandé par le client entraînera une majoration forfaitaire de 15 € pour frais.

TRANSPORT

Franco France métropolitaine à partir de 450 € nets HT. En cas de commande inférieure au franco, l'expédition ne sera effectuée qu'après acceptation d'une facturation en port avancé.

Nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, sans engagement de notre part.

A la livraison, en cas de colis détériorés ou manquants, il appartient au client d'exercer lui-même un recours auprès du transporteur responsable c'est-à-dire :

- préciser les réserves sur le bordereau de transport,
- confirmer sous 24 heures ces réserves au livreur par lettre recommandée.

Le non respect de cette procédure fait perdre les droits auprès des compagnies d'assurances. Toute réclamation au-delà de ce délai sera définitivement irrecevable. Pour les livraisons hors de la France métropolitaine le client s'engage à régler toutes les taxes dues à l'importation de produits, droit de douane, taxe sur la valeur ajoutée, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande.

GARANTIES

Nos outils sont garantis contre tout vice de fabrication qui les rendrait impropres à l'usage auquel ils sont destinés, dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie se limite au remplacement ou à la réparation gratuite de l'outil, en cas de défaut de fabrication reconnu préalablement par nous et le rendant inutilisable. L'usure normale correspondant à un usage courant est exclue de toute garantie. Nous ne sommes pas responsables des conséquences directes, indirectes, accidentelles, ou tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de nos produits ou résultant des modifications de nos produits ayant pu intervenir ultérieurement.

RETOUR DE MARCHANDISES

Ce retour ne peut-être effectué qu'avec notre accord préalable et exprès. Dans le cas d'une erreur de livraison, la demande de retour est à nous transmettre dans les 8 jours ; le port est à notre charge. Dans le cas d'une erreur de commande, la demande de retour est à nous transmettre dans les 8 jours ; le port est à la charge du client. Tout accord de retour est impérativement lié à une qualité parfaite des produits. L'avoir correspondant est établi sur la base du tarif en vigueur lors de la vente initiale, avec un abattement minimum de 20% (variable selon l'état) pour tenir compte des frais de reconditionnement et de remise en stock.

PAIEMENT

Après acceptation par notre organisme d'assurance crédit, nos factures sont payables au plus tard selon les délais de paiement instaurés par la loi n°2008-776 du 04 août 2008. Aucun escompte n'est autorisé, même en cas de règlement anticipé. Dans le calcul de l'échéance de nos factures, seule la date indiquée sur celle-ci est prise en compte. Toute facture pour laquelle aucune demande de duplicata ne nous aura été adressée dans un délai d'un mois après la livraison sera réputée reçue par le client. Notre société se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond aux sommes dues par le client ou de modifier le délai de paiement préalablement convenu. D'une manière générale, le non-paiement d'une facture à l'échéance, ainsi que le non-retour d'un effet de commerce dans un délai de 8 jours calendaires peuvent entraîner la suspension de l'exécution et de la livraison de toutes les commandes en cours, sans préjudice de tous autres recours. Tout retard de paiement peut faire l'objet d'une facturation de pénalité de retard calculée prouta temporis au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal. De convention expresse, le défaut de paiement de nos marchandises à l'échéance entraînera l'exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues et l'application, à titre de dommage et intérêts et de clause pénale, d'une indemnité égale à 15% des sommes dues, en plus des intérêts légaux et des frais judiciaires éventuels. Conformément aux articles L.441-3 et suivants du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera également l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nous conservons le bénéfice de la clause de réserve de propriété, selon la loi 80.335 du 12 mai 1980, aussi, nous vous précisons que de convention expresse et nonobstant toute clause contraire :

- nous nous réservons la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement du prix et de ses accessoires, étant précisé que seul l'encaissement effectif des chèques et autres effets de commerce vaudra paiement,
 - la marchandise vendue pourra être utilisée conformément à sa destination, bien que la propriété n'ait pas été transmise. Toutefois, le vendeur se réserve le droit d'interdire toute modification de la marchandise en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens. Toute infraction à ces dispositions engagera la responsabilité de l'acheteur et autorisera le vendeur à provoquer la résolution de la vente sur simple avis adressé par lettre recommandée à reprendre les marchandises encore en stock et à refuser de livrer à l'avenir,
 - pendant la durée de la réserve de propriété, les risques et la garde des marchandises sont transférés à l'acheteur dès leur sortie des usines, entrepôts ou magasin du vendeur. L'acheteur s'engage à conserver ses marchandises de manière telle qu'elles ne puissent être confondues avec d'autres et puissent être reconnues comme étant notre propriété,
 - l'acheteur devra informer le vendeur immédiatement de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation ou toute autre mesure pouvant mettre en cause son droit de propriété sur les marchandises.
- L'inobservation de ces dispositions pour l'acheteur engagerait sa responsabilité et autoriserait le vendeur à provoquer la résolution de la vente par simple avis adressé par lettre recommandée, à reprendre les marchandises encore en stock, et à refuser de livrer,
- les règlements de l'acheteur s'imputeront en priorité à ceux de nos factures qui correspondent à des marchandises qui auraient été utilisées ou revendues, les marchandises existantes dans les locaux de l'acheteur et correspondant à celles visées dans nos avis d'expédition ou tous autres documents seront présumées identifiées comme étant celles livrées par le vendeur.

JURIDICTION

De convention expresse, il est fait attribution de juridiction au Tribunal de Commerce de Sedan qui sera seul compétant quels que soient la nature, la cause ou le lieu de tout litige éventuel et quelles que puissent être les conditions spéciales de la vente, même dans le cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.