



EXPERT EN SOLUTIONS

Rangement professionnel

S.22

Concepteur & Fabricant Français 



ÉDITO

Présente sur le marché professionnel depuis près de 50 ans, SORI experte en tôlerie fine, conçoit, développe et fabrique dans ses ateliers des produits de qualité professionnelle plébiscités par des utilisateurs exigeants dans leur choix et sensibles à la fabrication française à laquelle SORI reste résolument attachée. Notre histoire industrielle et humaine, la préservation de nos savoir-faire et la valorisation des compétences de nos collaborateurs font la force de SORI qui s'emploie à travailler en circuit court sur le territoire national pour la fourniture de ses appros, marquant là encore son attachement aux industries françaises. Son site de production de 9000 m² couverts, basé en Isère n'a cessé d'évoluer ces 4 dernières années avec l'intégration de nombreux robots et machines sophistiquées de dernière génération.

Reconnue comme usine 4.0, SORI a dernièrement été récompensée au niveau européen pour son parcours industriel et sa transformation réussie vers l'usine du futur.

Ces axes d'amélioration ont accru notre compétitivité et permis de convaincre nos clients du véritable bien-fondé du « fabriqué en France » qui fait de plus en plus écho.

Aujourd'hui comme demain, conception, développement, innovation, qualité de nos fabrications ; Service, écoute et réactivité restent nos priorités et les mots clés d'une réussite partagée.

Votre confiance, votre fidélité renouvelée nous animent et nous confortent dans notre choix du « fabriqué français » que défend SORI avec force et conviction. Qu'il nous soit ici permis de vous en remercier.

RSE

SORI : Responsabilité sociétale

Un attachement tout particulier est apporté au bien-être au travail et aux attentes de nos collaborateurs.

- Bienveillance, respect, bien vivre et travailler ensemble sont les mots clés qui nous animent au quotidien au sein de l'entreprise
- Amélioration des conditions de travail dans les ateliers ; Recherche permanente des réductions voire suppressions des TMS (troubles musculo squelettiques) grâce à l'introduction des cellules robotisées et outils de manutention innovants.

Un important programme de formation a permis l'appropriation des cellules robotisées par une majorité de nos opérateurs ainsi que la programmation déportée à l'aide de jumeaux numériques simulant virtuellement les modes opératoires.

Cette avancée vers l'usine du futur a été un véritable ascenseur social dans l'entreprise valorisant et fédérant nos équipes, investies et fières d'avoir réussi ce parcours.

SORI a été lauréate 2021 de l'événement européen ADMA (ADvanced MANufacturing) récompensant les avancées technologiques et la transformation industrielle vers l'usine 4.0.

SORI : Entreprise éco-responsable

Ces 4 dernières années, SORI a amélioré sa compétitivité à l'international en intégrant 8 cellules robotisées tout en gardant pour objectif, la réduction constante de son empreinte environnementale.

- Intégration de nouvelles machines hybrides à récupération d'énergie, connectées et pilotables à distance reliées à une domotique industrielle, réduisant drastiquement nos consommations d'énergie électrique

- Avancée vers le « 0 déchet » dans le réseau d'assainissement rendu possible grâce à la mise en place d'un tunnel de traitement de surface fonctionnant en cycle fermé


- Volonté de tendre vers le 0 rejet de COV (composés organiques volatiles) qui a conduit à l'utilisation massive de la peinture poudre

- Calories perdues du tunnel de cuisson de la chaîne de peinture réutilisées pour le chauffage d'une partie de nos ateliers de production

- Mise en place d'un système de tri et de revalorisation de l'ensemble des déchets

Produire en France, c'est réduire très fortement notre empreinte carbone par rapport aux importations des pays « low cost » - La proximité régionale, nationale entre fabricant et utilisateur final prend tout son sens.

CONSOMMER FRANÇAIS : Une démarche citoyenne



Vidéo de présentation
de l'entreprise

CHIFFRES CLÉS



1973

Date de création
de l'entreprise



40

Collaborateurs



10

Commerciaux



1

Bureau d'études
intégré




9 000 m²

De surface
de travail



8

Robots



1 800

Tonnes de tôles
transformées par an



+ de 100 000

Produits fabriqués
par an



ADvanced MANufacturing
commission européenne

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS



EXPERT EN SOLUTIONS

Rangement professionnel



Produits standards

Présentés dans ce catalogue





EXPERT EN SOLUTIONS

Aménagements véhicules




Aménagements standards

Une sélection de kits



Aménagements personnalisés

Notre bureau d'études intégré vous accompagnera pour configurer votre aménagement



Concepteur & fabricant français depuis près de 50 ans, SORI a su développer une offre qualitative et diversifiée au service des professionnels.

Produits standards présents dans ce catalogue rangement et pour lesquels des améliorations techniques constantes sont apportées.

Produits labellisés & personnalisés à la demande : Produits spécifiques, conception et fabrication selon cahier des charges clients.



Produits labellisés

Personnalisables : Logo et couleurs



Produits spécifiques

Conceptions personnalisées à la demande du client



SORI propose une gamme complète de solutions modulables pour l'aménagement de véhicules utilitaires entièrement fabriqués et montés dans nos ateliers.

Sélection de kits standards ou assemblage personnalisé.

Ensemble démontable, modulable et réutilisable dans un autre véhicule.


Pour la protection des véhicules : grilles, séparations conducteur, double portes...

Plus de 100 références pour tout type de véhicule.



EXPERT EN SOLUTIONS

Présentoirs métalliques



Présentoirs standards

2 gammes personnalisables : logo, couleurs, options




Présentoirs spécifiques

Conceptions personnalisées à la demande du client



EXPERT EN SOLUTIONS

Tôlerie fine



Conception client

Réalisations à partir de plans du client



Co-conception


Étude en collaboration avec le client



Conception SORI

Études et réalisations à partir des besoins du client


NOS SAVOIR-FAIRE



Bureau d'études intégré - Logiciel CAO 3D SolidWorks



Programmation hors-ligne des cellules robotisées
Simulateur de production, jumeaux numériques 3D



Découpe laser fibre 3Kw de dernière génération
Épaisseur maxi. 20 mm - Format 3000 x 1500



Centre de poinçonnage commande numérique grand format avec chargement/déchargement et triage des pièces poinçonnées automatisées



2 robots cartésiens trient et palettisent automatiquement les pièces découpées au laser



Cellules robotisées adaptées à la réalisation des pièces lourdes et encombrantes supprimant les TMS des opérateurs



2 cellules de panneauage avec chargement et déchargement robotisé. L'intégration des robots a été développée localement et spécifiquement selon le cahier des charges de SORI



5 postes à souder semi-automatique TIG/MIG
Acier, Inox, Aluminium



2 cellules robotisées de soudure semi-auto dont 1 sur potence, composée chacune de 3 postes de travail (2 tables sur vireurs synchronisés et 4 tables fixes)



1 atelier de montage et assemblage avec 1 ligne dédiée au montage et conditionnement des servantes d'atelier et autre mobilier



Cellule robotisée de soudure par points composée d'une table tournante avec 2 zones de chargement, d'un robot avec changement de pinces en automatique




1 chaîne de peinture sur 250 m de convoyeur intégrant 1 tunnel de traitement de surface avant application, 1 tunnel de séchage, 2 cabines d'application (poudre et liquide) et 1 four de polymérisation



Base logistique de 2500 m² dédiée aux produits finis garantissant un stock permanent des produits du catalogue

LÉGENDE INFORMATIVE relative à la compréhension du catalogue



* Charge uniformément répartie dans des conditions normales d'utilisation



COFFRES & MALLES 8 - 21



COFFRES TRAVAUX PUBLICS 22 - 27




BOÎTES À OUTILS 28 - 45




SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES 46 - 63



ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER 64 - 77




ISIBOX & ISIBLOC 78 - 89



MOBILIER INDUSTRIEL 90 - 101




MATÉRIELS DIVERS 102 - 123



GAMME SANITAIRE 124 - 128





COFFRES & MALLS

/// Coffres aluminium p16



/// Malles cantines p14




/// Options p12



/// Coffres de chantier p10




/// Coffres aluminium larmé p18



/// Coffres rotomoulés p20




/// Plateau baladeur p10



COFFRES DE CHANTIER

- De 30 à 230 L de volume
- Couvercle avec plis sauve-main sur tout le contour : rigidité et solidité renforcées pour plus de sécurité
- Assemblage par soudure par points robotisé
- Combinables avec plateau baladeur
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)
- Fabrication tout inox sur demande



Vidéo de présentation des coffres de chantier


LA GAMME
PHARE
DE SORI DEPUIS
PLUS DE 30 ANS

N°1 DES COFFRES DE
CHANTIER EN FRANCE

FABRICATION
100% FRANÇAISE



OPTIONS DE COFFRES DE CHANTIER



OPTION 2 ROULETTES Ø 125

2 fixes

Réf.	Pour modèles	Poids
OCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	2.5
OCR48	CR1000 - CR1048	3

OPTION PIEDS GALVA (la paire)

100

Réf.	Pour modèles	Poids
PGCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	3.6
PGCR48	CR1000 - CR1048	5

OPTION 4 ROULETTES Ø 125

2 pivotantes

2 pivotantes avec frein

Réf.	Pour modèles	Poids
OCRP35	CR570 - CR670 - CR800 CR820 - CR850 - CR1035	5
OCRP48	CR1000 - CR1048	6

OPTIONS SANGLE ET CADENAS LAITON

Sangle de transport
Long. 1400 mm
Réf. SAN1400

Réf.	Pour modèles	Poids
SAN1400	CR500 - CR550 - CR570	0.1
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés	



OPTION PLATEAU INTERMEDIAIRE

Option plateau permettant de superposer plusieurs coffres

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PICR500	CR500	520 x 270 x 50	0.8
PICR550	CR550	570 x 320 x 50	1
PICR570	CR570	570 x 370 x 50	1
PICR600	CR600	620 x 370 x 50	1
PICR670	CR670	690 x 370 x 50	1.1
PICR800	CR800	820 x 370 x 50	1.2
PICR820	CR820	820 x 400 x 50	1.3
PICR850	CR850	870 x 370 x 50	1.3
PICR1035	CR1035	1020 x 370 x 50	1.4
PICR1048	CR1000 CR1048	1020 x 500 x 50	1.6

OPTION PLATEAU A ROULETTES Ø 125


Option plateau à roulettes Ø 125
2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PRCR500	CR500	500 x 250 x 180	1.3
PRCR550	CR550	550 x 300 x 180	1.6
PRCR570	CR570	550 x 350 x 180	1.8
PRCR600	CR600	600 x 350 x 180	2
PRCR670	CR670	670 x 350 x 180	2.2
PRCR800	CR800	800 x 350 x 180	2.6
PRCR820	CR820	800 x 370 x 180	2.8
PRCR850	CR850	850 x 350 x 180	2.8
PRCR1035	CR1035	1000 x 350 x 180	3.25
PRCR1048	CR1000 CR1048	1000 x 480 x 180	4.3


MALLES CANTINES

- Un produit solide et durable pour le rangement et le transport
- Idéal pour le transport aérien et les convois de matériel humanitaire
- Modèles empilables, pour un stockage facilité
- Faces et cotés renforcés par emboutissage
- 2 omegas de renfort soudés sur couvercle et fond
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)


CAN600




CAN700




CAN800




CAN900




CAN970



CAN1100



OPTION TROLLEY




Réf.	Description
420900	Trolley équipé de roues jumelées, poignée télescopique réglable en hauteur et tubes en aluminium laqué- Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation



OPTION CADENAS LAITON




Réf.	Description
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



COFFRES ALUMINIUM

- Une gamme robuste dédiée aux professionnels et aux particuliers
- Idéal pour le stockage et le transport
- Coffre à coque légère et rigide
- Étanche aux projections d'eau
- Coins de gerbage pour un empilage aisé
- Fond renforcé améliorant la rigidité


420002



420003



420004



420005



420006



OPTION TROLLEY

25 kg maxi.

OPTION CADENAS LAITON

Réf.	Description
420900	Trolley d'équipement équipé de roues jumelées pour un fonctionnement silencieux et une bonne adaptation du sol - Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



COFFRES ALUMINIUM LARMÉ

- Protection contre les projections d'eau et la poussière grâce au couvercle avec joint périphérique
- Excellente résistance à la température, aux intempéries et à la corrosion
- Pieds avec trous permettant une fixation facile (Exemple : sur plateau de chargement d'un véhicule)
- Épaisseur de la paroi en aluminium 2 à 3.5 mm



OPTION CADENAS LAITON

Réf.	Description
CL50	Pour tous modèles Cadenas laiton 50 mm fourni avec 3 clés

420051

625 x 455 x 520 mm
Vol. 110 L, 11.2 kg

420052

780 x 555 x 650 mm
Vol. 270 L, 15.2 kg

420053

1030 x 555 x 520 mm
Vol. 280 L, 17.5 kg

420054

1280 x 555 x 520 mm
Vol. 350 L, 20.5 kg

COFFRES ROTOMOULÉS

- La solution pour vos transports d'outils en milieux corrosifs, agressions chimiques et atmosphériques, milieux salins - humides - chauds...
- Une gamme très solide à l'usage et légère pour le transport
- Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable, haute densité
- Équipé de poignées latérales et fermetures grenouillères en acier zingué
- Résistant au UV et anti-chocs
- Gris RAL 7021 teinté dans la masse



Étanche aux projections d'eau et à la poussière



RO120L avec porte-outils riveté sur la face arrière

RO30L

Sangle de transport

Dimensions: 260 x 450 x 250 mm
Capacité: 3 kg
Ch. ut: 15 kg

RO50L

Sangle de transport et plateau baladeur

Dimensions: 330 x 500 x 330 mm
Capacité: 5.3 kg
Ch. ut: 30 kg

RO50LECO-SB

Dimensions: 330 x 500 x 330 mm
Capacité: 5 kg
Ch. ut: 30 kg

RO120L-SP

Dimensions: 465 x 600 x 400 mm
Capacité: 7.3 kg
Ch. ut: 40 kg

RO270L

Dimensions: 610 x 670 x 670 mm
Capacité: 13.5 kg
Ch. ut: 80 kg

RO180L-H

Dimensions: 650 x 675 x 420 mm
Capacité: 8 kg
Ch. ut: 60 kg

RO120L

Porte-outils riveté sur la face arrière

Dimensions: 440 x 680 x 400 mm
Capacité: 7.5 kg
Ch. ut: 40 kg

RO160L

Dimensions: 510 x 750 x 430 mm
Capacité: 10.8 kg
Ch. ut: 50 kg

RO180L

Dimensions: 450 x 850 x 500 mm
Capacité: 11.5 kg
Ch. ut: 60 kg

RO180L-ROU

2 roulettes fixes

Dimensions: 450 x 850 x 500 mm
Capacité: 12 kg
Ch. ut: 60 kg

Poignée rétractable

RO240L

Dimensions: 450 x 1100 x 500 mm
Capacité: 15 kg
Ch. ut: 70 kg

RO240L-ROU

4 roulettes : 2 fixes - 2 pivotantes

Dimensions: 465 x 1100 x 500 mm
Capacité: 15.5 kg
Ch. ut: 70 kg



OPTION PLATEAU BALADEUR


Dimensions: 175 int. x 470 int. x 115 mm

Réf.	Pour modèles	Ch. ut
ROBAP1824	RO180L - RO240L	3

OPTION CADENAS LAITON

Réf. CL30

Description: Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



COFFRES TRAVAUX PUBLICS






/// Coffres de travaux publics p24 ///

/// Coffres de travaux publics sécurisés p26 ///



COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS

- 3 modèles couvercle incliné facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- 3 modèles couvercle à plat permettant le gerbage des coffres
- Piètement 100 mm permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur
- Fixation au sol possible
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Épaisseur tôle 1.5 à 2 mm (anneau de levage : 8 mm)
- Noir RAL 9005 texturé (autre couleur : nous consulter)



OPTION ROULETTES

Réf.	Description	Hauteur	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein	270	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein	350	600 kg

OPTION SUPPORT POUR OUTILS LONGS

Réf.	Description	Lot de
SUPGTP	Support galva pour outils longs	2

OPTION CLIP DE FIXATION

Réf.	Description	Lot de
705513	Clips pour fixation outils à manche (pelle, rateau etc.) dans le couvercle	1

OPTION PLATEAU BALADEUR

Réf.	Description	Pour modèles
BAPTPC	Plateau baladeur	TP12C - TP15C - TP19C

OPTION VÉRIN D'ASSISTANCE


Réf.	Description
VERIN-TP	Vérin d'assistance à l'ouverture (à coupler avec la barre de maintien) ⚠ SORI ne peut être tenu responsable si la barre de charge est retirée par le client



COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS SÉCURISÉS

- Sécurité ultra renforcée, système de fermeture anti effraction 6 à 8 points
- 5 modèles avec piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette
- 3 clés fournies par coffre
- Noir RAL 9005 texturé


TPS930



TPS1285



TPS1165S



TPS1165M




OPTION ROULETTES

Réf.	Description	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein - Hauteur 270	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein - Hauteur 350	600 kg


TPS1165L




TPS1428



TPS1800





BOÎTES À OUTILS

/// Boîtes à outils - Polypropylène p32



/// Boîtes à outils - Bi-matière p33




/// Boîtes à outils compartimentées - Pro p30



/// Coffrets pour électro portatif p44




/// Boîtes à outils compartimentées - Bicolores p30



/// Valises à outils p36



/// Boîtes à outils compartimentées p31



/// Sacs à outils p34



/// Coffres de rangement p35



/// Mallettes à casiers p40



/// Casiers à tiroirs p39



/// Bac de transport pour outillage p34



/// Mallettes plastique à casiers p38



/// Coffrets multi usages p42



BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES - PRO

- Longueur : 320 mm
- 3 et 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003



BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES - BICOLORES

- 2 longueurs : 430 et 530 mm
- 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003

OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

BO32-3




BO32-5



782231



782439



BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES

- 2 longueurs : 430 et 530 mm
- 1, 3, 5 et 7 compartiments




Poignées
ergonomiques



Cadenassable
option CL30



782248



782200



782217



OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

782224



782408



782415



BOÎTES À OUTILS - POLYPROPYLÈNE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène



Casiers de rangement intégrés au couvercle (Réf. 457018 et 457022)


Plateau baladeur (Réf. 457018 et 457022)




Cadenassable

457011


457018



457021



457022



BOÎTES À OUTILS - BI-MATIÈRE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, bi-matière (métal/plastique)

Boîtes porte-embouts amovibles



Plateau baladeur

Fermeurs métal

476260



476221



OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. 476221 et 476260)
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés



Cadenassable option CL30



Plateau baladeur

704004



704110



704226



SACS À OUTILS

- Compartiments pour outils
- Toile nylon polyester tressée ultra résistante
- Livrés avec sangle de transport amovible




BAC DE TRANSPORT POUR OUTILLAGE

- Bac en polypropylène
- Équipé de 2 compartiments aménageables



COFFRES DE RANGEMENT







- Coffres légers et robustes permettant une totale sécurité des outils et machines à fort encombrement
- Poignées et systèmes de verrouillage robustes
- Matériaux utilisés : aluminium, plastique, mousse et tissus



OPTION TROLLEY	
Réf.	Description
420900	Trolley équipé de roues jumelées, poignée télescopique réglable en hauteur et tubes en aluminium laqué- Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation


VALISES À OUTILS

- Structure alu assurant une très grande résistance aux chocs
- Pour stockage et transport optimal des outils



MALLETTES PLASTIQUE À CASIERS

■ Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants pour ascensoristes et produits d'emballage divers





CASIER À TIROIRS - BASCULANTS

- Casier à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires
- Structure plastique mobile, facile à transporter
- Tiroirs en polypropylène

CASIERS À TIROIRS

- Casiers à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires
- Accrochage mural ou gerbage aisé grâce aux moulures et nervures de renforcement
- Structure métallique laquée grise
- Tiroirs en polypropylène



MALLETTES À CASIERS

- Idéales pour visserie, plomberie, composants et petits outillages divers
- Casiers fixes ou amovibles

PM18




OPTION CADENAS LAITON




CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. PM18)
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

GM16



GM33



MP40



CE500



CE500V




COFFRETS MULTI USAGES

- Ligne multi usages et multi tailles, idéale pour protéger et transporter le petit outillage
- Coffrets sans agencement intérieur
- Rouge RAL 3003

FP



DA



VR



Cadenassable option CL30

OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés


CP540



Poignée ergonomique


Plateau baladeur (Réf. VR et CP540)

COV440




Option casiers plastiques voir page 62


MB125



P402



PROTECT



MB230



COFFRETS POUR ÉLECTRO PORTATIF

■ Modèles spécialement conçus pour l'outillage

électro portatif

■ Rouge RAL 3003



Cadenassable
option CL30

OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

Poignée ergonomique

MB125


Pour meuleuses
Ø 115 ou 127



Sans agencement
intérieur

MB230


Pour meuleuses
Ø 178 ou 230



Sans agencement
intérieur

MS125

Pour meuleuses
Ø 115 ou 127




Compartiment pour
rangement des disques

Butée d'ouverture
du couvercle à 95°

Chevalet de maintien de la
machine avec sangle Velcro®

MS230

Pour meuleuses
Ø 178 ou 230



Compartiment pour
rangement des disques


Butée d'ouverture
du couvercle à 95°

Emplacement pour
rangement de la poignée

Chevalet de maintien de la
machine avec sangle Velcro®

RB1


Pour rabots
ou ponceuses



Sans agencement
intérieur

RB2


Pour rabots
ou ponceuses



Sans agencement
intérieur

MDT

Pour meuleuses
Ø 115 ou 127




Tiroir inférieur :
360 x 160 x 60

Sans agencement
intérieur

PCC


Pour scies circulaires
profondeur de coupe
65 maxi.



Support pour
préserver la lame

P400 et P402

Pour tous types
de perceuses




Sans aménagement
intérieur

Pour tous types
de perceuses

Casier de rangement :
150 x 100 x 96

GCC

Pour scies circulaires
profondeur de coupe
90 maxi.



Support pour
préserver la lame

SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES



Dessertes d'atelier p59

Servantes 8000 p50

Établis mobiles p56

Servantes 6000 p54

Desserte d'atelier - compartimentée p58

Servantes 7000 p52

Coffres d'atelier p58

Options p60

Servantes 12000 p48


Aménagement de tiroirs p62

SERVANTES D'ATELIER 12000

- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 1000 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et panneaux perforés latéraux rouge RAL 3003
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)




12500



12600




12700



Tiroirs sur glissières à billes (ouverture totale)

OPTIONS voir page 60




Réf.	Description
PPV12000	Panneau perforé vertical 685 x 420
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
APT12000	Allonge plan de travail avec support rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
FPAR12000	Fond perforé arrière
BFT12000	Bac rangement face arrière
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage

DIMENSIONS TIROIRS



AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62


Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




12800



12900



12010



COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



SERVANTES D'ATELIER 8000

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- Palette de verrouillage individuel des tiroirs
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



8310

3 Tiroirs

1x H75
2x H150
Soute H270
50.5 kg

8410

4 Tiroirs

3x H75
1x H150
Soute H270
54 kg

8500

5 Tiroirs

2x H75
2x H150
1x H225
Soute H270
61 kg

Clés et verrouillage centralisé des tiroirs protégé par la poignée

Perforations latérales pour supports outillage voir page 120

Roues Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

Plateau ABS thermoformé

Palette de verrouillage individuel des tiroirs

Tiroirs sur glissières à billes (ouverture totale)

COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



DIMENSIONS TIROIRS

410 int.
650 int.
45 kg maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :

8600

6 Tiroirs

3x H75
3x H150
Soute H270
65 kg

8700

7 Tiroirs

5x H75
2x H150
Soute H270
69 kg

8800

8 Tiroirs

7x H75
1x H150
Soute H270
73 kg

8900

9 Tiroirs

9x H75
Soute H270
76.5 kg

OPTIONS voir page 60

PPV

SDSER

SUP-BAB

SPG

SRE-FIL

POU-V15

BMU


Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

SERVANTES D'ATELIER 7000


- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



7310




7410



7500



OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



DIMENSIONS TIROIRS




AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :


7600




7700



7800



7900



SERVANTES D'ATELIER 6000

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 800 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées gris lisse RAL 7035
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



6310

3 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 1x H75, 2x H150
Soute: H270
Poids: 37 kg

6410

4 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 3x H75, 1x H150
Soute: H270
Poids: 41 kg

6500

5 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 2x H75, 2x H150, 1x H225
Poids: 43 kg

Verrouillage centralisé protégé par la poignée tubulaire

Plateau ABS thermoformé

Poignées sur toute la longueur avec pli sauve-main

Tiroirs sur glissières à billes

Perforations latérales pour supports outillage voir page 120


Roues Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV6000	Panneau perforé vertical 580 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG6000	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38

DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



6600

6 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 3x H75, 3x H150
Poids: 47 kg

6700

7 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 5x H75, 2x H150
Poids: 51 kg

6800

8 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 7x H75, 1x H150
Poids: 56 kg

6900

9 Tiroirs

Dimensions: 950 (H), 450 (L), 640 (P)
Tiroirs: 9x H75
Poids: 61 kg

ÉTABLIS MOBILES

- Établi mobile avec étagères latérales et structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs gris lisse RAL 7035

DIMENSIONS SERET



SERET6310

3 tiroirs

1x H75
2x H150
Soute H270



83 kg



SERET6410

4 tiroirs

3x H75
1x H150
Soute H270



87 kg



SERET6500

5 tiroirs

2x H75
2x H150
1x H225



89 kg



SERET6600

6 tiroirs

3x H75
3x H150



93 kg



SERET6700

7 tiroirs

5x H75
2x H150



97 kg



SERET6800

8 tiroirs

7x H75
1x H150



102 kg



SERET6900

9 tiroirs

9x H75



111 kg



SERET-TL

Tablette latérale supplémentaire réglable au pas de 50 (3.3 kg)



SERET-TA

Tablette arrière supplémentaire réglable au pas de 50 (3.7kg)



Verrouillage centralisé

Roues Ø 125 :
2 pivotantes dont
1 avec frein + 2 fixes


Tablettes réglables
au pas de 50

OPTIONS voir page 60




SRE-FIL

POU-V15



BMU

DIMENSIONS TIROIRS



45 kg
maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ÉTABLI MOBILE

- Établi mobile fonctionnel supportant jusqu'à 1000 kg uniformément repartis
- Structure gris RAL 7035 texturé - tiroirs et porte bleu RAL 5015
- Plateau bois ép. 25 mm
- Étagère réglable et tiroirs avec ouverture à 100 %
- Roulettes Ø 100
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)



ETAMO-5P




86 kg

Verrouillage centralisé
des tiroirs



Tiroirs sur
glissières à galets

DIMENSIONS TIROIRS



80 kg
maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs :
H53 - H78 - H122 - H172

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés
pour aménager les tiroirs :



casiers plastiques



module
thermoformé

COFFRES D'ATELIER

- Coffre d'atelier avec 4 tiroirs à ouverture totale montés sur glissières à billes
- Verrouillage centralisé par fermeture à clés
- Plan de travail en ABS thermoformé


CE6400R



CE6400




DIMENSIONS TIROIRS



Hauteur de tiroirs : H75

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



DESSERTES D'ATELIER - COMPARTIMENTÉE

- Desserte d'atelier composée de 5 compartiments : 4 articulés par biellettes et 1 caisson central
- Couvercle multi positionnable (peut être utilisé comme assise)


SAR93



DESSERTES D'ATELIER

- Desserte d'atelier 3 plateaux, optionnable
- Charges maxi. 700 kg statiques

DES3P



DES3P-T




OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bac à bec non fournis)
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle pour accrochage sur perforations
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)



DES3P-TFP





OPTIONS SPÉCIFIQUES




Réf.	Description
DES3P-PPL	Panneau perforé latéral
DES3P-TC	Traverse centrale
DES3P-TL	Traverse latérale

OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES



OPTIONS DE SERVANTES - SPÉCIFIQUES

Options spécifiques à la gamme 12000



Fond perforé
arrière

675 x 640 x 20 mm


FPAR12000
pour Servantes 12000



Allonge plan de travail
avec support essuie-tout

490 x 345 x 225 mm

APT12000
pour Servantes 12000



Bac de rangement
face arrière

680 x 80 x 150 mm

BFT12000
pour Servantes 12000




Support balises
pour maintenance de
véhicule électrique

SUP-BAL

pour Servantes 6000, 7000
et 8000

Options spécifiques aux gammes 6000, 7000 et 8000



Support
document

200 x 300 x 700 mm

SDSER
pour Servantes 6000, 7000
et 8000



Sur-plateau galvanisé

685 x 340 x 2 mm

SPG
pour Servantes 7000 et 8000



525 x 340 x 2 mm

SPG6000
pour Servantes 6000

OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES - COMMUNES


Options pour gammes 6000, 7000, 8000, 12000, établis mobiles SERET et dessertes d'atelier DES3P



Support galvanisé
pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm

SUP-BAB
compatible avec bacs à bec
0.8 L et 3 L (non fournis)



Support
multi usages

276 x 69 x 151 mm

BMU



Support rouleau
d'essuyage

SRE-FIL



Poubelle
à crocheter 17 L

300 x 200 x 300 mm

POU-V15

OPTIONS DE SERVANTES - PANNEAUX PERFORÉS

Perforations carrés de 10 au pas de 38



685 x 420 x 23 mm

PPV12000
pour Servantes 12000



740 x 520 x 25 mm

PPV
pour Servantes 7000 et 8000



580 x 520 x 25 mm

PPV6000
pour Servantes 6000

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS



SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables au pas de 50 pour aménager les tiroirs



STG75-6000

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 6000 et SERET



1 kg

STG150-6000


Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 6000 et SERET



1.9 kg

STG75-7812

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 7000, 8000 et 12000



1.4 kg

STG150-7812




Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 7000, 8000 et 12000



2.8 kg


CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs




SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations


Casiers plastiques

Servantes 6000 et SERET



A x 15 B x 6 C x 2 D x 2 E x 2

Servantes 7000




A x 12 B x 6 C x 6 D x 2 E x 2


Servantes 8000 et 12000




A x 7 B x 12 C x 3 D x 2 E x 1



A x 8 B x 11 C x 3 D x 3 E x 3



A x 21 B x 6 C x 2 D x 1 E x 2




A x 24 B x 12 C x 2 D x 2 E x 2



Modules thermoformés

Servantes 6000 et SERET



SOM010 x 3

Servantes 7000




SOM010 x 4

Servantes 8000 et 12000



SOM010 x 4



ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER



Kits établis p74

Armoires murales p73



Établis avec meuble p68


Options d'établis p76

Établis fermés p72

Options de meubles p71



Établis p66



Meubles établis p70


Tiroirs p67

Blocs tiroirs p67



Panneaux perforés p73

Aménagements de tiroirs p77



ÉTABLIS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Structure gris RAL 7021



E150B



E200B



E150T




E200T




TIROIRS ET BLOCS ÉTABLIS

- Tiroirs et porte gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle


TE75



TE150




DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77


Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




B1T




B2T



B3T



B4T



B1P




ÉTABLIS AVEC MEUBLE

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Plateau en tôle sur demande, nous consulter

DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 1500



E150MB1T-E 1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680 83 kg	E150MB1T-P 1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680 90 kg
E150MB1P 1 porte 1x H680 80 kg	E150MB4T 4 tiroirs 3x H150 1x H225 86 kg
E150MB5T 5 tiroirs 2x H75 2x H150 1x H225 88 kg	E150MB6T 6 tiroirs 3x H75 3x H150 90 kg
E150MB7T 7 tiroirs 5x H75 2x H150 92 kg	E150MB9T 9 tiroirs 9x H75 96.5 kg



Charge utile des établis avec meuble :
1000 kg uniformément répartis

MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE

Voir page 71



OPTIONS voir page 76




DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 2000



E200MB1T-E 1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680 92.5 kg	E200MB1T-P 1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680 100 kg
E200MB1P 1 porte 1x H680 99 kg	E200MB4T 4 tiroirs 3x H150 1x H225 95.5 kg
E200MB5T 5 tiroirs 2x H75 2x H150 1x H225 97.5 kg	E200MB6T 6 tiroirs 3x H75 3x H150 99.5 kg
E200MB7T 7 tiroirs 5x H75 2x H150 101 kg	E200MB9T 9 tiroirs 9x H75 105.5 kg

DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77

Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




MEUBLES ÉTABLIS

- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle



DIMENSIONS MEUBLES TIROIRS/PORTE



MB1T-E

1 tiroir (intérieur étagère)
1x H680



voir page 71

MB1T-P

1 tiroir (intérieur poubelle)
1x H680



voir page 71

MB1P

1 porte
1x H680



voir page 71

MB4T

4 tiroirs
3x H150 1x H225



MB5T

5 tiroirs
2x H75 2x H150 1x H225



MB7T

7 tiroirs
5x H75 2x H150



MB6T

6 tiroirs
3x H75 3x H150




MB9T

9 tiroirs
9x H75



DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77


Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE



OPTIONS MEUBLES ÉTABLIS



OPTION PLATEAU

Réf.	Description
MBPLAT	Plateau 660 x 630 x 40 bois - 9.3 kg
MBPLAT-T	Plateau 660 x 630 x 50 tôle - 6.5 kg

OPTION POIGNÉES

Réf.	Description
MBPOI	Kit de 2 poignées - 0.2 kg

OPTION PLATEAU À ROULETTES

Réf.	Description
MBPR	Plateau à roulettes 665 x 636 - 8.5 kg Roulettes Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes


OPTION PLATEAUX 1500 ET 2000

Réf.	Description
PLAT2000	Plateau 2000 x 750 x 40 bois - 33.6 kg
PLAT2000-T	Plateau 2000 x 750 x 40 tôle - 50 kg
PLAT1500	Plateau 1500 x 750 x 40 bois - 25.5 kg
PLAT1500-T	Plateau 1500 x 750 x 40 tôle - 38 kg




ÉTABLIS FERMÉS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Habillage gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021




Charge utile des établis :
800 kg uniformément répartis




ARMOIRES MURALES

- ### ■ Armoires d'outillage à rideau avec fond perforé



PANNEAUX PERFORÉS


- **Accrochage mural**



KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 1500

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E150B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
 - 1 tiroir Réf. TE150
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025


KIT3-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E150MB7T
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
 - 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT2-E150B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
 - 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
 - 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT4-E150B




Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 plateau bois Réf. PLAT1500
 - 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
 - 1 armoire murale Réf. AR1500

KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 2000

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E200B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
 - 1 tiroir Réf. TE150
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032

KIT3-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E200MB7T
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
 - 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT2-E200B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

- Composition du kit
- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
 - 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
 - 2 rehausse Réf. REHAUSSES-E
 - 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
 - 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT4-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis


- Composition du kit
- 1 plateau bois Réf. PLAT2000
 - 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
 - 1 armoire murale Réf. AR2000

OPTIONS D'ÉTABLIS

Panneaux perforés
voir page 73




OPTIONS D'ÉTABLIS - ÉCLAIRAGE



Kit éclairage led avec accrochage sur rehausses
(inclinaison réglable)

ECL-E150
Pour établis 1500

ECL-E200
Pour établis 2000




Éclairage led pour accrochage sur panneau perforé

ECL-PP

OPTIONS D'ÉTABLIS - ACCROCHAGE SUR PERFORATIONS

■ Perforations de 10 au pas de 38



Support galvanisé
pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm - 0.25 kg

SUP-BAB

compatible avec bacs à bec
0.8 L et 3 L (non fournis)



Support
multi usages

276 x 69 x 151 mm - 0.8 kg

BMU



Support de rouleau
d'essuyage

SRE-FIL




Poubelle
à crocheter

300 x 200 x 300 mm - 1.9 kg

POU-V15

OPTIONS D'ÉTABLIS - SPÉCIFIQUES

■ Perforations de 10 au pas de 38



Panneau perforé latéral

pour pieds d'établis
660 x 575 - 3.1 kg

PPL-E



Rehausses

pour plateaux bois uniquement
H950 - 5.7 kg

REHAUSSES-E



Tablettes inclinaison réglable

pour accrochage sur rehausses (non incluses)
1500 x 240 - 6.8 kg 2000 x 240 - 8.8 kg

TAB-E150

Pour établis 150

TAB-E200

Pour établis 200

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables
au pas de 50 pour aménager les tiroirs



STG75-6000

Pour tiroirs H75 - Établis et mobilier d'atelier



1 kg

STG150-6000

Pour tiroirs H150 - Établis et mobilier d'atelier




1.9 kg


SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter
pour plus d'informations


■ Casiers plastiques



A x 15
B x 6
C x 2
D x 2
E x 2




A x 7
B x 12
C x 3
D x 2
E x 1



A x 21
B x 6
C x 2
D x 1
E x 2



■ Modules thermoformés




SOM010 x 3

CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs




456315 **456316** **456317**




456318 **456319**

MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs







SOM010



ISIBOX & ISIBLOC



■ Modèles gris : RAL 7012 - Modèles rouges : RAL 3003



Réf.	Description
IB-BAP	Plateau baladeur pour Réf. IBH2, IBH2-2P, IBH3, IBH4 et IBH5



IBH1C



avec casiers plastiques



IBH1C-15C IBH1C-15CJ



IBH1C-30C

IBH2C




IBH3C



OPTIONS IBIBOX

POIGNÉE DE TRANSPORT




Réf.	Description
IB-POI	Poignée amovible de transport pour coffrets IBIBOX

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT




Réf.	Description
IB-BAN	Bandoulière de transport pour coffrets IBIBOX

CLIPS




Réf.	Description
IB-CLIP	Lot de 2 clips de fixation au sol (exemple : plancher de véhicule)

Diabie repliable 2 en 1



DBL130 DBL-PLAT




IBPLAT



DBL-PLAT-C IBPLAT-C

ISIBLOC 72




IB72-1T

1 tiroir
1x H200




IB72-2T

2 tiroirs
2x H100



ISIBLOC 74



IB74-2T

2 tiroirs
2x H200



IB74-3T

3 tiroirs
2x H100
1x H200




IB74-4T

4 tiroirs
4x H100



DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 72/74



45 kg maxi.
par tiroir H100

85 kg maxi.
par tiroir H200

Hauteurs de tiroirs : H100 - H200
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 88


Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ISIBLOC 102



IB102-1T

1 tiroir
1x H200



IB102-2T

2 tiroirs
2x H100



ISIBLOC 104



IB104-2T

2 tiroirs
2x H200



IB104-3T

3 tiroirs
2x H100
1x H200



IB104-4T

4 tiroirs
4x H100



DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 102/104




45 kg maxi.
par tiroir H100

85 kg maxi.
par tiroir H200

Hauteurs de tiroirs : H100 - H200
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 88

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé pour aménager les tiroirs position réglable au pas de 50 mm



KS-TIR480B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 52 et 54



1.3 kg

KS-TIR480H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 52 et 54



1.9 kg

KS-TIR740B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 72 et 74



1.5 kg

KS-TIR740H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 72 et 74



2.3 kg

KS-TIR1000B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 102 et 104



1.7 kg

KS-TIR1000H




Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 102 et 104



2.7 kg


CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs



SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations

Casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



A x 8 B x 4 C x 2 E x 3

ISIBLOC 72 et 74



A x 10 B x 9 C x 4 D x 3 E x 2

ISIBLOC 102 et 104



A x 12 B x 12 C x 6 D x 4 E x 3



A x 6 B x 3 C x 4 D x 2 E x 1




A x 6 B x 6 C x 4 D x 2 E x 4



A x 12 B x 9 C x 4 D x 5 E x 4



A x 18 B x 4 C x 2 D x 1 E x 1



A x 26 B x 4 C x 4 D x 2 E x 2



A x 44 B x 10 C x 4 D x 2 E x 2

Modules thermoformés et casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



SOM010 x 2 A x 6

ISIBLOC 72 et 74




SOM010 x 2 A x 6 B x 3 C x 3 D x 2

ISIBLOC 102 et 104



SOM010 x 4 A x 6 B x 3 C x 3

MOBILIER INDUSTRIEL



Armoires phytosanitaires p92

Vestiaires monobloc - industrie propre et salissante p98

Armoires d'entretien p94

Armoires de bureau p95

Bancs p96

Armoires pour bacs à bec p100

Vestiaires monobloc - multi cases p99

Supports pour bacs à bec p101

Armoires d'atelier p93

Vestiaires monobloc - industrie propre p97


Vestiaires monobloc - industrie salissante p96




ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

- Armoires adaptées au stockage des produits chimiques et phytosanitaires
- Construction soudée monobloc en tôle 10/10°
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position fermée renforcées par deux omégas
- Structure vert RAL 6018 et bacs de rétention galva


758106 (livré avec 4 bacs de rétention)




758113 (livré avec 4 bacs de rétention)




758137 (livré avec 4 bacs de rétention)



758120 (livré avec 4 bacs de rétention)




BACS DE RÉTENTION




ARMOIRES D'ATELIER


- Rangement de matériels, produits ou outillages industriels
- Charge maxi. par étagère : 120 kg uniformément répartis
- Fermeture 3 points
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015 et tablettes galva





754405 (livré avec 4 tablettes)



754412 (livré avec 2 tablettes)



TABLETTES



ARMOIRES D'ENTRETIEN

- Rangement des produits d'entretien et des effets du personnel
- Construction monobloc 7/10°
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position ouverte et fermée
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015

757215



35 kg



1800

500

500

757222



48 kg



1800

700

500

757109



Oméga de renfort sur toute la longueur des portes

Fermeture par serrure à clés

ARMOIRES DE BUREAU

- Armoires sécurisées pour stockage de produits sensibles et le matériel informatique
- Construction monobloc
- Doubles portes battantes montées sur charnières chevillées
- Étagère ajustable tous les 90 mm
- Charge maxi. : 50 kg par étagère
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035

ARB12 (livré avec 2 étagères ajustables)



40 kg



1220

900

420

ARB19 (livré avec 4 étagères ajustables)



61 kg



1920

900

420

ARS19 (livré avec 5 étagères ajustables)



Oméga de renfort sur les portes

Fermeture par serrure à clés

Armoire renforcée ép. 1 mm

Serrure ultra renforcée avec poignée étanche

Prévu pour ancrage au sol

757109



52 kg



1800

900

450

73 kg



1920

900

420

MOBILIER INDUSTRIEL


94 SORI

SORI 95


VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE SALISSANTE

- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10^e indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIS1PP (1 case)



VIS2PP (2 cases)



VIS3PP (3 cases)




Cloison médiane pour séparation 1/3 linge de ville et 2/3 linge de travail

Cadenassable option CL30

VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE

- De 1 à 4 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10^e indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIP1PP (1 case)



VIP2PP (2 cases)




VIP3PP (3 cases)



Cadenassable option CL30

OPTION PIEDS




Réf.	Description
KIT4P	Kit de 4 pieds en ABS injecté, teintés dans la masse gris RAL 7035 avec vérin de stabilité. Livrés non montés sur les vestiaires.

VIP4PP (4 cases)



BANCS (LIVRÉS NON MONTÉS)




Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds


VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE ET SALISSANTE

- Chaque case comporte 1 étagère, 3 crochets et 1 tige porte cintre
- Portes indégondables avec aérations hautes et basses
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035

INDUSTRIE SALISSANTE



VIS1LC




VIS2LC




INDUSTRIE PROPRE



VIP2LC



VIP3LC



VESTIAIRES MONOBLOC - MULTICASES



- Portes avec aérations hautes et basses
- Socle zingué et peint traité anti corrosion
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035




VMC8



VMC10



BANC (LIVRÉS NON MONTÉS)




Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds


ARMOIRES POUR BACS À BEC

- Armoires en tôle d'acier, dotée de portes battantes
- Tablettes galva ajustables en hauteur au pas de 10 (capacité de charge 50 kg)
- Paroi arrière perforée pour montage mural (Réf. 455945, 445946 et 455947)
- Gris RAL 7035


455945



455946



455950




Armoires munies de bacs à bec rouge et bleu




Poignée encastrée et fermeture par serrure à clés

455947




455951




SUPPORTS POUR BACS À BEC

- Livré avec bacs à bec


455920





455925




455900



455935



DIMENSIONS BACS À BEC



⚠ Correspondance couleurs/dimensions propre à la gamme Supports pour bacs à bec

MATÉRIELS DIVERS



BACS

Bacs Euro p104



Bacs à bec - métal p107



Bacs à bec - plastique p106



GAMME SÉCURITÉ

Coffrets sous verre dormant p109



Coffrets de sécurité p108



Coffret registre p110



GAMME INCENDIE

Coffrets extincteur p110



Bacs à sable et accessoires p111



CHAUFFE-GAMELLES

Électriques p112



Bain-marie p112



Table de monteur p115



Tréteau professionnel p115




Chariots à bouteilles p116



Supports d'outillage p120



Boîtes à clés p108



Gamme béton cellulaire p114




Jerricans métalliques p113



BACS EURO

■ Large gamme de bacs en polypropylène aux dimensions correspondantes aux normes européennes




OPTIONS FERMETURE CLOCHE



Réf.	Description
456790	Couvercle à cloche : 400 x 300 (Pour modèles de dimensions 400 x 300)
456795	Couvercle à cloche : 600 x 400 (Pour modèles de dimensions 600 x 400)
456781	Clips pour fermeture cloche

OPTIONS FERMETURE À CHARNIÈRES



Réf.	Description
456791	Couvercle à charnières : 400 x 300 (Pour modèles de dimensions 400 x 300)
456796	Couvercle à charnières : 600 x 400 (Pour modèles de dimensions 600 x 400)
456786	Clips pour fermeture à charnières

OPTION PLATEAU À ROULETTES




Présenté avec 3 bacs
de dimension 400 x 300




Conçu pour supporter des bacs de 600 x 400
(1 par étage) ou de 400 x 300 (2 par étage)

Réf.	Description
456868	Plateau à roulettes Ø 100 : 615 x 415 x 170


Modèles classiques - 400 x 300




Modèles avec poignées de transport - 400 x 300



Modèles classiques - 600 x 400



Modèles avec poignées de transport - 600 x 400



BACS À BEC - PLASTIQUE

- Hautement résistants aux impacts, résines, graisses, huiles et températures (-5° à +35°C)
- Conviennent aux aliments




456204




456210



456213




456219



Gain d'espace de 40% à vide
2 positions d'empilage


456414




456434



456444



OPTIONS



Réf.	Description
457082	Rail mural en acier galvanisé (pour Réf. 456204, 456210, 456414 et 456434)
456463	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456444)
456464	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456434)

BACS À BEC - MÉTAL

- Bacs de rangement en tôle acier
- Gerbable et stable grâce au rebord




Poignée abbatante
arrière




Support pour étiquette

Équipé d'un évidement
servant de poignée


BMC10



BMC30




BMC60



BMC20



BMC40




Exemple d'utilisation
Présentoir réalisé par SORI


BOÎTES À CLÉS

- Boîtes pouvant contenir jusqu'à 70 clés de type classique
- Équipées d'un porte document (Réf. AC51 et AC70)
- Gris RAL 7021 (Réf. AC28 et AC70) et RAL 7016 (Réf. AC51)

AC28



AC51




AC70




GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS DE SÉCURITÉ

- Coffrets de sécurité avec vitre
- Rouge RAL 3020

COSE




COSEBG



GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS SOUS VERRE DORMANT

- Coffrets sous verre dormant en tôle traitée anti corrosion permettant de protéger les vannes de gaz tout en les laissant accessibles en cas d'urgence
- Rouge RAL 3020



COSE7



COSE15



COSE20




COSE25



COSE30



COSE45



GAMME SÉCURITÉ - COFFRET REGISTRE DE SÉCURITÉ

- Coffret conçu pour la tenue et les mises à jour du registre (non fourni)
- Perforations pour fixation murale

COREG

265
350

1.5 kg

REGISTRE DE SECURITE

Verrouillage à clé triangle 6.5

GAMME INCENDIE - COFFRES EXTINCTEUR ET BACS DE RÉTENTION

- Coffres extincteur étanches en polyéthylène haute densité pour extincteurs 6 et 9 kg
- Coffres avec articulations nylon renforcées
- Anti chocs, anti UV et anti corrosion

Hublot de visualisation

Sangle de maintien intérieur

Fermeture par grenouillères en acier zingué

CE6RO

Extincteur de 6 kg

3.1 kg

580
225
240

4 kg

500
500

CE9RO

Extincteur de 9 kg

4.3 kg

740
300
260

8 kg

700
700

GAMME INCENDIE - BACS À SABLE ET ACCESSOIRES

- Bacs à sable acier de 50, 100 et 150 L et couvercles adaptés, bac à sable polyéthylène et accessoires
- Livrés non montés avec visserie
- Rouge RAL 3020

C50 (pour bac à sable Réf. BS50)

30
552
446

3 kg

C100 (pour bac à sable Réf. BS100)

30
760
495

4.5 kg

C150 (pour bac à sable Réf. BS150)

30
812
546

5 kg

BS50

320
540
400

Vol. 50 L
7.8 kg

BS100

440
750
450

Vol. 100 L
13 kg

BS150

500
800
500

Vol. 150 L
16 kg

BS100RO

440
600
400

Pelle intégrée

7.2 kg

Découpes pour préhension du couvercle

Couvercle avec encoche pour manche de pelle

OPTIONS	
	SSI
	SPI
Réf.	Description
SEI12	Seau à incendie
SSI	Support seau à incendie
SANDY	Pelle incendie 25 cm - Longueur totale 60 cm poignée en plastique noir
SPI	Support pelle à incendie

LOT INCENDIE	
Réf.	Description
GI100	Lot incendie : Bac à sable 100 L (BS100) + couvercle (C100) + pelle incendie (SANDY) + seau incendie (SEI12) + support seau incendie (SSI)

MATÉRIELS DIVERS

110 SORI

SORI 111

CHAUFFE-GAMELLES - BAIN-MARIE

■ Chauffe-gamelles en tôle galvanisée à chaud pour réchauffement au bain-marie

CG300

Dimensions: 100 x 300 x 300 mm

Vol. 9 L, 2.7 kg

CG450

Dimensions: 100 x 300 x 450 mm

Vol. 12 L, 3.2 kg

CG600

Dimensions: 100 x 400 x 600 mm

Vol. 24 L, 5.3 kg

CHAUFFE-GAMELLES - ÉLECTRIQUES

■ Chauffe-gamelles électriques 220 V

⚠ Fonctionne sans eau

707012

Adapté pour 10/12 gamelles

650 W

Dimensions: 360 x 500 x 450 mm

Vol. 30 L, 19.5 kg

707029

Adapté pour 20/30 gamelles

1100 W

Dimensions: 360 x 940 x 450 mm

Vol. 65 L, 33 kg

Poignée ergonomique

Thermostat électrique

Dimensions: 360 x 940 x 830 mm

Vol. 125 L, 54 kg

707036

Adapté pour 40/50 gamelles

2200 W

Dimensions: 360 x 940 x 830 mm

Vol. 125 L, 54 kg

JERRICANS MÉTALLIQUES

- Gamme de jerricans en tôle homologué carburant
- Vert RAL 6003 : peinture spécifique résistante aux hydrocarbures

Option bec verseur métallique avec embout caoutchouc

Fermeture à baïonnette étanche

JER5M (5L)

Dimensions: 105 x 250 x 275 mm

1.7 kg

JER10M (10L)

Dimensions: 130 x 282 x 390 mm

2.6 kg

JER20M (20L)

Dimensions: 165 x 345 x 468 mm

3.9 kg

OPTIONS	
Réf.	Description
BVMJERM	Bec verseur métallique longueur 310 avec embout caoutchouc et joint d'étanchéité
JJERM	Joint d'étanchéité de rechange pour bec verseur BVMJERM

SUPPORTS JERRICANS		
		
		
Réf.	Description	
SUPJER5M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER5M	
SUPJER10M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER10M	
SUPJER20M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER20M	

GAMME BÉTON CELLULAIRE - TRUELLES ET ACCESSOIRES

■ Large gamme de truelles dentées à colle et accessoires

PEL070



PEL100



PEL150



PEL200



PEL250




PEL300




GOUGE



EQUERRE



MALAXEUR



SEG12





TRÉTEAU PROFESSIONNEL

- Tréteau tubulaire pliable et ajustable en acier
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg

OPTIONS	
Réf.	Description
OPB	Option plateau bois
OGC	Option garde corps - 2 lisses (vendus par paire)

TABLE DE MONTEUR

- Table renforcée et pliable
- Modèle très stable et robuste
- Piétement tubulaire Ø 40



CHARIOTS À BOUTEILLES

- Gamme complète pour le maintien et le transport sécurisé des bouteilles de gaz
- 2 modèles avec anneau de levage pour la manutention à la grue, en usage chantier (Réf. CAB50C et CAB50PC)
- Grande robustesse : tube acier/peinture poudrage époxy
- Bleu RAL 5017

Anneau de levage au centre de gravité étudié, évitant tout risque d'accident (Réf. CAB50C et CAB50PC)

Poignées ergonomiques caoutchouc

Roue gonflable en option

Options p119

Roues pleines anti crevaisson

CORRESPONDANCE BOUTEILLES



Chariots 2 bouteilles :

Bouteille B50 H : 1375 à 1750 Ø : 250 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB50E + anneau de levage : CAB50C	Bouteille B50 H : 1375 à 1750 Ø : 335 maxi. (CAB50PC) Ø : 315 maxi. (CAB50P) ■ Chariot recommandé : CAB50P + anneau de levage : CAB50PC
Bouteille B20 H : 1175 à 1500 Ø : 240 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB20G	Bouteille B05 H : 695 à 1100 Ø : 130 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB5M

Chariots 1 bouteille :

Bouteille B50 H : 1335 à 1750 Ø : 305 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB1B	Bouteille B20 H : 960 à 1000 Ø : 240 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB1B20
Bouteille standard H : 500 à 600 Ø : 330 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB13	

⚠ Avertissement : liste non exhaustive



CAB1B





CAB50P



CAB50PC





OPTION SUPPORT EXTINCTEUR 6 et 9 kg



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC et CAB1B

Réf.	Description
SUPEXCAB	Support extincteur - 1 kg

OPTION SUPPORT OUTILS



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B, CAB1B20 et CAB20G

Réf.	Description
SUPOUCAB	Support outils - 1.2 kg

OPTION ROUES GONFLABLES



Compatible avec la Réf. CAB50PC



Réf.	Description
ROUE400CAB-PC	Roue gonflable spécial couvreur

OPTION 3^e ROUE



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC et CAB1B

Réf.	Description
OPTCAB5	Option 3 ^e roue permettant une manutention plus aisée, roue Ø 125 pliable lorsque le chariot est en position verticale



SUPPORTS D’OUTILLAGE - CROCHETS SIMPLES

■ Crochets simples pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet d'accroche rapide

- 705414 6 mm
- 705421 10 mm
- 705438 13 mm
- 705445 16 mm
- 705452 19 mm



Crochet d'accroche rapide (grande capacité)

- 705513 25 mm
- 705124 28 mm
- 705520 32 mm



Crochet 45° Ø 6

- 705209 50 mm
- 705216 100 mm
- 705223 150 mm
- 705230 200 mm



Crochet 45° spécial douilles

- 705537 40 mm



Crochet 90° Ø 6

- 705346 35 mm
- 705353 75 mm
- 705360 125 mm



Crochet droit standard Ø 6

- 705247 50 mm
- 705254 100 mm
- 705261 150 mm





SUPPORTS D’OUTILLAGE - CROCHETS D’ATTACHE PAR ANNEAU

■ Crochets d’attache par anneau pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet boucle (court)

- 705872 155 mm
- 705889 200 mm



Crochet boucle (long)

- 705896 125 mm
- 705902 150 mm



Crochet d'attache par anneau spécial pince

- 705551 35 mm
- 705568 55 mm
- 705575 75 mm



Crochet d'attache par anneau spécial marteau

- 705582 40 mm
- 705599 60 mm
- 705605 80 mm



Crochet d'attache par anneau
65 x 25 mm

- 705544





SUPPORTS D’OUTILLAGE - CROCHETS DOUBLE ET TRIPLE

■ Crochets double et triple pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet double droit standard Ø 6

- 705278 50 mm
- 705285 100 mm
- 705292 150 mm



Crochet double 45° Ø 6

- 705308 35 mm
- 705315 50 mm
- 705322 75 mm
- 705339 150 mm



Crochet double 90° Ø 6

- 705377 35 mm
- 705384 50 mm
- 705391 75 mm
- 705407 150 mm



Crochet double d'accroche rapide

- 705469 6 mm
- 705476 10 mm
- 705483 13 mm
- 705490 16 mm
- 705506 19 mm



Triple crochet extra long
1 crochet à 45° et 2 droits

- 705612 150 mm





SUPPORTS D’OUTILLAGE - CROCHETS PORTE-OUTILS

■ Crochets porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet spécial clés (pour 8 clés)
150 x 55 mm

- 705667 8 clés



Crochet spécial clés

- 705131 220 x 145/75 mm
- 705148 255 x 145/125 mm



Crochet spécial tournevis (pour 6 tournevis)
150 x 55 mm

- 705674 6 tournevis
- 705681 12 tournevis



Crochet spécial tuyau

- 705728 Ø 60 mm
- 705735 Ø 100 mm







SUPPORTS D’OUTILLAGE - CROCHETS DIVERS

■ Crochets divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet magnétique
Ø 40

705117



Crochet pour embouts
150 x 35 mm

705995



Crochet
pour documentation
200 x 310 mm

705933



Crochet
pour documentation
200 x 310 mm

705940



Crochet porte-godet
150 x 55 mm

705636



Crochet avec bac de
rangement 3 séparations
150 x 55 mm

705643



Crochet avec bac de
rangement
150 x 55 mm

705650



Crochet multi accroche
6 crochets à 45°
140 x 240 mm

705629



Crochet pour rouleau
de papier
355 x 100 x 120 mm

705926





SUPPORTS D’OUTILLAGE - SUPPPORTS PORTE-OUTILS

■ Supports porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support pré-percé
150 x 55 mm

705698 14 pièces

705704 28 pièces



Support porte-outils
380 x 30 mm

705865



Support multi outils
395 x 85 mm

705988 14 trous



Support porte-outils
type tournevis
200 x 70 mm


705858



Support montage
de scie

705711 150 mm





SUPPORTS D’OUTILLAGE - SUPPORTS DIVERS

■ Supports divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support étagère

705742



Support à tuyau
230 x 70 mm

705810



Support plateau
sous-main
435 x 250 mm

705919



Support à percer en bois
120 x 155 x 55 mm

705841



Support plateau
d'embase

705759 simple

705766 double



Support à bocal simple
Ø 70

705797 100 mm

705803 300 mm



Support bac
de rangement

705155 350 x 125 mm

705162 450 x 150 mm



Support à percer

705827 120 x 145 mm

705834 390 x 45 mm



Support glissière

705773 550 x 40 mm

705780 550 x 60 mm





SUPPORTS D’OUTILLAGE - LOT 705100 (28 PIÈCES)



Crochet 45° Ø 6

705209 50 mm x4

705216 100 mm x3



Crochet 90° Ø 6

705346 35 mm x3

705353 75 mm x4



Crochet double 90° Ø 6

705377 35 mm x6



Crochet d'attache par
anneau spécial marteau

705582 40 mm x1



Crochet d'attache
par anneau spécial pince

705551 35 mm x2



Support montage
de scie

705711 150 mm x2



Crochet spécial clés
(pour 8 clés)
150 x 55 mm

705667 8 clés x1



Crochet spécial tournevis
(pour 6 tournevis)
150 x 55 mm


705674 6 tournevis x1



Support pré-percé
150 x 55 mm

705698 14 pièces x1

GAMME SANITAIRE



/// Dévidoir papier sur roulettes p128




/// Dévidoir papier mural p128



/// Support mural hygiène des mains p127



/// Support sur pied hygiène des mains p127



/// Bornes de désinfection des mains p126



/// Matériel de secours p128



/// Colonne hygiène des mains p127




BORNES DE DÉSINFECTION DES MAINS - SANS CONTACT

- Bornes de désinfection des mains compatibles avec tous types de contenant de 500 ml à 5 L (Réf. BORNHDM) et de 1 L à 5 L (Réf. BORNSPI)
Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes
- Commande mécanique par simple pression du pied sur la pédale
- Embases lestées pour une meilleure stabilité et fixation possible au sol pour sécuriser la borne contre le vol




BORNHDM
pour contenant avec pompe

BORNSPI
système de pompe intégré



PERSONNALISATION SUR DEMANDE




OPTION PANNEAU

Réf.	Description
PANBORN	Panneau d'affichage libre pour BORNHDM et BORNSPI

COLONNE HYGIÈNE DES MAINS - SANS CONTACT

- Colonne hygiène des mains compatible avec tous types de contenant 500 ml à 1 L - Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes amovible pour nettoyage
- Commande mécanique par simple pression du pied sur la pédale
- Changement du contenant facilité grâce à l'accès par le haut
- Embase lestée pour une meilleure stabilité et fixation possible au sol pour sécuriser la colonne contre le vol




Système de réglage facile d'utilisation

Guidage du bec

OPTION BEC VERSEUR	
Réf.	Description
BVL3D	Bec verseur long

SUPPORTS HYGIÈNE DES MAINS



- Support mural (Réf. SMHDM) et support sur pied (Réf. SPHDM) adaptés à tous types de flacon pompe de gel hydroalcoolique
- Protection anti-chute par liens plastique



Fixation au mur grâce à 2 trous oblongs (compatible avec perforations carré de 10 mm au pas de 38)




DÉVIDOIRS PAPIER

- Dévidoir papier mural ou sur pied pour toute bobine d'essuyage largeur maxi. : 30 cm (DEVMUR) / 35 cm (DEVROU)
- Structure blanc RAL 9003



MATÉRIEL DE SECOURS - ARMOIRES ET COFFRET À PHARMACIE

- Perforations pour fixation murale (Réf. ARPH et ARPH300) ou support mural proposé en option (pour Réf. BS6PV)
- Blanc RAL 9016



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS

Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les autres conditions propres à l'acheteur, sans exception ni réserve, y compris les conditions générales ou particulières d'achat de l'acheteur. Ces conditions s'appliquent à toutes nos ventes et livraisons, sauf dérogations expresse et par écrit.

COMMANDE

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception écrit. Les observations ou modifications éventuelles doivent se faire sans délai par l'acheteur. ARC considéré comme accepté, sans réponse de votre part sous 48h. L'acheteur est tenu de respecter les unités de conditionnement définies. Dans le cas contraire, SORI se réserve la possibilité de modifier la quantité conformément aux unités de conditionnement. Toute annulation de commande doit faire l'objet d'un accord préalable de SORI. Si la commande fait l'objet d'une fabrication spécifique, l'annulation ne pourra être acceptée.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables selon la loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008. Les effets doivent nous être retournés acceptés dans les 48 heures suivant la réception de la facture. Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

PÉNALITÉS DE RETARD

Dans le cas où le délai de paiement figurant sur la facture ne serait pas respecté, des pénalités seront réclamées par nos soins, dont le montant correspondra au mois à trois fois le taux de l'intérêt légal appliqué à la somme due (Art. 3-1 – Loi 92-1442). A compter du 1/01/2013, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, JO du 04/10/12.

EXPÉDITIONS

Toute commande de produits standards, enregistrée aux conditions normales de vente, atteignant 500.00 € NET H.T. est expédiée FRANCO France Continentale, en un seul lieu de livraison. Frais fixes : 15€ NET H.T. pour commande inférieure à 100€ NET H.T. Pour les commandes de produits nécessitant une fabrication spécifique, les conditions de transport sont spécifiées lors de la remise de prix. Les expéditions demandées en EXPRESS restent à la charge intégrale du client. Les marchandises mêmes envoyées en FRANCO DE PORT, voyagent non assurées et aux risques de l'acheteur. Le contrôle de la marchandise, même si l'emballage paraît intact, doit se faire en présence du chauffeur. La mention «sous réserve de déballage» n'a aucune valeur légale. En cas d'avaries, des réserves précises doivent être émises sur le récépissé du transporteur et confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures. Une copie du dossier est à transmettre à SORI pour information et suivi du litige. A défaut, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Les livraisons sont effectuées en semi-remorque. Toute demande particulière (camion avec hayon, petit porteur) fera l'objet d'une facturation supplémentaire déterminée au cas par cas, même si la commande atteint le franco.

RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable. En cas d'accord, les marchandises devront être retournées en parfait état avec leur emballage d'origine en port payé. Tout retour en port dû sera refusé. Seules les marchandises figurant dans le catalogue en cours pourront faire l'objet d'un accord. Les avoirs éventuels seront établis au coût de l'acquisition sur présentation de la facture, minorée de 15 % compte tenu des frais divers pour remise en stock. Une décote de 25% sera établie pour tout retour de marchandise de 10 à 18 mois. Aucun retour marchandise ne sera accepté au-delà de 18 mois.

GARANTIES

Nos produits sont garantis 2 ans dans les conditions normales d'utilisation et contre tout vice de fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement intégral du produit ou des pièces défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. En cas de livraison d'un produit non conforme à celui commandé, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et que la réclamation soit faite dans un délai de 8 jours après réception. Pour cela il est impératif que la marchandise livrée soit vérifiée et donc acceptée avant utilisation par le client.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Selon la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, nous conservons l'entière propriété des biens vendus jusqu'à leur paiement intégral.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation sera portée devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère), seul compétent.

Concepteur et fabricant de coffrets et mobiliers métalliques
S.A.S. au capital de 1 342 277 € - 798 995 445 R.C.S. Grenoble – SIREN 798 995 445 00011 – APE 2599 B – TVA/CEE : FR 44 798 995 445
Numéro d'enregistrement en application de l'article L.540-10 du code de l'environnement : FR027889

A vous de jouer !
(Toutes les réponses
sont dans le catalogue)

LA BOÎTE À JEUX



MOTS MÊLÉS

E	O	Z	E	E	G	M	U	J	S	P	G
Q	T	B	E	T	A	B	L	I	A	L	Ç
G	O	R	G	T	E	R	F	F	O	C	I
P	B	S	E	R	V	A	N	T	E	Ç	D
O	O	A	R	S	D	O	L	H	Q	Ç	E
X	R	U	C	E	S	J	X	R	J	J	W
E	L	L	A	M	I	E	I	M	U	T	L
Z	M	C	D	E	Z	L	D	B	V	B	R
Y	L	C	R	A	N	G	E	M	E	N	T
E	R	F	F	O	C	N	B	T	F	B	I
G	S	T	O	L	E	R	I	E	A	E	M
R	I	O	T	N	E	S	E	R	P	E	O


MOTS CROISÉS

HORIZONTAL

- Nos TPS en possèdent 2 pour un meilleur maintien du couvercle
- SORI utilise 2 types de peinture : poudre ou ...
- Logiciel utilisé par le bureau d'études

VERTICAL

- Élément servant à faire coulisser un tiroir
- Nom de nos coffrets clipsables
- Nombre de robots chez SORI
- Une servante en possède 4
- SORI en transforme 1800 tonnes par an
- SORI en a été lauréat en 2021



ATELIER
COFFRE
COFFRET
DESSERT

ETABLI
MALLE
PRESENTOIR
RANGEMENT

ROBOT
SERVANTE
TOLERIE

JEU DES 7 DIFFÉRENCES



SORI
EXPERT EN SOLUTIONS
Rangement professionnel



SUIVEZ-NOUS



SORI



SORI



SUIVEZ-NOUS



SORI

PLAN D'ACCÈS

717 Route de Saint Quentin, Contre Allée Z.I.
38210 TULLINS, France

